


RAM

alles over computers
soft- en hardware •
scanners • kortegolf •
elektronica • hifi •
radiocommunicatie
en zendamateurisme

5,45
Bfr. 100
maart
1987 nr. 77
8e jaargang

COMPUTER & RADIO AMATEUR MAGAZINE

**DE PC
RUKT OP!**



PELEN MET EEN LASER

EPECTRUM KOPIERSYSTEMEN

LEX OP COMPUTER

ATELLIET ONTVANGST

ONNEVLEKKEN EN

OPAGATIE

ANNERFREQUENTIES

ILIPS CD FABRIEK



IN DIT NUMMER

Alles over computers, soft- en hardware, scanners, kortegolf, elektronica, hifi, radiocommunicatie en zendamateurisme.

Uitgever:
Radio Amateur Magazine B.V.
Elizabethdreef 5,
4101 KN Culemborg
Directeur:
Jan van Herksen.
Bladmanager: Sandra Retra.
Hoofredacteur: Willem Bos.

Alle informatie + abonnementen administratie:
RAM
Postbus 333, 2040 AH Zandvoort, Passage 5.
Tel. 02507-19500 (ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur), vragen naar Thea van Hemert.

Redactie:
RAM
Postbus 44, 2420 AA Nieuwkoop.

Advertentie exploitatie en inl. over wederverkoop:
RETRA Publiciteits Service BV,
Postbus 333, 2040 AH Zandvoort.
Tel. 02507-18480/18481.
Telex: 41777 Retra.

Vormgeving/productie:
JCZ productions Mijdrecht.

RAM verschijnt 11x per jaar.
Het juli-augustus nummer is gecombineerd tot een enkele uitgave.
Jaarabonnementen 1987 f 52,50.
Voor stafel zie aanmeldingsbon.

België:
Abonnementsgelden kunnen uitsluitend overgemaakt worden per internationale postwissel geadresseerd aan Radio Amateur Magazine B.V. P.B. 333 NL-2040 AH Zandvoort. Overmaken in Bfrs. (960,-) of in Hfl. (52,50).
Stafel op aanvraag.
Overige landen op aanvraag.

Abonnementen worden tot wederopzegging aangeaan. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, en wel voor 1 november. Nadien vindt automatisch verlenging voor 1 jaar plaats. Betaling uitsluitend door middel van de toegezonden acceptgirokaart. Adreswijzigingen 3 weken van tevoren opgeven met vermelding van het oude en nieuwe adres.

Losse nummers: RAM is verkrijgbaar bij boek- en tijdschriftenhandelaars, grootwinkelbedrijven, stationskiosken en handelaars in communicatie- en elektronica apparatuur.
Verkoopprijs f 5,45 (incl. 6% BTW).
Belgische francs 100,-.

Nog na te bestellen: nummer 48 en volgende nummers. Maak f 5,50 per nummer over op girorekening 1598540 t.n.v. Radio Amateur Magazine B.V. te Zandvoort, met vermelding van het (de) gewenste nummer(s).
Na ontvangst van uw overboeking, worden per omgaande de bestelde nummers toegezonden.

Rechten: Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, overgenomen of op andere wijze worden gebruikt of vastgelegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De in RAM opgenomen bouwbeschrijvingen en schema's zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik (octrooiwet). Toepassing geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uitgever. Bouwkits, onderdelenpakket en compleet gebouwde apparatuur overeenkomstig de in RAM gepubliceerde ontwerpen mogen niet worden samengesteld of in de handel gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Op de gepubliceerde computerprogramma's berust auteursrecht. Deze mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik benut worden.

WAARSCHUWING
Door de verschillende wetgeving in de diverse landen kan in RAM apparatuur en/of toepassingen van apparatuur beschreven of aangeboden worden, waarvan het bezit en/of gebruik in sommige landen verboden is. Wij wijzen de lezer er op, dat hij zichzelf op de hoogte dient te stellen van de betreffende wetgeving en op zijn eigen verantwoordelijkheid voor het zich houden aan de wetgeving. Dit geldt ook voor te koop aanbieden van software. De artikelen en advertenties in RAM moeten worden gezien als informatie verstreking en hebben geenszins de bedoeling eventuele wetsovertreding te bevorderen.

Druk: NDB Zoeterwoude.
Distributie Nederland: BETAPRESS B.V.,
Burg. Krollaan 14, Gilze.
Tel. 01615-2900.
Distributie België:
Persagentschap Vervoer en Distributie B.V.,
Klein Eilandstraat 1, 1070 Brussel.
Tel. 02-5251411.

Voor deze RAM hebben we weer een keur van artikelen voor alle mogelijke hobby's weten te maken: van het spelen met een laser en het luisteren naar satellieten tot het ontvangen van telex en morse signalen op de computer. Maar wat u misschien het meest opgevallen zal zijn, is dat we voor de eerste keer een Personal Computer, een PC op de voorplaat hebben gezet. Dat is niet zonder reden. Je kunt een tijdschrift namelijk op verschillende manieren maken. Of je richt je op een bepaalde groep hobbyisten, met het risico dat je niet kunt inspelen op nieuwe interesses, of je laat de inhoud van het blad afhangen van de interesses van je lezers en nieuwe ontwikkelingen op de markt. Die laatste formule, dat weet u zo langzamerhand wel, wordt bij RAM gehanteerd. Zo schreven we – nog in de bakkiestijd – al over de eerste betaalbare homecomputer, de ZX 81. Toen de videogames een rage gingen worden waren we daar ook als eerste bij en toen er nog geen enkel Nederlandstalig tijdschrift voor homecomputers was, publiceerden wij al programma's voor de Vic-20, CBM 64 en Spectrum. En juist nu, nu het stikt van de home-computer tijdschriften zetten wij in dit hobbyblad een artikel over de valkuilen waarin een potentiële PC koper allemaal kan vallen. Niet zonder reden zeiden we al, want er is iets aan de hand in Nederland. De laatste maanden worden we overstroomd met vragen van RAM le-

zers over PC's. Bovendien horen we uit de handel, dat de verkoop van homecomputers sterk terugloopt ten koste van de PC. Sommige importeurs en groothandelaren zijn al gestopt met homecomputers en helemaal overgeschakeld op de 16 bits personal computers. Ook bij detaillisten, die tot voor kort zich volledig op de homecomputer hadden gericht, zie je de PC's in de etalage verschijnen. Wie die etalages en advertenties bekijkt ziet dat er een enorme prijzenslag aan 't ontstaan is. Er zijn nu al zo'n 100 importbedrijven in dit land die zo'n 180 modellen aanbieden en de een wil nog goedkoper zijn dan de ander! En hoewel homecomputers beslist zullen blijven voor de honderdduizenden gamers en hobbyprogrammeurs ziet het er naar uit, dat de wat gevorderde hobbyisten massaal aan het overstappen zijn naar de PC. Die overstap zit vol valkuilen en addertjes onder 't gras, want met name door die gigantische prijzenslag is een miskoop zo gedaan! En al kost een eenvoudige PC nauwelijks meer dan een homecomputer met diskdrive, dat is toch zonde van 't geld. We vinden dat een hobbyblad ook een voorlichtende taak heeft en daarom vindt u in deze RAM de eerste aflevering van een aantal artikelen die u hopelijk wat wegwijs maken in die onoverzichtelijk wereld van de personal computer.

Willem Bos

| | |
|---|----|
| De Postbus | 13 |
| Morse, telex en TOR ontvangst met de computer (2) | 14 |
| Kopieersystemen voor de Spectrum | 18 |
| Computerprogramma's | 24 |
| RAM Journaal | 27 |
| Nieuwe boeken | 29 |
| De PC rukt op! | 30 |
| Scannerfrequenties | 38 |
| Radiocommunicatie | 39 |
| Luisteren op de Kortegolf | 40 |
| Zonnevlekken en propagatie | 42 |
| Telex frequenties | 44 |
| Satelliet ontvangst (2) | 46 |
| Spelen met een Laser | 50 |
| Een kijkje in de Philips CD playerfabriek | 54 |

**Zwartjanstraat 38
3035 AT Rotterdam
010-4664038**



NIEUW

Communicatiedecoder Telereader CD-670

Hoogwaardige communicatie decoder voor het decoderen van RTTY, CW, Ascii, Tor arq en Tor Fec met ingebouwd LCD display en aansluitmogelijkheden voor printer en monitor.

1148,-



Printerkabel **69,50**
Externe voeding **49,95**

Telereader FXR-550 FAX DECODER

De Telereader is een computergestuurd "Radio Faxmile" systeem, die voor het eerst ontwikkeld is in de industrie. Met de telereader kunt u weerkaarten, foto's, etc. decoderen en eventueel weergeven via een printer (Centronics parallel).

Specifications: Drum rotation speed: 60, 90, 120, 180, 240 rpm en Auto • Externe aansluiting: Monitor en printer • Input audio frequentie: 1900 + 40 Hz. • AF input: 1KOhm
Power: 13-14 Volt • Afmetingen: 225x170x50

1549,-



Guide to FAC smile stations **45,-**
Radio Teletype codemanual **39,95**
Air 8 Metro code manual **49,95**
RTTY Frequentieboek **79,-**
Printerkabel **69,50**

Dressler ARA 30 Super korte golf antenne

Zeer hoogwaardige actieve korte golf-antenne met super prestaties.
Freq. gebied: 200 kHz-40 MHz.
Versterking: 10 db.
Lengte: 145 cm.
Levering incl. voeding en antennekabel.

435,-



SONY AIR 7

Compacte PLL synthesizer ontvanger met een zeer uitgebreid frequentiegebied;

144-174 MHz
108-136 MHz
76-108 MHz
AM 150-2194 kHz
Met ingebouwde priority, delay,
10 kanalen per band, scanmogelijkheid

999,-



YAESU ANTENNETUNER FRT-7700

Zorgt voor een schitterende ontvangst op ieder soort korte golf ontvanger met bijvoorbeeld een lang draad antenne. Past de impedantie aan op iedere frequentie.

Freq. gebied:
150 kHz - 30 MHz.
Ingebouwde antenne schakelaar


199,-



Frequentieteller 1.2 GHz

Compacte meetinstrument voor iedere hobbyist, frequentiegebied: 10 Hz - 1,2 GHz, display: 8, gevoeligheid: 43mV (1GHz)

399,-




STUNTPRIJS

Universeel meter MK 100

Eenvoudige multimeter voor gebruik in en om het huis, bij modelbouw etc. Voor iedere hobbyist een onmisbaar hulpmiddel.

24,-




Telefoons

Dit is slechts een greep uit onze zeer grote sortering telefoons
Pac Man Telefoon
Mercedes 500 SEC
Telefoon (zwart of wit)
Genio telefoon met 40 geheugens en handsfree

49,-

29,50


89,-



Digitale Multimeter met temperatuur probe

Deze zeer complete digitale multimeter heeft een ingebouwde temperatuurmeter, 3,5 Digit, en bezit 6 functies en 32 meetbereiken
Temp. meting: -55°C — +150°C Ohm bereik: 10M0hm
AC / DC Volt: 1000
Volt AC / DC Ampe-
re: 2 Ampere


199,-



SUPER DISCONE ANTENNE

De beste antenne voor uw scanner met een breedbandig frequentiegebied
- Freq. gebied 70-700 MHz
- Versterking: 3,5 Db.
- Max. vermogen: 500 Watt
- Geschikt voor zenders en ontvangers.
- Hoogte: 88 cm.
- Diameter: 72 cm.

75,-



Professioneel soldeerstation


Met ingebouwde elektronische temperatuurregeling van 100-500°C, met led-indicaties voor aan/uit en voor "heater on".

199,-



DEURINTERCOM

met weerbestendige buitenpost. Uitgevoerd met volumeregelaar en oproep-toets, incl. 15 m. kabel
9 volt voeding **49,-**
220 volt voeding **59,-**
In prof. uitvoering met telefoonintercom **199,-**




27 MC Scanner Filter

Dit speciale filter zorgt ervoor dat u met 27 mc antenne ook uw scanner liefhebberij kunt uitoefenen. Het grote voordeel van dit filter is:

Geen tweede antenne voor uw scanner nodig
Een uitstekende ontvangst, waar tegen zeer weinig scannerantennes tegen op kunnen —
Eenvoudige aansluiting — Geen solderwerk — Compleet met alle aansluitingen

24,95



VERZENDINGEN ONDER REMBOURS OF BIJ VOORUITBETALING

GIRO 124676




WIJ ZIJN SPECIALIST IN HET REPAREREN VAN ALLE SINCLAIR-ARTIKELEN

PRIJSDOORBRAAK

DATA SWITCHES

Met deze data-Switch kunt u meerdere apparaten aansluiten op één computer, b.v. 2 printers op één computer, een modem en een printer op één uitgang, etc. Leverbaar in 2 en 4 uitgangen en in RS 232 of parallel centronics uitgang.

| | |
|---------------------|--------------|
| RS 232 2-voudig | 99,- |
| RS 232 4-voudig | 119,- |
| Centronics 2-voudig | 129,- |
| Centronics 4-voudig | 149,- |




STUNTAANBIEDING

BROTHER HR 5 RS 232 of Parallel

Compacte printer die geschikt is voor zowel thermisch als normaal papier (A4 vellen of papierrollen)

- Programmeerbaar lettertype
- Standaard RS 232 uitgang te gebruiken met o.a. interface 1 of QL/128k of parallel Centronics
- Wordt geleverd incl. 1 rol papier en inktlint
- Voeding batterijen of ext. 6 Volt

199,-



| | |
|-----------------|--------------|
| Voedingsadapter | 49,50 |
| Inktlint | 14,95 |

Multi Modem Voyager 7 en 11

Zeer uitgebreid modem met zeer veel toepassingen zoals het communiceren met Bulletin Boards, Databanken, Viditel, computers, etc.

Baudrate: 300/300-1200/75-12000/1200
Led indicators: voor zenden en ontvangen
Standaard versie: **399,-**

Prof. versie met 25-polige "D" Connector met Baud rate generator
Voyager 11 **499,-**

Prijzdoorbraak

AUTO DIAL MODEM

Een prijsdoorbraak op het modemgebied

Een auto dial modem voor een nog nooit geziene prijs.
Met: — 1200/75 Viewdata
— 1200/1200 — Auto dial
— zeer compact — standaard rs 232 aansluiting (25 polige D-plug)

229,-

VIDEOSOURCE

Viditelprogramma (zie RAM 75)

SPECIALE PRIJS
Incl. Modemkabel

99,-

NIEUW


Viditel software voor de Spectrum 128k/+2

59,50

QL-Modem met auto - dial

Een zeer compacte modem voor de Sinclair-QL compleet met viditel software, en aansluitkabel naar RS 232 en telefoon.

229,-




STAR DELTA 10

Letter quality printer met parallel en seriële aansluiting, 120 cps, met tractor feed en geschikt voor rollen papier.

599,-

3 Kanaals Sound Synthesizer



Deze 3 kanaals sound synthesizer geeft uw spectrum 48k/+ een prof. geluid, en stelt u in staat om zelf muziek te programmeren over 8 octaven. Compleet met interface en 4" speaker met ingebouwde volume regeling.

Normaal 139,- Nu: **69,-**

Ook leverbaar als:
Speech synthesizer **69,-**

INTERFACE 1

Incl. handleiding, microdrive kabel, en netwerkkabel

119,-

Binnenkort leverbaar:

Microdrive **105,-**



NIEUW

de 24 Pins printer van Seikosha de SL-80AI

Deze prof. printer beschikt over de meest perfecte letter voor een dot matrix printer, geschikt voor normaal papier (A4 vellen) en kettingformulieren.

Aansluitbaar op iedere computer met een centronics aansluiting.

1399,-

Super software voor de Spectrum

5 Superprogramma's voor de prijs van 1

XChange: Maakt het mogelijk om met 3 programma's in uw Spectrum te werken. — Proc.: Gestructureerd programmeren in Basic d.m.v. procedures. — Screendump: Via Opus Diskdrive of interface 1 naar Epson (compatible) printer. — Compex: Schermcompressie/Expansie b.v. als basis van een animatieprogramma. — Multi: Multitasking en foutbehandeling in basic.

29,50


STUNT

10 Microdrivecartridges incl. opbergdoos voor 20 stuks

75,-



PRIJS-ARTIKEL WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN




**ELECTRONICS
MARKETING**

Steenweg op Nijvel 100
1420 EIGENBRAKEL
BELGIË
Tel. 09-322.384 80 62
Telex 62569 mcr b

OFFERS YOU THE MOST COMPREHENSIVE RANGE OF
DATA COMMUNICATIONS TERMINALS

CW - BAUDOT - ASCII - FAX - PACKET - TOR/AMTOR (ARQ, FEC, A, B, L, Bit inversion, Sel call...)



Soon available



more details next month

TONO 5000 E

Top of the line in transmit and receive decoders.


- All modes - All speeds
- Includes built-in crt. printer output, 220 V and 12 VDC power supply - Key board
- 1280 char. display memory (40 char x 16 lines x 2 pages)
- 160 char type ahead buffer memory
- Battery back up memory (72 char x 7 channels plus 24 char x 2 channels)

THE REVOLUTIONARY

TONO - 7070

ALL MODE TERMINAL

Very high resolution Fax (320.000 pixels per picture. - 16 grades or 16 colors including for printing) - SSTV - TOR BAUDOT - ASCII - JIS - CW - (with autotracking of speed and shift in RTTY - TOR and CW)



TELEREADER

- Receive only decoders
- All modes including TOR/AMTOR
- Video or VHF (TV) outputs
- Printer output
- Morse code generator

CD 660: 2 pages: 40 char x 17 lines

CD 670: same as CD 660 plus liquid crystal display - 2 x 40 char and RGB output

CWR 860: 2 pages: 40 char x 24 lines and test code generator (QBF)



TELEREADER FAX-FXR 550

- Fac simile decoder for press (photos) and meteorological information (meteosat, weather maps, winds, temperature, ice, forecast...)
- Can process VLF, HF or satellites with suitable receiver and converters
- Output on video, RGB monitor or printer
- Drum speed: automatic or manual (60, 90, 120, 180, 240 RMP)
- Index of cooperation (IOC): 144, 288, 422, 576
- Video display: 640 x 200 Dots - Monochromatic: 2 or 8 tones
- Artificial: 8 colors in RGB mode.

Neem nader informatie bij uw specialist:

Friesland: Radio Rijkema - Midstraat 120 - 8501 AV Joure - 051-382656 • **Limburg:** Giel Braun - Baanstraat 15 - 6372 AG Schaesberg - 045-313742 • **Noord-Brabant:** Jacobs Breda Electronics - Liesbosstraat 14 - 4813 BD Breda - 076-132881 • **Noord-Holland:** A.R.S. Elopta - Prins Hendrikkade 153 - Amsterdam-C. - 020-251922 - Elektron - Laat 38 - 1811 EJ Alkmaar - 072-113180 - Venhorst Communicatie Centrum - Havenstraat 12A - 1211 KL Hilversum - 035-15879 • **Overijssel:** Harrie Lammertink - Eerste Esweg 45A - 7642 BH Wierden - 054-961966 • **Utrecht:** Radio Communicatie Centrum - Amsterdamsestraatweg 561 - 3553 EG Utrecht - 030-433835 • **Zeeland:** Der Weduwe Elektro - Leeghwaterstraat 22 - 4561 MA Hulst - 011-4014716 • **Zuid-Holland:** ELRA - Zwartjanstraat 38 - 3035 AT Rotterdam - 010-664038 - Ruytenbeek B.V. - Wilgstraat 53A - 2565 MB Den Haag - 070-603355 - Schaart Electronics - Cleijn Duinplein 6 - 2224 AX Katwijk aan Zee - 017-1815708

PC/MS DOS nieuwe uitgaven

**Naast onze bekende MSX uitgaven,
zetten wij ons nu ook volledig in voor
de PC/MS DOS gebruikers**

In deze advertentie ziet u daarvan voorbeelden

MSX uitgaven

*Handboeken, leerboeken, software, truiks en tips,
programma's...*

Inmiddels al meer dan 35 nederlandse titels.

DeskTop Publishing

*Niet alleen DeskTop Publishing-boeken,
maar ook datakommunikatie voor alle personal- en
homecomputer-gebruikers, gebruik van printers...*

**Vraag om uitgebreide dokumentatie bij
uw boekhandel, computershop
of bel rechtstreeks naar de uitgever!**



uitgeverij STARK-TEXEL b.v.

Postbus 302
1794 ZG Oosterend
telefoon 02223 - 661



Datakommunikatie is een van de meest fascinerende toepassingen van de computer. Dit houdt echter niet in dat het communiceren altijd probleemloos verloopt. De lijnverbinding kan slecht zijn. De modems kunnen verschillend afgesteld zijn. De communicatieprogramma's kunnen verschillende protocollen volgen. Elk probleem roept tal van vragen op en de antwoorden daarop lokken weer nieuwe vragen uit. De auteurs, beide met een jarenlange vak-ervaring, hebben getracht de meest voorkomende vragen op een voor iedereen begrijpelijke manier te behandelen. Daarbij is in grote lijnen de volgende indeling gevolgd:

Basisbegrippen; Datakommunikatiecomponenten; Telefoon- en modemaansluiting; RS232 interface (V.24); Protocollen. Gewapend met deze kennis zult u een voor uw toepassing geschikt modem kunnen kiezen, en communiceren met databanken via het telefoonnet.

Computer en modemgebruik
voor alle homecomputers
Akkermans / Den Heijer
265 pagina's paperback, prijs f 36,75
ISBN 90 6398 798 6

Computer en modemgebruik
voor personal computers
Akkermans / Den Heijer
265 pagina's paperback
prijs f 41,50
ISBN 90 6398 070 1

De MS DOS programmeur heeft de beschikking over een ruim scala van mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn echter niet zomaar om te zetten in een goed programma. De MS DOS truiks en tips reeks heeft als doel u in dit opzicht een ruggesteuntje te bieden. In dit eerste deeltje zijn een aantal nuttige routines opgenomen. De trukkendoos wordt geheel opengetrokken. De programma's zijn geschreven op een PC met GWBASIC. Enkele programma's gaan er van uit dat er een Color Graphics Adapter aanwezig is. Als extra zijn er een aantal programma's opgenomen, die betrekking hebben op de Spectravideo X'Press 16 die in IBM mode beschikt over een MSX2 Video processor.


Een kleine greep uit de vele uitgekookte truiks en tips die dit eerste deeltje uit deze reeks bevat:

Scherf aan en uit zetten; PC met een drie schakelen van A naar B of andersom; Systeem info routine; Het uitlezen van speciale toetsen; Schaalvergroting; Diverse kunstwerken...

MS DOS truiks en tips deel 1 geeft u het gevoel uw PC volledig te beheersen.

Van deze serie zijn inmiddels al vier delen in voorbereiding

MS DOS truiks en tips
deel 1
K. Hanssen
ca. 90 pagina's paperback
prijs f 29,50
ISBN 90 6398 859 1



Het doel van dit PC/MS DOS handboek is het gebruik van microcomputers te vereenvoudigen. En bij bestudering van dit boek zal dat ook zeker het resultaat zijn. Want de volledigheid van dit standaardwerk laat niets te wensen over.

Alle DOS kommando's zijn volledig verklaard en van duidelijke voorbeelden voorzien, zodat er in principe geen vragen kunnen overblijven. Gebruikers die zelf programma's willen schrijven, gebruikmakend van de ingebouwde mogelijkheden van het operating system, komen in dit handboek ruim aan hun trekken. In afzonderlijke hoofdstukken worden aan de hand van tabellen, tekeningen en schema's, duidelijke overzichten gegeven die een goede referentie bieden aan de programmeeromgeving.

Voor zowel de beginnende als voor de gevorderde PC gebruiker bevat het PC/MS DOS handboek een onmisbare schat aan informatie.

PC/MS DOS handboek
W.J. van Heusden
464 pagina's paperback
prijs f 59,50
ISBN 90 6398 262 3



Dit boek is geschreven voor alle mensen die betrokken zijn bij het maken van een keuze inzake automatisering. Het behandelt in het kort wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn van computers en software. Er wordt aangegeven welke zaken op papier gezet moeten worden om gericht offertes te kunnen aanvragen, hoe de verschillende offertes moeten worden vergeleken en waar bij de keuze op gelet moet worden. Tevens geeft dit boek praktische tips waar men bij de kontraktronding op moet letten en welke aanvullende eisen men kan stellen.

Tijdens het automatiseringsproject moet de geleverde software gestest en akkoord bevonden worden. Door in de voorbereiding voldoende aandacht aan de eisen en wensen van het bedrijf te besteden, kunnen verrassingen in latere fasen voorkomen worden.


Dit boek is gebaseerd op de praktijk, geschreven door een ware expert op het gebied van automatisering, en probeert aan de hand van praktische voorbeelden een idee te geven waar men als bedrijf mee te maken krijgt als men gaat automatiseren.

Automatisering
wat elk bedrijf er van zou moeten weten
L.H.M. van der Grinten
142 pagina's paperback
prijs f 37,85
ISBN 90 6398 920 2

De PC/MS DOS handleiding is een verkorte uitgave van het PC/MS DOS handboek. Het is de handleiding bij uitstek voor ieder die een PC heeft gekocht en vooralsnog niet van plan is zich tot het uiterste te verdiepen in het DOS en de BASIC mogelijkheden van zijn systeem. Behandeld worden onder andere het aansluiten van de computer en de randapparaten alsmede de bediening daarvan, het geheugen en het operating system, communicatievoorzieningen, systeembegrippen, soorten computers, organisatiestructuur van opslagmedia, foutmeldingen en interne en externe kommando's, het toetsenbord onder DOS en BASIC.

In tegenstelling tot de veelal engelstalige bijgeleverde handleidingen bij personal computers, behandelt deze volledig nederlandse handleiding ook alle moeilijkheden en vragen die de leek-gebruiker in het begin stadium van het werken met zijn PC ongetwijfeld zal ontmoeten. In veel gevallen worden de beschreven handelingen vergezeld door zeer duidelijke illustraties.

Kortom, 159 pagina's praktische informatie voor de beginnende en gevorderde DOS gebruiker.



PC/MS DOS handleiding
W.J. van Heusden
159 pagina's paperback
prijs f 29,50
ISBN 90 6398 269 0

DeskTop Publishing is een van de meest revolutionaire fenomenen die zich ooit hebben gemanifesteerd in de kantoorautomatisering. Sinds de introductie van de laserprinter hebben duizenden kantoren en binnenhuis-uitgevers besloten zelf hun netwerk te gaan maken met behulp van een laserprinter, waar vroeger voor dat doel veelal de hulp van een fotozetter moest worden ingeroepen. Nieuwsbrieven, brochures en advertenties zijn typische karweitjes voor een laserprinter.



De auteur van dit boek ging op onderzoek uit naar de vele verschillende soorten laserprinters, de software die het gebruik daarvan ondersteunt, de computers die laserprinters kunnen aansturen, toepassingsprogramma's voor een doeltreffend gebruik; kortom, hij verzamelde alle gegevens waarmee hij de potentiële laserprinter gebruiker van dienst zou kunnen zijn. Op een populaire manier verhaalt hij zijn ervaringen en opgedane kennis, in het boek dat iedere aspirant-gebruiker in huis zou moeten hebben.

Een sprekend voorbeeld overigens van de toepassing van DeskTop Publishing is dit boek zelf. Alle tekst die in het boek voorkomt is namelijk door een laserprinter gezet en ook de gehele omslag is volledig met een laserprinter gemaakt.

DeskTop Publishing
Wegwijzer
voor de aspirant-gebruiker
J.G. Ottenhoff
prijs f 37,50
ISBN 90 6398 860 5



TECHNIEK

in vrije tijd

MANIFESTATIE VAN TECHNISCHE HOBBY'S,
MODELBOUW, MATERIALEN
EN GEREEDSCHAPPEN

ZA. 18 T/M DI. 21 APRIL 1987
DAGELIJKS VAN 10-18 UUR

TOEGANGSPRIJS F 7,50 PER PERSOON

TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA

MODELBOUW, BOUW EN RESTAURATIE OP WARE GROOTTE

zweef- en motorvliegtuigen,
helicopters
schepen
treinen, trams, scenery
stoommachines,
stoomlocomotieven, stoomwalsen
auto's, autobussen en motoren
bouwpakketten en tekeningen

ELECTRONICA

R.C. apparatuur en onderdelen
bouwpakketten
onderdelenpakketten
experimenteerdozen
zend- en ontvangersapparatuur voor
radio- en t.v.-amateurs
hobbycomputers

METEOROLOGIE

windrichting en -snelheidsmeting
luchtdrukmeting
neerslagmeting

STERRENKUNDE

kijkers
spiegels slijpen

FILM, FOTO EN VIDEO

opname-apparatuur
donkere kamer apparatuur

ANDERE TECHNISCHE HOBBY'S

voor alle bovengenoemde
groepen losse materialen,
onderdelen, hand- en elektrische
gereedschappen

Inlichtingen: Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
Postbus 8500 - 3503 RM Utrecht,
Telefoon 030-955911. Telex 47132.

**JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND**

tt Voordelige Trein-Toegangsbiljetten op
230 stations verkrijgbaar.

**msx
softshop**

Witte de Withstraat 22a
1057 XM Amsterdam
Telefoon 020-123206
Telefoon 020-183001

DE MSX "SOFTSHOP"

De grootst gesorteerde MSX speciaalzaak in Nederland
Met ingang van 3 januari 1987 verhuizen wij naar de Witte de
Withstraat 22 a 1057 XM Amsterdam (west)

In onze nieuwe winkel kunnen wij ons assortiment van ruim 700
MSX artikelen nog verder uitbreiden.
Tevens zal de demonstratie van onze artikelen ruimer worden
opgezet. Ook zal er een aparte afdeling met PC software en
boeken worden opgezet.

Wij zijn dealer voor alle merken zoals: Philips, SVI, Sony, Aacko-
soft, Filosoft en diverse Engelse software huizen.
Ook importeren wij zelf diverse programma's uit het buitenland
o.a. Japan en Duitsland.

Onze eigen databank draait op proef tussen 18.00-800 op
telefoonnummer 020-123206.

Hierin vindt u informatie en telesoftware, tips, div.
Tevens leveren wij ook aan scholen en bedrijven tegen inte-
ressante prijzen.

Een greep uit ons assortiment: alle MSX boeken en software ook
de allernieuwste titels, Teltron en Telcom modems, monitors,
printers, standaards, kabels, diskette's & boxen, robotarm, uniface,
joysticks etc.

**MSX "Softpost" verhuist mee naar de Witte de Withstraat 22A.
Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 020-183001.**

**msx
softpost**

Witte de Withstraat 22a
1057 XM Amsterdam
Telefoon 020-123206
Telefoon 020-183001

Elcon
TELEBOETIEK

ELCON ELECTRONICS

Utrechtsestraat 108 - 1017 VS Amsterdam
Telefoon 020-279378 - Postgiro 53.77.582

Speciale aanbieding

**HANDIC 8 + 8 TWEEBANDER
KRISTALSCANNER 199.-**

Grote sortering computerscanners o.a.

Atron compu 1000
3 banden / 16 kanalen **f 649,-**
Atron compu 4000 pocketscanner
4 banden / 160 kanalen **f 1099,-**

Kristal scanners

Scooper „Space shuttle”
2 banden / 20 kanalen **f 279,-**
Scooper
3 banden / 30 kanalen **f 379,-**

Grote sortering C.B. apparatuur

Div. 40 kan. / 4 Watt 27 MC bakken.
Mustang CB.3000 **f 399,-**
Satcom 1000 FM. **f 369,-**

BASICODE-3

Er zijn vele merken en typen computers te koop, de een nog beter dan de ander, tenminste, als je de fabrikant moet geloven. Een ding hebben alle computers gemeen: ze kunnen absoluut niet overweg met die leuke programma's die nu juist alleen voor dat andere merk computer te koop zijn.

BASICODE is een Esperanto voor microcomputers. Computers van verschillende merken en typen kunnen nu via BASICODE juist wel elkaars programma's inlezen en verwerken, mits men zich aan de spelregels houdt. Die spelregels, samen met een pakket hulpprogramma's, vormen de inhoud van dit BASICODE-3 pakket.

Het pakket bestaat uit een boek plus een cassette. Het boek legt uit hoe alles werkt, wat men kan en hoe dat kan, en ook wat er niet kan.

De cassette bevat 10 vertaalprogramma's, geschikt voor meer dan 30 microcomputers, en drie demonstratieprogramma's in BASICODE-3.

Op kant A staan de vertaalprogramma's voor:

- Acorn BBC modellen B, B+64K en B+128K
- Acorn Electron
- Apple II, II+, IIe en de meeste Apple-compatibles
- Commodore 64 en Commodore 128
- Exidy Sorcerer
- Alle MSX-computers met meer dan 64K RAM-geheugen
- Philips P2000M

Op kant B staan de vertaalprogramma's voor:


- Philips P2000T
- Sinclair Spectrum en Spectrum+
- Spectravideo SV.318 en SV.328

gevolgd door drie programma's in BASICODE-3:

- Sterrenhemel
- Muziek
- Adresbestand

gevolgd door een bestandje in BASICODE-3 met allerlei nuttige adressen.

BASICODE is een ontwikkeling van hobbyisten, voor hobbyisten, door hobbyisten. Toch is BASICODE, vooral dank zij de intense samenwerking van een grote groep mensen, geen amateuristisch geheel, maar een welhaast professioneel systeem. BASICODE-3 voegt met mogelijkheden voor geluid, grafiek en bestanden nieuwe dimensies toe aan het al vele jaren bekende concept. Uitzendingen op radio en TV, in binnen- en buitenland, maken duidelijk dat BASICODE alom een grote vlucht heeft genomen.



Boek + cassette, 125 pag.'s
Prijs f 27,50
ISBN 90 201 1949 4

**COMPUTERBOEKEN?
KLUWER HEEFT ZE ALLEMAAL!**

FILOSOFT

SERIEUS IN SOFTWARE

INKOM '86

Programma t.b.v. de Aangifte Inkomstenbelasting 1986.

De Nederlandse wetgeving m.b.t. de Inkomstenbelasting is een van de ingewikkeldste ter wereld. Het idee om het invullen van het Aangifte-formulier d.m.v. een computerprogramma te vereenvoudigen is niet nieuw.

Wel nieuw is Inkom '86, dat dit idee tot het uiterste heeft doorgevoerd. Inkom '86 is geen eenvoudig optel-programmaatje, zoals u dat voor een paar tientjes bij iedere kiosk of sigarenwinkelier kunt kopen. Inkom '86 bevat 220 K aan programmatuur en tips, die uw aangifte in hoge mate automatiseren. In het programma zijn ook de laatste wetswijzigingen verwerkt. De output ervan op de printer is een nauwkeurige nabootsing van het Aangifte-biljet. Bij de print worden automatisch alle benodigde bijlagen en specificaties aangemaakt; mogelijkheid tot het maken van extra bijlagen. Uitgebreide mogelijkheid tot berekening van aftrekposten (beroepskosten, ziektekosten, buitengewone lasten). Vele controles ingebouwd, inclusief automatische aanpassing van gegevens aan wettelijke minimum- en maximumbedragen. Het programma is geschikt voor A-, E-, T- en B-biljetten (de laatste zonder vermogensbelasting). Naar ons idee kan Inkom '86 duizenden Nederlanders in de komende maanden vele hoofdbreken besparen. INKOM '86 is er voor PC's en klonen (f 99,00), Schneider 664 en 6128 (f 59,00), voor MSX-1 en MSX-2 computers op disk (f 59,00) en op cassette: f 49,00

MSX TASWORD MSX-TWEE

De beste (jazeker!) tekstverwerker voor MSX, nu in een geheel nieuwe versie voor MSX-2 computers. Tot 80 kolommen op het scherm en ook op de printer. Vele nieuwe mogelijkheden: headers en footers, meerdere prints, 'moeilijk' formateren, automatische pagina-nummering, blokken tekst verplaatsen, kopiëren en wissen, vijf kladbloks, achtvoudige 'TAB'-instelling, GOTO regelnr., etc., etc.

Optimaal werken met diskdrives (ook voor 2 drives, automatische back-up van alle teksten, herbenoemen, save, laden en wissen van bestanden etc.).

- dit programma is het dubbel waard van: disk f 149,00

TASWORD MSX

DE tekstverwerker voor alle MSX-1 computers, werkt ook op MSX-2 (I), en met alle printers. Tot 64 karakters per regel op het scherm (I) en op de printer. Geheel Nederlandstalig, met duidelijke handleiding en servicekaart. cass (+ diskversie f 95,00)

EERSTE HULP (CARETAKER)

Afgelopen met laad-fouten bij gebruik van een cassetterecorder! M.b.v. dit programma stelt u zelf de koppen van uw recorder perfect af op de (kritische) laadvereisten van de MSX-computer. Eenvoudig te bedienen. cass f 29,00

EDUKATIEF

GELD, DEELSOM, ALFABET, PROCENTEN, WOORDMAKER, TAALBEDRIJF, LETTERGRIJPER, ENGLISH WORDS, OPTELLEN TOT 20, OPTELLEN EN AFTREKKEN, CIJFEREND VERMENIGVULDIGEN: Edukatieve programma's met spelelementen. Prijs per stuk: cass f 34,50

DRIE-IN-EEN - 3 edukatieve programma's (w.o. Aardrijkskunde met grote scrollende kaart van Nederland) op een cassette, samen cass f 34,50

REDEKUNDIG ONTLEDEN - Uitgebreid edukatief programma voor de Nederlandse taal. Voor kinderen en ouderen, school en thuis. Geen spelletje! cass f 59,00

DIVERSEN

ITJING - Mooie computerversie v.h. Chinese orakel, alleen op disk f 79,00

BRIDGE - Nederlands, ACOL-systeem, om te leren briden cass f 49,00

MSX-64 PLUS - Zorgt voor een professionelere (en overzichtelijker) aanblik van uw programma's. MSX-64 + geeft d.m.v. het nieuwe Basic commando 'FPRINT' 64 tekens per regel op screen 2 (dus meer tekst en cijfers per scherm) in uw eigen programma's. Plus: grote letter-routine. Cass.- en diskversie samen op: cass f 34,50

HISOFT UITGAVEN: PASCAL, DEVPAC en C.

DISKIT MSX

DISKIT MSX - Wat dacht u van een 'diskette-dokter', met bijv. de volgende mogelijkheden: snelkopieren van aparte files en complete disks, beveiligen en onzichtbaar maken van programma's, naam geven aan een disk, (per ongeluk) gewiste files terughalen, voor 1 of meer drives, menugestuurd, etc.? disk f 49,00

COMMODORE 64

TASWORD 64 - De mogelijkheden van Tasword Twee en Drie voor C'64. Ned. tekstverwerker, 40 EN 80 koloms op het scherm ZONDER EXTRA HARDWARE. Zeer gebruikersvriendelijk. Met duidelijke handl. en servicekaart disk f 99,00 cass f 89,00

ZX-SPECTRUM

HISOFT BASIC - Een floating-point (I) Basic-compiler voor de Spectrum 48K. Plus, 128, en Spectrum +2. De nieuwste, de snelste en de beste. Maakt van uw Basic-programma's machinecode, die tot 80 keer sneller wordt uitgevoerd. HISOFT BASIC kan bijna alle Spectrum commando's a verwerken. Geschikt voor gebruik met cass.rec. microdrive en Opus DD. * cass f 69,00

PROCEED INTERFACE - Is een handig interface dat de Commodore 1541 diskdrive (ja, die van de C'64) in een klap geschikt maakt om als diskdrive voor de Spectrum 48K te fungeren. Bovendien is de PROCEED een parallel (dus voor 'gewone' printers met Centronics aansluiting) printerinterface met meer mogelijkheden dan alle andere (bijv. COPY met zoom, beelduitsnede, willekeurige vergroting). De PROCEED is een aanrader voor iedereen die NIET met Interface I werkt. Duitse handleiding. f 179,00

TAS-DIARY - Deze elektronische agenda houdt uw afspraken bij met alle voordelen die met computerwerking van gegevens zijn verbonden. U kunt er ook een dagboek in bijhouden. Alleen voor microdrive, geleverd op: * cass f 45,00

TASWORD DRIE - DE DEFINITIEVE TEKSTVERWERKER voor de Spectrum in combinatie met een of meer microdrives of de Opus Discovery. De geheel Nederl. versie heeft een duidelijke handleiding van 69 pagina's op A4-formaat, en is inclusief de servicekaart (zie de Sinclair Gids no. 1 voor uitgebreide bespreking). Voor Opus Discovery op 3,5" disc, voor microdrive op cart: f 89,00

Inruilers van de Ned. uitgave Tasword Twee betalen zelfs f 25,00 minder voor Tasword Drie indien zij de (originele) handl. en cass. meezenden!

INFORMATIE

Onze databank FILOTEL (050-145 174) is 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen, die apparatuur heeft om met Viditel te bellen. Abonnement niet nodig! Service en advies geven we graag en gratis (!) op vrijdag, de servicedag. Voor programma's gemerkt met een ster (*) is enige kennis van de Engelse taal vereist. Andere uitgaven zijn in het Nederlands. Bestellen v.e. programma (o.v.v. uw computermerk) door storting van het verschuldigde bedrag + f 3,50 verz.k. op giro 20792 t.n.v. Filisoft, Postbus 1353, 9701 BJ Groningen, of telefonisch (050-137 746).

ABE

2e Middellandstraat 26a, Rotterdam - Telefoon 010-775802

Op maandag gesloten - Vrijdag's koopavond

MAAND AANBIEDINGEN

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Sx 200 computer scanner 16 kan. | |
| 26-88/108-180/380-514 | f 940,- |
| Tagra Firenze 3 | |
| 5/8 golf antenne | f 240,- |
| Pulsar mini beam | f 130,- |
| Sirtel mini beam | |
| 3 bij 3 meter | f 199,- |
| Uniden pc 404 | |
| 40 kan. 4 watt | f 325,- |
| Uniden p1000 basis | |
| 40 kan. 4 watt | f 430,- |
| 2sc 1969 10 stuks voor | f 80,- |
| 2sc 2166 10 stuks voor | f 40,- |

Prijslijst op aanvraag

RADIO ABÉ HEEFT MEER!

OOK VOOR: metaaldelectoren, audiosnoeren, autoradio's, beveiligingsapparatuur, voedingen t/m 30 Amp., telefoons, t.v.-versterkers etc. etc.

ACTIEVE KORTEGOLF-ANTENNE

Type VS30, een echt goede actieve antenne voor een ontvangstbereik van 10 Khz tot 30 Mhz voor een aantrekkelijke prijs:
Ook leverbaar voor dezelfde prijs, **199,-**
VS 900, frequentiebereik 20 tot 900 Mhz

Voor elke luisteramateur die geen grote antennes kan plaatsen is dit een goed alternatief. Plaatsing onder dak, aan de t.v. mast of desnoods buiten aan het kozijn is voldoende voor een optimale ontvangst, soms beter dan een 20 m langdraadantenne.

Het nadeel van de meeste goedkope en soms ook duurdere actieve antennes met 10 db of meer versterking kunt u zelf ondervinden wanneer u in de avonden op b.v. 10 m een heleboel omroepstations kunt ontvangen, alleen deze stations horen hier niet thuis; ze worden door intermodulatie in de antenneversterker zelf geproduceerd. Als logisch gevolg hiervan zijn echte signalen vaak gestoord of zelf onhoorbaar worden. Onze antennes zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in de ontvangsttechnieken en bieden optimale prestaties, ook wat betreft de mechanische stabiliteit en de afwerking.

De stroomvoorziening geschiedt door de antennekabel, de passende voeding wordt meegeleverd, evenals een universele bevestigingsbeugel voor mast- en kozijnmontage. Doordat de antenne maar 75 cm lang is kan hij werkelijk overal onopvallend geplaatst worden.

De garantietermijn is 6 maanden, levering onder rembours of na vooruitbetaling op postgiro 3941425, afhalen aan de zaak met een uitvoerige demonstratie is altijd mogelijk.

Verzending door geheel Nederland, na vooruitbetaling op postrekening 3941425 of onder rembours.

HOKA ELEKTRONIK

„Villa Elsa“, — Feiko Clockstraat 31, 9665 BB Oude Pekela, tel. 05978-12327

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
9-12 en 13 tot 18 uur.
Dinsdags zijn wij gesloten.

BOUWMAN COMMUNICATIE

Postbus 16
8085 ZG Doornspijk




Tel. 05250 - 3491
Telex 42919 Boco nl

SATELLITE RECEIVER-SET

including:

- * PARABOLIC ANTENNA Ø 1.5 m
- * SATELLITE RECEIVER
- * MICROWAVE HEAD (LNB)
- * MOUNTING STAND
- * CABLES AND PLUGS



Het totale
scannerprogramma
met complete service



TYPE
006
0020
0050
1600



exclusief importeur

handic

BOCO 820 SCANNER

GENERAL SPECIFICATIONS:

Frequency range:

| | |
|----------------------|----------------------|
| 55- 85 MHz - Band 1 | 380-410 MHz - Band 5 |
| 85-115 MHz - Band 2 | 410-440 MHz - Band 6 |
| 115-140 MHz - Band 3 | 440-470 MHz - Band 7 |
| 140-170 MHz - Band 4 | 470-512 MHz - Band 8 |

AM en FM Modulatie


Gevoeligheid:

0.4 uV -12 DB SINAD VHF BAND FM MODE
0.6 uV -12 DB SINAD UHF BAND FM MODE
1.0 uV -12 DB SINAD AM MODE

Scan rate: 6 kanalen per seconde.

AF. output 1 Watt. A. 10% THD.

12-15 V. DC.



AOR

**AUTHORITY
ON RADIO
COMMUNICATIONS**

exclusief
importeur

AOR 2001 all bander ook nu leverbaar AR2002 tot 1300 MHz!

frequency range 25 MHz-550MHz **system** PLL synthesized **sensitivity** narrow fm 0.3uV -12dB sinad; scan rate 5 channel/sec. wide fm 1.0uV -12dB sinad; search speed 6 sec. MHz am 0.5uV -10dB s/n; scan delay 2.5 sec. **selectivity** nfm: 7.5kHz a6dB - 20kHz a70dB **Af output** 1 watt a10% THD wfm: 50kHz a6dB - 250kHz a60dB **power requirement** 12.14V DC am: 5kHz a6dB - 10kHz a70dB **readout** LCD **spurious & image rejection** 50dB **dimensions** 138w x 80h x 200 d mm **inter modulation** 50dB **weight** 1.1 kg



UNIVERSEEL TIMER
instelbaar van 1 sec. tot
max. 15 uur

34,50

4 WATT VERSTERKER
14,50

Ook voor dit
versterkertje is gebruik
gemaakt van een IC (ICA 830). De beno-
digde voedingsspanning ligt tussen de
6 en 16 Volt.

TELETEKST DECODER
met voeding en
afstandsbedieningskastje
Verder nodig: IF ontvanger

269,—
6,95
4,95
39,50

Decoder IC + kristal

317,50

Komplete set
(inbouw)
met alle schema's

14,50

ACCU CONDITIE METER
Geeft dmv. drie LED's de accu-conditie
weer

14,50

**TRANSISTOR
ONTSTEEKING**
99,50

Er zijn vele
voordelen te noemen (lager benzinever-
bruik, schonere uitlaatgassen, minder
onderhoud, enz.). Het belangrijkste voor-
deel ligt echter in een betere koude start.
Bij gebruik van deze ontstekingsdient er
wel op gelet te worden dat de minimale
weerstand van de bobine 1,5 Ohm is.

SHADOW - BUTTONS - 0,75
MINIATUUR
1x maak zwart steek 5 mm a
100 stuks f 59,—
aantallen? Vraag prijs

YASKAWA MOTOR
8,8 - 12 Volt
Doordrupelende as
D: 10x35; 15 mm
alm. 70x110 mm
Type: UG12m
03LPH12 -

29,50

AFSTANDBEDIENING
nieuw in doos

14,95

TV-HF SET
MF BS 106 + bijbehorende TV-tuner
zoals gebruikt in de abonnetee tv-
ontvanger.
Splinternieuw

199,-

49,50
gebruikte BS 106

69,50
tuner nieuw

N.S.F. TV TUNERS
VHF + UHF

- MT 162
- ET 188
- ET 191
- VR 630 SA
- VR 520 SA
- VR 539

Fabrieksnieuw

PHILIPS UHF TUNER
Type U322
Speciaal voor satelliet ontvanger, zie
Radio Bulletin.

99,-

I.R. AFSTANDBEDIENING
Bestaande uit:

- Afstandsbediening
- I.R. ontvanger
- Decoder i.c. U 336
- Kristal

99,-
met schema (ex. relais)
uit te breiden tot 32 kanalen

**STEREO
REGLERSTERKER**
39,50

voedingsspanning 15-18 Volt /100 mA
Deze regelsterker leent zich uitste-
kenda voor gebruik in combinatie met
een stereo eindtrap of 2 mono eind-
trappen. D.m.v. deze regelsterker is
het mogelijk volume, balance, hoge en
lage tonen te regelen

**LF INGAANGSKEUZE
SCHAKELAAR**
nieuw
19,50

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

Nieuw

199,-

PHILIPS LASER
kompleet met HSP-trafo
en schema **29,50**

prisma + lens

ASCII KEYBOARD
Met professionele allure.
Eigenschappen in het kort:
— apart hexadecimaal toetsenbord
— vijf vrij programmeerbare
functie-toetsen
— volledige ASCII en RS232C uit-
— auto-repeat, shift-lock,
— capital-lock
— echte ergonomisch verantwoord
FUTUBA toetsen

VIDEO MODULATOR
Voor videorecorder en computer met in-
gebouwde versterker, kan dus ook alleen
als antenneversterker worden gebruikt.

79,50

Voeding 12 volt
Uitgang kan
30-40 variabel
Met aansluitingen

TELEFUNKEN MICROFOONS

49,50

Type TD 33

29,50

Type TD 30

BLOWERS
120x120 mm 110 Volt
120x120 mm 220 Volt
80x 80 mm 12 Volt D.C.
80x 80 mm 220 Volt

39,50

**BOOR- en FREESTOESTELLEN
VOOR PRINTEN EN BEHUIZINGS-
MATERIAAL**, zoals hieronder: Model
2205, een handzame 24V/2A toestel met
rondlooppauwkeurigheid van 0.03 mm
en tot 20.000 omw./min., uitgevoerd met
dubbel kogelager-boords

Model 2205
249,-

**BOOR- en FREESTOESTELLEN
VOOR PRINTEN EN BEHUIZINGS-
MATERIAAL**, zoals hieronder: Model
2205, een handzame 24V/2A toestel met
rondlooppauwkeurigheid van 0.03 mm
en tot 20.000 omw./min., uitgevoerd met
dubbel kogelager-boords

POSTORDERS

070 600357

PARTIKULIER
per brief met ingesloten eurocheque of
 giro betaalkaart (pasnummer niet ver-
geten). Verzendkosten f 6,—
Geen minimum bedrag.

Vooruitbetaling op onze postgiroreke-
ning 4354087 t.n.v. Meek-It Electronica
Den Haag. Verzendkosten f 6,— geen
minimum bedrag.

• telefonisch of per briefkaart, verzending
onder rembours (betaling bij ont-
vangst). Verzendkosten f 10,—
Minimum orderbedrag f 100,—
BEDRIJVEN
Condities op aanvraag. Levering volgens
onze gedefinieerde verkoopvoor-
waarden (kopie op verzoek).

BELGIË
alleen vooruitbetaling. Verzendkosten
f 25,—. Betaling per internationale
postwissel (postkantoor).

VERKOOP DEN HAAG
Meek It electronica
Paviljoensgracht 35
2512 BL Den Haag
Tel. 070-600357
Telex 31382
Donderdagavond-koopavond

**3' FLOPPY
DISK
DRIVE**

EEN PRIJSENSATIE!!!
Nog nooit tevoren konden wij U
een Microfloppy aanbieden voor
dit geld en deze mogelijkheden!

**ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT:**

- Shugart Bus aansluiting
- 500 kbyte ongeformateert
- 420 kbyte geformateert
- Kan op ieder micro met een shugart bus floppy controller (BBC, APPLE, ACORN, IBM) Fabriekaat Matsushita EME 101.

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

Model 9020 Oscilloscope
incl. BTW

- 20 Mhz Dual Trace
- Delayed Sweep
- Component Tester
- Variable Hold-off
- Beam Finder

1597,-

H.S.P. unit "splinternieuw"
HSP trafo — BU 208 enz. met cascade.

29,50

ASTEC MODULATOR
UM 1286

59,-

Kanaal 36
geluid en beeld
(Kleur)

De postbus is een rubriek voor lezers die technische vragen hebben. Vragen die ook voor andere lezers interessant zijn worden in de postbus opgenomen. Het kan echter enige tijd duren voor uw vraag aan de beurt komt. U persoonlijk antwoord sturen is helaas niet mogelijk. Stuur uw vragen met zoveel mogelijk details aan 'Radio Amateur Magazine', Postbus 44, 2420 AA Nieuwkoop. Zet op de linkerbovenhoek van de enveloppe 'de Postbus'.

Blockingsniveau

Verschillende lezers stuurden ons brieven over 'dichtdrukken'. We pikken er maar één uit, en wel van Y. van Bisschop uit Brugge. In dit geval gaat het om een RTT gekeurde 27 MC bak, die 'dicht slaat' wanneer een collega CB'er in de buurt in de lucht komt. Andere lezers stuurden ons brieven met soortgelijke problemen – met name over scanners die – wanneer men in de buurt woont van een semafoor of FM omroepzender, die zender over alle frequenties weergeeft. In alle gevallen is de vraag: wat is daar aan te doen?

RAM: Bij elke test gaan we in op de ontvangereigenschap blocking. Het blockingsniveau is de grootte van de antennespanning in millivolts die de ontvanger maximaal mag verwerken van een zender waarnaar u niet luistert. Een voorbeeld: wanneer u bijvoorbeeld naar de brandweer rond 167 MHz luistert en een lokale FM omroep steunzender brengt een grotere spanning binnen dan het blockingsniveau, dan hoort u die omroepzender op alle kanalen – óf – de ontvanger wordt heel ongevoelig. Datzelfde geldt voor 27 MC ontvangers. Die hebben weliswaar geen last van omroepzenders omdat ze een ingangfilter hebben van 26-30 MHz, maar ze hebben even goed last van sterke zenders op een van de CB-kanalen. Helaas is daar vrijwel niets aan te doen. Het blockingsniveau wordt bepaald door het maximale signaal dat de eerste mengtrap (mixer) kan verwerken. Dat signaal wordt kleiner naarmate er meer versterking is tussen antenne en mengtrap. CB bakjes of scanners die erg gevoelig zijn hebben veel versterking voor de mengtrap en dus een laag blockingsniveau. Heel goede ontvangers worden daarom uitgerust met dubbelgebalanceerde mengtrappen. Die kunnen grotere signalen verwerken waardoor dergelijke ontvangers én gevoelig kunnen zijn én een hoog

blockingsniveau kunnen hebben. Het veranderen van de mengtrap in een bestaande ontvanger is vrijwel altijd onmogelijk, tenzij men een zeer goede hoogfrequent technicus is, maar die kennen dit verhaaltje al. Om blockingsproblemen te voorkomen bij een bestaande ontvanger zijn er eigenlijk maar 2 oplossingen. De belangrijkste is te zorgen dat aan de ontvanger ingang minder signaal wordt toegevoerd. Dat kan door óf een kleinere antenne te gebruiken, en/of een langere antennekabel te gebruiken of een verzwakker in de antennekabel op te nemen. Het aardige is namelijk, dat men soms maar een paar dB's behoeft te verzwakken om nét onder het blockingsniveau te zitten. De ontvanger gevoeligheid is dan maar een klein beetje teruggelopen, maar de storing is verdwenen. Een recept kunnen we u niet geven, want de grootte van de benodigde verzwakking hangt helemaal af van uw situatie: hoe sterk is de storende zender, wat is het blockingsniveau van uw ontvanger, wat voor antenne en kabel is toegepast enz. De tweede oplossing is het té sterke station te verzwakken door een sperkring of zuigfilter in de antennekabel op te nemen. Het sterke station (dat dus op een vaste frequentie moet werken) wordt daardoor zo veel verzwakt, dat het signaal van die zender onder het blockingsniveau komt te liggen. In de praktijk is zo'n zuigfilter eigenlijk niet goed te maken zonder in een ruim gebied er omheen ook te verzwakken. Zo bestaat er een zuigfilter (type 87) van het fabrikaat Monacor, dat bedoeld is om de semafoonzenders op 87.125 MHz weg te zuigen. Helaas zijn dit soort filters altijd zo breed, dat ook een flink deel van de hogere politiebånd, zo vanaf 86 MHz ook wordt verzwakt, en dat is meestal niet de bedoeling. Datzelfde geldt voor 27 MHz. Het is niet mogelijk, een (afstembaar) filter te maken dat alleen een enkel 10 kHz breed kanaal verzwakt en de daar

naast liggende kanalen niet. Al met al een weinig opwekkend verhaal dus: het enige is de gevoeligheid te verminderen óf een beter apparaat te kopen.

Diskdrives voor Advance 86A

W. Hemmes uit Lemmer heeft naar aanleiding van de test van de Advance 86A in RAM 67 zo'n apparaat (IBM compatible zonder drives) gekocht. Hij heeft twee problemen: de kleurweergave is slecht en hij wil toch graag diskdrives gebruiken.

RAM: We hebben meer klachten over de kleurweergave gehoord. De oplossing is het bijstellen van de twee trimmers op het moederboard. Wanneer men voorzichtig aan deze instelbare condensatoren draait, schakelt de weergave ineens over op kleur, omdat dan de kleurenhulp draaggolf de juiste frequentie krijgt. Bekend is, dat er geen diskdrives te leveren waren voor de Advance 86, maar er is nu toch een oplossing. De firma Meek-it in Den Haag, 070-600357 heeft een bouw pakket voor een interfacekaart en diskdrives te koop.

'Peter' politiekanaal

A. Valkoog te Leeuwarden gebruikt een ATRON compu 3000 scanner met een discone op 17 meter hoogte. Hij is zeer tevreden en ontvangt zelfs de politiezenders ten zuiden van Dordrecht. Alleen op het politiekanaal 'Peter' hoort hij niets.

RAM: Het politiekanaal Peter van de algemene verkeersdienst heeft de frequentie 86.875 MHz. De dichtstbijzijnde steunzenders zijn voor jou: Groningen, Beilen en Akkrum. Dat moet dus toch echt wel lukken, want het kanaal is regelmatig in gebruik, al is het niet continu.



MORSE, TELEX ONTVANGEN

Heel wat zend- en luisteramateurs hebben een computer, die ze graag zouden willen gebruiken bij hun hobby. Veel computerhobbyïsten zoeken naar nieuwe toepassingen voor hun computer. Een van die toepassingen is het decoderen van de morse- en telexpiepjes op de kortegolfbanden tot leesbaar schrift. Verleden maand, in deel 1 gingen we uitgebreid in op het fenomeen morse, telex en TOR en de eisen die gesteld worden aan kortegolf ontvangers wanneer u deze signalen wilt ontvangen. In deze aflevering meer over de hardware die zorgt dat de piepjes worden omgezet in leesbaar schrift.

De toontjes van het telexsignaal

Zoals in deel 1 in RAM 76 (nabestellen zie pag. 3) is uitgelegd bestaat elke letter van de Baudotcode die bij telex wordt gebruikt uit 5 bits. Vijf signaaltjes dus, die ja of nee aanwezig kunnen zijn. Het nee signaal noemen we space, het ja signaal mark. Die mark- en space-signalen worden omgezet in tonen. Een telexzender wordt dus hoorbaar als een van laag naar hoog en weer terug wisselende toon. Omdat we in de stand SSB op de kortegolf luisteren, kunnen we de toonhoogten zelf instellen, door aan de afstemming (of beter nog de BFO) te

draaien. Het onderlinge toonhoogteverschil blijft natuurlijk gelijk en dat noemen we de shift van het station. Drie shifts zijn gebruikelijk: 170 Hz, 425 Hz en 850 Hz. Vroeger gebruikte men voor de space toon een toonhoogte van 2125 Hz. De hoogste toon, de mark, werd dan respectievelijk 2295 Hz, 2550 Hz of 2975 Hz. Deze toonhoogten worden de 'oude' tonen genoemd. Wanneer de ontvanger een regelbare BFO heeft of een kristalgestuurde BFO met RTTY stand vormen die toonhoogten niet zo'n probleem. Maar omdat steeds meer ontvangers werden uitgerust met een vaste BFO voor spraak en speciale

spraak filters tot 1,8 kHz in het audio deel, kwamen die hoge tonen niet meer uit de ontvanger. De internationale zendamateur overlegorganisatie IARU heeft toen bepaald, dat de space toon voortaan 1275 Hz zou zijn, wat resulteerde in 1445 Hz, 1700 en 2125 Hz voor de marktoon bij respectievelijk 170 Hz, 425 Hz en 850 Hz shift. Dit zijn de zogenaamde 'nieuwe' tonen, die ook gebruikt worden op de VHF zendamateurbanden, waar men deze tonen zelf uitzendt, en geen gebruik maakt van het heen- en weer springen van de draaggolf. Waarom gaan we nu zo uitgebreid in op die tonen? Omdat de telexconverter, die de beide toontjes uit het stoorgeruis en andere zenders moet filteren, afgestemd moet zijn op die tonen. Heel wat telexconverters- en ook computerprogramma's zijn nog afgesteld op de 'oude' tonen en zijn dan niet goed bruikbaar met ontvangers met een vaste BFO zoals bijvoorbeeld de R600, R1000 en R2000 van Kenwood, de FRG7700 van YAESU en soortgelijke ontvangers.

Waarom een telexconverter?

Wie de kleine advertentietjes in de diverse bladen naleest, zal ongetwijfeld weleens gezien hebben, dat er telex/morse programma's (die vrijwel altijd illegaal gecopieerd zijn) worden aangeboden die geen gebruik maken van een telexconverter. Meestal wordt het signaal dan toegevoerd aan de cassette ingang van de computer. In principe werken die programma's ook wel, want een programma vastgelegd op cassette lijkt erg veel op een telexsignaal: een wisselende toon van

X EN TOR

MET DE COMPUTER

deel 2

door W. Bos

1200 naar 2400 Hz (1200 Hz shift dus) en een overdrachtsnelheid van 300 baud (Spectrum, CBM64) of 1200 baud (MSX). Alleen is bij computerprogramma's de bitstream niet volgens de Baudotcode, maar binair of ASCII. Toch werken die programma's in de praktijk niet goed. Dat komt omdat de cassettepoort routine in computers kijkt naar de tijd van de tonen. De tijd tussen de nuldoorgangen van een 1200 Hz toon duurt 2x zo lang als de tijd tussen de nuldoorgangen van een 2400 Hz toon. Op die manier bekijkt de computer of het een 1200 Hz of 2400 Hz toon is. Bij grote shifts is dat systeem nog wel bruikbaar, maar bij de kleine shifts 425 Hz en 170 Hz wordt het tijdsverschil zo klein, dat de computer dan niet meer goed kan vaststellen of het een hoge of lage toon betreft, met als gevolg veel schrijffouten. maar de hoofdoorzaak van het veelvuldig optreden van fouten is dat dit soort computerprogramma's geen enkele beveiliging hebben te-


gen stoorgeluiden. Er zijn maar weinig telexstations zo sterk, dat het signaal volkomen zuiver, zonder storing van andere stations door komt. Zeker wanneer u niet alleen maar naar de supersterke Russische TASS persbureau zenders wilt luisteren, maar ook eens wil zien wat andere persbureaus, PTT's, meteorostations of militairen uitzenden, dan zult u bemerken dat die zenders verre van storingsvrij doorkomen. Meestal zit er flink wat fading (periodiek harder en zachter worden) op en komen de piepjes van vrijwel op dezelfde frequentie werkende andere telex of morse zenders dwars door de toontjes van het gewenste station heen. Bij computerprogramma's die direct op de cassettepoort werken zorgen die stoortonen voor het onleesbaar worden van de ontvangen tekst. Aan een programma waarmee u alleen een paar loeisterke zenders, die dan ook nog met 850 Hz shift moeten werken (de meteorozenders) heeft u niet zoveel en dan is de lol van

het kortegolf-telex luisteren er gauw af. Daarom moeten we een telexconverter tussen de kortegolf-ontvanger en de computer gebruiken.

Telexconverters

Zoals we in deel 1 al hebben beschreven, zijn er twee typen telexconverters. Beide zetten de hoge en de lage toon om in een digitaal ja-nee signaal, maar er is verschil in het werkingsprincipe en daardoor ook in de kwaliteit.

Veel goedkope telexconverters werken met een phase-locked loop. Daarbij volgt een oscillator de toonhoogte van de binnenkomende tonen, hij is er op 'gelocked'. De stuurspanning die ontstaat om de oscillator de binnenkomende tonen te laten volgen is gelijk aan het signaal dat de zender moduleert, dus het datasignaal. Een van de grote voordelen van een pll telex decoder is dat wanneer de toonhoogte van het ontvangen signaal verloopt, bijvoorbeeld doordat de






Fig. 1 Blokschema RF Systems Inc. MK II Data converter.

ontvanger niet stabiel is, de pll decoder dat verloop gewoon volgt, en toch blijft decoderen. Prima, voor niet zo stabiele ontvangers, maar de pll decoder heeft ook een nadeel. Elk piepje, fluitje of toontje, bijvoorbeeld van een morsezender of telexzender die vlak naast het gewenste station uitzendt, is voor de pll decoder ook een ingangssignaal.

Dat betekent dus schrijffouten bij storing en geloof ons, storing komt veel voor! De pll decoder is dus prima voor ongestoord werken op de VHF banden, maar voor DX-werk op de kortegolf voldoet hij minder goed. Wat voldoet dan wel goed? De filterconverter! De filterconverter heeft voor elke toon (1275, 1445-1700 en 2125 Hz) een smalbandig doorlaatfilter. Meestal is de spacefrequentie 1275 vast, en het tweede filter kan worden omgeschakeld naar een van de drie markfrequenties. Zo'n smalbandig filter laat alleen het gewenste toontje door, waardoor ruis en stoorsignalen worden onderdrukt. Na het filter volgt dan een gelijkrichter, die het toontje omzet in een gelijkspanninkje. De gelijkspanninkjes van de mark en space toon worden bij elkaar gevoegd waardoor het complete baudot data signaal ontstaat.

De MK2 dataconverter van RF systems inc

Deze dataconverter is een echte filterconverter, speciaal ontworpen voor het DX-en onder moeilijke

omstandigheden op de kortegolfbanden. De converter kan gebruikt worden met echte mechanische telexmachines, met behulp van een apart leverbare lijnstreamunit, maar omdat bijna niemand meer zo'n 'wortelenstamper', die alleen op 50 baud werkt gebruikt, wordt bij de converter een computerprogramma (naar keuze voor CBM64, Spectrum, MSX of Vic-20) en een snoer voor aansluiting op de betreffende computer mee geleverd. De computerprogramma's kunnen zowel Baudot-RTTY als CW (morse; decoderen en er zijn ook programma's die TOR decoderen voor een aantal computers beschikbaar. Nu eindelijk eens een complete set: het is echt een kwestie van een snoertje in de hoofdtelefoon van de ontvanger, een tweede snoertje naar de computer, bijvoorbeeld de joystick ingang op MSX of de userpoort bij de CBM64, het programma laden en ontvangen maar.

Algemene beschrijving

De MK2 Dataconverter meet 25x17 cm en is 7 cm hoog. Het gewicht is liefst 1,5 kg en de converter staat op stevige rubbervoetjes. De kast is geheel van plaatstaal en donkerbruin van kleur met een crème voorkant. De voeding is 220 volt, dus is er geen apart voedingsapparaat nodig. Dit sluit overigens wel het gebruik op schepen uit, waar geen 220 volt wisselspanning aanwezig is. Op de voorzijde zien we van links naar rechts: een volumeregelaar, gecom-

bineerd met aan/uit schakelaar, een normaal/reverse schakelaar, een digitaal afstemkruis, een schakelaar voor omschakeling TOR, RTTY en CW (morse) en een schakelaar voor de drie shifts: 170, 425 en 850 Hz. Op de achterzijde een serie tulpstekers: audio uit de ontvanger in, digitaal TTL (+5 volt) uit, RS232 uit (+ en - 12 volt) en mark- en space uit voor het aansluiten van een oscilloscoop.

Het schema

De MK2 dataconverter is een echte filter converter, die ook onder zeer moeilijke omstandigheden telex en CW signaaltjes uit ruis en storingsbrij weet te wissen. Het blokschema ziet u in fig. 1. De ingang, die dus verbonden wordt met de hoofdtelefoon of extra LS uitgang van de ontvanger, is gekoppeld aan een inwendige luidspreker. Dat is slim, want bij gebruik van de hoofdtelefoon of externe LS uitgang van de ontvanger wordt de ontvangerluidspreker meestal uitgeschakeld. Door de luidspreker in de MK2, kan men nu toch horen wat ontvangen wordt. De eerste trap van de converter is een instelbare begrenzer. De instelling gebeurt door de volumeknop op de voorzijde. De begrenzer zorgt ervoor, dat ingangssignalen nooit sterker dan een bepaalde waarde aan de filters worden toegevoerd. Zeker wanneer geluisterd wordt naar een zwak signaal met harde stoortonen, voorkomt dat fouten. In de praktijk is het nodig

deze regelaar zo in te stellen (afhankelijk van de weergavesterkte van de ontvanger) dat het gewenste station de LED's van de afstemindicator net laten oplichten. Na de begrenzer volgen de filters. Nu hebben de meeste filterconverters één enkel toonfilter voor de mark en een toonfilter voor de space toon. De MK2 heeft twee smalbandige, fase-lineaire filters per kanaal die niet alleen zorgen voor een perfecte selectiviteit, maar ook door hun fase lineaire gedrag zorgen dat geen tekenvervorming optreedt, ondanks de geringe bandbreedte. Die smalle bandbreedte van 200 Hz zorgt er overigens wel voor, dat u een redelijk stabiele ontvanger dient te gebruiken wanneer u niet te veel aan de afstemknop wilt draaien. Enfin, daar hadden we het in deel 1 al uitgebreid over. Het spacefilter is vast afgestemd op 1275 Hz, het MARK filter is omschakelbaar tussen 1445, 1700 en 2125 Hz met de shiftschakelaar.


In de stand TOR is de converter altijd geschakeld als TOR converter, dus voor 170 Hz shift, 100 baud. In de stand CW wordt alleen het spacefilter op 1275 Hz gebruikt. Deze converter maakt dus gebruik van de 'nieuwe' tonen. De filteruitgangen zijn naar buiten gevoerd als oscilloscoop uitgangen. Wie een x-y scoop heeft kan zeer nauwkeurig zien of het signaal precies door de filters valt en of er stoorsignalen zijn. Nodig is zo'n x-y scoop niet, want de converter beschikt ook over een eigen afstemindicator. Die is geschakeld na de gelijkrichters, die het signaal dat door de filters loopt, omzetten in gelijkspanning. De afstemindicator van de MK2 bestaat uit een digitaal kruis, in feite hetzelfde soort kruis dat ontstaat bij een oscilloscoop. Alleen wanneer het telexsignaal exact is afgestemd op de doorlaatcurve van de filters, lichten de led's in het horizontale en verticale deel van het kruis met gelijke sterkte op. Dat maakt een haarzuivere en makkelijke afstemming mogelijk. Na de gelijkrichters volgt in elke tak een laag doorlaatfilters. Die filters zijn zo afgestemd, dat een telex of TOR signaal met een snelheid van 100 baud nog net doorgelaten wordt. Stoorpulsen en ruis worden daardoor nog eens extra onderdrukt. Na de laag-

doorlaatfilters wordt het signaal in een verschil versterker samengevoegd waardoor het complete digitale baudot of TOR signaal ontstaat. In principe is dit signaal al bruikbaar om een computer of mechanische telex mee aan te sturen. In de MK2 dataconverter is echter nog een ATC, een Automatic Threshold Corrector ingebouwd. In de praktijk is het namelijk zo, dat er tijdens de ontvangst selectieve fading optreedt. Is dat het geval, dan wordt of de mark of de space toon tijdelijk wat zwakker. Soms valt een van beide tonen even helemaal weg. Converters zonder ATC laten het dan afweten en gaan onzin schrijven. De ATC schakeling zorgt er echter voor, dat wanneer óf het mark, óf spacesignaal even weg valt, het ontbrekende signaal gereconstrueerd wordt. Wie al meer met telex heeft gewerkt, weet dat de selectieve fading vaak 'heen en weer' wandelt tussen mark en space. Dankzij de ATC in de MK2 ziet men dat alleen op de afstemindicator en merkt men er op het beeldscherm niets van. Na de ATC ten slotte weer een verschil versterker, die de keuze tussen normaal en reverse mogelijk maakt. Zoals in deel 1 uitgelegd, nemen de meeste stations de space als lage toon en de mark als hoge toon. Er zijn ook stations

die dat omgedraaid hebben en bovendien worden mark en space ook omgedraaid wanneer u in LSB luistert in plaats van in USB, bijvoorbeeld om een stoorsignaal kwijt te raken. Met de normaal/reverse schakelaar op de MK2 kunt u dan weer leesbaar schrift krijgen. Ten slotte de uitgangstrap: er is zowel een echte RS232, met + en - 12 volt ter beschikking als een gewone + 5 volt TTL uitgang. Afhankelijk van de computer wordt een van beide uitgangen gebruikt, maar het is ook mogelijk de computer op de ene uitgang, en een mechanische telex - via de apart geleverde lijnstroom-adaptor op de andere uitgang mee te laten schrijven.

U ziet, deze telexconverter heeft heel wat in z'n mars en volgende maand gaan we het hebben over de prestaties en de diverse computerprogramma's die met deze converter worden mee geleverd. Wel kunnen we u alvast vertellen, dat de MK2 van RF systems wordt geïmporteerd door Intermediary, postbus 5599, 1007 AN Amsterdam, en dat ondermeer Doeven Electronica in Hoozeveen tel. 05280-69679 en Radio Elra in Rotterdam tel. 010-4664038, de MK-2 dataconverter voor slechts f 398,- inclusief het computerprogramma verkopen.

(wordt vervolgd)



KOPIEERSYSTEMEN V

Zolang er computers zijn, zijn er computerprogramma's. Zolang die programma's (veel) geld kosten zal men ze kopiëren. Zolang er gekopieerd wordt zullen de programmamakers geheel terecht hun met de nodige inspanning geschreven programma's met allerhande programmeertrucs trachten te beveiligen. Zolang er steeds weer opnieuw als maar betere beveiligingsmethoden worden ontwikkeld en daadwerkelijk toegepast, zolang blijven ook de hackers actief die 't er niet bij zullen laten zitten totdat ook die laatste beveiliging weer ontrafeld is. . . . En dat gaat maar door zo in een eindeloze wisselwerking.

Waarom beveiligen?

We betreden met deze materie dan ook een erg 'gevoelig' vlak. De diverse belangen zijn immers volledig tegengesteld aan elkaar. Het vragen naar het waarom van programmabeveiligingen is als het in-trappen van de spreekwoordelijke open deur. Eenvoudig gesteld wil de programmeur zich slechts verzekeren van een voldoende aantal verkochte programma's. Hij moet tenslotte ergens van leven. De gebruiker vraagt enkel en alleen een programma met maximale gebruiksvriendelijkheid. Helaas gaan beide belangen niet samen. Een klassiek voorbeeld is de tekstverwerker Tasword 2. Dat programma was helemaal niet beveiligd. Bijna iedere Spectrumgebruiker is dan ook in het bezit van juist dat programma. Doordat het zo'n uitgebreide tekstverwerker is biedt de handleiding een wonderbaarlijk soort bescherming. Die moet je er namelijk wel bij hebben. Je zult die dan ook apart door de fotokopieermachine moeten halen. En dat vinden velen te veel werk. Een ander uiterste is het met een LENSLOK beveiligd programma. Deze programma's zijn meestal zo te kopiëren maar omdat dergelijke programma's alleen werken wanneer je er ook het bijbehorende lensje van hebt zijn er bijna geen piraatkopiën van deze programma's in omloop. Een doorsnee voorbeeld van een

met die beruchte LENSLOK beschermde programma's is het grafisch programma 'Art Studio'. Hoe goed dat programma ook moge zijn is het aan de praat krijgen geen pretje. En dat is dan wel heel voorzichtig uitgedrukt. De gebruiksvriendelijkheid is wat dit punt betreft heel ver onder het nulpunt gedaald.

Soorten beveiliging


Dat er programma's beveiligd worden is alleszins begrijpelijk. Je hoeft daar niet geheimzinnig over te doen. Voor elke serieuze en bonafide gebruiker zijn die beveiligingen vaak een ramp. En dat gaat zowel op voor de serieuze 'serieuze' gebruiker als voor de fervente spelers van spelletjes. Telkens vijf minuten wachten op het inlezen van een band werkt immers niet erg spelbevorderend. Al je favoriete programma's naar een snel opslagmedium overzetten ligt voor de hand. Maar o wee. Wanneer je dus bent overgegaan tot de aanschaf van een microdrive of een Opus Discovery of wat dan ook voor snel opslagsysteem zijn de problemen bepaald niet van de lucht. De vindingrijkheid van de programmeurs kent geen grenzen. We noemen geheel willekeurig een handjevol mogelijkheden. Een aantal daarvan is inmiddels zo bekend dat ze nauwelijks meer worden toegepast. Door het kiezen van dezelfde PA-

PER en INK kleur is het programma onleesbaar. Over het algemeen staat die kleurinformatie in regel 0. Vaak staan er dan nog tien regels nul 'over elkaar heen' ook. Met een eenvoudige POKE verander je regel 0 in regel 1. Die kun je dan met DELETE wissen. Het is hier dan slechts een kwestie van de aanhouder wint. Gewoon stug doorgaan met POKE en DELETE. Een ander veelvuldig toegepaste methode is met een POKE de beide invoerregels onderop het scherm tot nul terug te brengen. De computer weet op die manier geen raad met meldingen als BREAK en er volgt een crash.

Iets ingewikkelder is reeds het weglaten van de TAPEHEADER. Die bevat immers alle belangrijke informatie. De tegenwoordige kopieerprogramma's hebben er echter niet de minste moeite mee. Echt lastig wordt het pas wanneer men tijdens het inlezen van de programma's de leesnelheid gaat aanpassen. Dat zijn die beruchte 'jerky' of 'schokkerige' bandjes.

De lenslok

Als 'state-of-the-art' op beveiligingsgebied geldt wel die reeds genoemde LENSLOK. De programmeur moet die gevallen echter wel eerst bij de betreffende fabrikant inkopen. Het op deze manier beveiligde programma wordt er dus flink duurder door. Voor wie het systeem niet kent: Bij het betreffende programma



VOOR DE SPECTRUM

door J. Kuiper

behoort een klein plastic apparaatje met daarin een lensje (zie foto). Nadat je het programma hebt ingelezen verschijnt er een kruis op je beeldscherm. Je moet nu dat apparaatje plat op het kruis leggen en met de cursortoetsen de breedte van dat kruis instellen zodat het precies onder het malletje past. Daarna vouw je het ding in een 'U'-vorm en zet hem weer op het scherm. Tot zover is er nog weinig aan de hand al wordt het apparaatje wel gammal bij veelvuldig gebruik. Nu begint echter de ellende in de vorm van een loterij met helaas veel nieten. In het programma zit namelijk een blokje machinecode in de vorm van een RANDOM generator. Die genereert geheel willekeurig een combinatie van twee tekens. Dat kunnen, cijfers en/of (hoofd)letters zijn. Door het verwisselen van de verticale kolommen worden die gescrembled weergegeven. Daardoor zijn ze zonder de bijbehorende lens niet te ontcijferen. De optiek in de lens zet nu alle kolommen weer op hun juiste plaats. De schetsjes geven aan hoe het allemaal werkt. Hoe goed uitgedokterd het systeem ook mag zijn, het is ook HET zwakke punt. Door het gebruikte materiaal (plastic) ontstaan er blijkbaar tolerantieverschillen. Je moet dus over een goed trilvrij (monitor)beeldscherm beschikken en dan nog bijkans kippig zijn om de juiste letters, met een oog dichtgeknepen, in de lens te kunnen aflezen. Die typ je

dan in. Deze loterij geeft je drie kansen. Wanneer ook de derde poging faalt volgt er een RESET en moet je dus weer helemaal van voor af aan beginnen met het inlezen van de band.


Back-up mogelijkheden

Het (veelvuldig) gebruik van de computer staat of valt met het snel toegankelijk zijn van de programma-tuur. Wanneer je steeds lang moet wachten voordat het gewenste programma is ingelezen is de lol er gauw af. We komen dus nu bij de hulpmiddelen die ons ter beschikking staan om beveiligde programma's op een snel opslagmedium op te slaan. Een aantal fabrikanten onderkent tegenwoordig de problemen. In het BETA-disk interface bijvoorbeeld zit tegenwoordig de 'Magic-button'. Het nieuwe, veelbelovende en veelzijdige DICIPLE interface heeft een 'snap-shot' knop. En van ROMANTIC ROBOT is er zowel het MULTIFACE kopieerapparaat als het TRANS-EXPRESS programma in een versie voor microdrive en eentje voor de OPUS DISCOVERY. Daarmede houdt het aanbod in

Nederland op. In Engeland is er echter onder allerlei exotische benamingen nog veel meer te koop. We noemen slechts de MIRAGE (= luchtspiegeling) Microdriver, het Interface III, de Spec-Mate en de vele programma's van LERM. Wij beperken ons hier tot het bij ons in Nederland gangbare.

De beperkingen

Dat zijn er helaas nogal wat. In hoofdzaak komen alleen spelletjes in aanmerking. Beter gesteld, alleen het soort programma's dat wanneer u ermee werkt GEEN beroep op uw opslagmedium doet. Enige voorbeelden. het spel de HOBBIT. Dat is met elk der verschillende hulpmiddelen probleemloos over te zetten. De optie om tijdens het spelverloop de zaak tussentijds op te slaan zodat u vanaf het bereikte punt de volgende keer zo verder kunt spelen vervalt in principe. Het OMNICALC spreadsheet of de tekstverwerker THE WRITER naar BETA-disk overzetten is de eenvoud zelve. U komt echter bedrogen uit wanneer u denkt ook het door u opgezette rekenmodel of



Letter A normally looks like—

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Scrambled it could look like—

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Consider the level of distortion that can be obtained by mixing the two characters together.

Example of a Simple Optical System

Screen with scrambled display

Optical system

Image as seen by user

This simple optical system consists of two shallow angled grooves cut into the plastic which change over columns 1 and 3.


The pattern may be further complicated by adding bogus columns of dots.

het door u geschreven document te kunnen bewaren. Ook aan het met een van deze hulpmiddelen overzetten van programma's die met zogenaamde overlays werken zult u erg weinig vreugde beleven. Dat geldt dus voor bijvoorbeeld de tekstverwerker TASWORD III en het grafisch tekenprogramma EXTENDED ART STUDIO. Op een gegeven moment grijpen zij dan toch weer terug op het medium waarvoor ze oorspronkelijk geschreven zijn. Mengvormen zijn echter wel mogelijk. Bezitters van het BETA interface die hun oude Microdrive toeval- lig nog hebben aangesloten weten precies wat we bedoelen.

Wat de toekomst betreft is het momenteel weer afwachten wat de klok slaat. De OPUS DISCOVERY is half november 1986 uit de productie genomen. Wanneer u die aankoop nog overweegt wordt het het SNEL beslissen geblazen. Van het BETA Interface is er thans een versie vijf. Het operating system is dan wel aanzienlijk uitgebreid maar blijkt thans te wemelen van de insecten. Vergeven van de bugs in meer gangbaar computerjargon. Voorlopig dus maar afhouden die boot totdat ze bij Technology Research orde op zaken weten te stellen. U leest wel weer in RAM wanneer dat het geval is en vanaf welke versie 5. Waarom er geen programmatuur voor het BETA interface wordt ontwikkeld hebben we u een paar maanden geleden in (het januari-nummer van) RAM uitgelegd.

Het diciple interface

Het nieuwe DICIPLE interface is echter veelbelovend. In het operating system zijn bijna alle HOOK CODES van Interface One en derhalve ook van de MICRODRIVE reeds ondergebracht. uitbreidingen en aanvullingen kunnen op tape nageleverd worden. Zoals dat bij duurdere computersystemen, PC's en dergelijke, gebruikelijk is staat het Operating System op disk. Het aanpassen en verbeteren is daarvoor een fluitje van een cent. Je hoeft immers geen dure EPROM meer uit te wisselen zoals bij de BETA. Het is een vaststaand gegeven dat het gros van de programma's nog steeds met de Microdrive in gedachten wordt geschreven. Doordat de voor die Microdrive benodigde 'aanknopingspunten', de



eerdergenoemde HOOK CODES dus, opgenomen zijn levert het overzetten van programma's naar dit interface veel minder problemen op dan we gewend waren. Dit DICIPLE interface is voor de volle 100% geent op het GORDON MICROFRAME. Slaat u er blz. 41 en 42 in RAM nr. 62 van nov. 1985 nog maar een op na. Wat we toen al schreven over het bedieningsgemak geldt nog steeds. Het is echter wel aanzienlijk uitgebreid en geheel aangepast. Binnenkort leest u een uitgebreide en volledig herziene test. Thans beperken we ons enkel en alleen tot de kopieermogelijkheden. Eerst echter:

De magic-button

Achterop het gros van de zeer vele versies vier van het BETA-disk Interface voor de 'oude' 48k Spectrum zit een drukknopje. Zo'n knopje zit ook op de nieuwe versies vijf voor de 128k apparaten. We beperken ons hier tot onze versie 4.15 die spijtig genoeg ook niet helemaal foutvrij blijkt te zijn. We beginnen als allerbelangrijkste met het inleggen van een geformatteerde maar verder onbeschreven disk. Bij sommige versies vier moet u deze schijf geforceerd enkelzijdig formatteren. Vanaf grofweg versie 4.10 hoeft dat niet meer. Maar zorg er maar beter wel voor dat die schijf schoon is. Zodra we ons programma hebben ingelezen (en waar van toepassing de hindernis van de LENS-LOK hebben genomen) drukken we op die bewuste knop. De volledige geheugeninhoud van onze compu-

ter wordt nu integraal naar disk overgezet. Alle informatie tot en met het laatste byte RAM gaat naar disk. Maar wel steeds naar de eerste 192 sectoren van uw schijf. Of daar nu wel of geen gegevens stonden. Vandaar dan ook dat je er goed aan doet steeds met een lege schijf te werken. En vroeger hadden die aldus overgezette programma's ook altijd als naam een spatie en de toevoeging CODE. Tegenwoordig hebben ze als naam de apestaart. Met NEW kunnen we deze programma's uit de 'gevaarzone' van onze schijf halen en ze meteen een goede naam geven. Je start ze op met GOTO"naam"CODE in plaats van het gebruikelijke RUN"naam".

Voor zover u een versie vier of vijf hebt waarvan de seriefiles naar behoren werken kunt u elk der gangbare in Basic geschreven CATALOGUS programma's voor Microdrive of Opus Discovery eenvoudig aanpassen. Wanneer u de combinatie <C>192 bij teruglezen meteen vervangt door bijvoorbeeld <☆> kan uw catalogus programma de gekozen file als Magic Button File herkennen. Het op de vereiste wijze automatisch inlezen met GOTO in plaats van RUN is dan natuurlijk ook geen enkel probleem meer. Een voor programmeurs gunstige bijkomstigheid van dat tot in den treure wijzigen van het BETA Operating System is dat de op deze bijzondere manier op schijf gezette files vaker niet dan wel met medegebruikers zijn uit te wisselen. Wanneer we er vanuit gaan dat back-up

files uitsluitend voor eigen gebruik behoren te worden gemaakt is dit verder geen punt van kritiek op het BETA interface.

De snap-shot button

Aan de zijkant van het DICIPLE Multifunctionele Interface vinden we de Snap-Shot Button. Ook daarmee maken we een momentopname. De werking is gelijk aan die van de hiervoor geschreven Magic Button. Hij is ook net zo gulzig met de diskruimte. Maar dat is hier gelukkig net zomin als bij de BETA-disk een echt probleem. U hebt immers plaats voor minstens 13 programma's op een enkele schijf. Vooropgesteld dat u tenminste van dubbelzijdige tachtigtracks schrijfeenheden met dubbele dichtheid gebruik maakt. Alle nadelen van de BETA zijn hier opgelost. Programma's sluiten zoals het behoort achter aan. Bestaande programma's worden dus niet op een onverwachte manier overschreven. Alle programma's heten 'Snap' en worden gevolgd door een volletter. Dat houdt het systeem wel voor u bij. Het is dus een perfecte beveiliging tegen stomiteiten. Het zal duidelijk zijn dat 'SNAP H' u na een dag niets meer zegt. U kunt dus op eenvoudige wijze files herbenoemen. Ze krijgen echter wel allemaal de unieke toevoeging 'S' van Snapshot in de Catalogus. In tegenstelling tot de BETA hoeft u ze dus niet met een hulpprogramma te onderscheppen en daarna te herbenoemen om het verschil met machineCode aan te geven. In tegenstelling tot wat de BETA beweert is de DICIPLE op dit punt dus echt handig in het gebruik.

Nog zo'n verschil tussen het BETA en het DISCIPL-Interface. De met behulp van de Magic Button naar BETA-Disk overgezette files zijn niet of zeer moeilijk met medegebruikers uitwisselbaar. Dat is een geheel toevallig neveneffect van het telkens maar weer wijzigen van het Operating System. Zoiets gaat gewoon niet ongestraft. Snap-shot files van het DISCIPL Interface zijn WEL uitwisselbaar met medegebruikers. Ze zijn echter NIET te (her)kopieren omdat dat zo geprogrammeerd is. Dat is een weldoordacht gebaar in de richting van de programmeurs. Van het origineel kun je dus wel een kopie voor eigen gebruik maken. Maar van die kopie

geen nieuwe kopie voor een kennis.

Het multiface

Dit blijkt met recht een veelkoppig monster. En wel van een heel erg (gebruiks)vriendelijk ras. En nog buitengewoon intelligent ook. We zullen eerst de verschillende facetten van dit juweeltje maar eens opsommen. Genoeg beeldspraak nu. Het belangrijkste bestanddeel is natuurlijk het universele back-up systeem. Dat is volautomatisch. Het biedt, volgens de folder althans: 'Een 100% backup van welk programma dan ook naar doet-er-niet-toe-wat voor medium!' STOP!!! Denk aan de kleine lettertjes. Dit is een werkelijk puntgaaf schoolvoorbeeld van misleidende reclame. Dat het pure overzetten geen kunst is weten we nu zo zoetjesaan wel. Maar of het ook allemaal werkt? Dat is andere koek. Lees het hoofdstuk 'Beperkingen' nog maar eens. Bijna elke doorsnee lezer verstaat onder '100% back-up' immers 'overzetten en daarna natuurlijk ook 100% WERKEND'. Niet dus. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat de makers van zo'n goed produkt met zo'n goedkope maar vooral misleidende slogan zijn gekomen. En dat 'onverschillig welk opslagsysteem' moet toch ook met een korreltje zout genomen worden. Voor de rest echter niets dan lof.

Vervolgens is er een joy-stick poort. Die werkt volgens de KEMPSTON standaard via IN 31. Ten derde krijgt u 8k extra RAM voor uw geld en ten vierde zijn er een aantal utilities ingebakken. Tot besluit is er een wipschakelaartje. Daarmee maakt u het MULTIFACE transparant of onzichtbaar. Voor wat de computer aangaat 'bestaat' het MULTIFACE dan niet. Op die manier voorkom je botsingen met eventuele andere hardware en/of programmaatuur.

Het aansluiten

In principe sluit u het Multiface aan TUSSEN uw Spectrum en uw disk-interface zoals BETA Disk (alleen versie 4), OPUS Discovery, WAFADrive of KEMPSTON Diskinterface. Wanneer u echter Interface One met MICRODRIVE gebruikt moet u het Multiface ACHTEROP Interface One schuiven.

Wanneer u bijvoorbeeld uw toetsenbord op de voorgeschreven

manier aan uw OPUS hebt geschroefd is het veel verstandiger om de Multiface op de doorvoerconnector aan de zijkant te schuiven. Vergeet u echter in dat geval niet een los draadje door uw Discovery heen aan te leggen. Dat draadje soldeert u tussen de beide aansluitlippen A-14 (de Non-Maskable Interrupt lijn) van de connector aan de voorkant naar de doorvoerconnector aan de zijkant. Zie ook bladzijde 30 van uw Opus handleiding.

Wanneer u een BETA-Disk hebt moet u binnen in het Multiface een draadbrugje doorknippen. Dat is erg eenvoudig. De joystickpoort werkt dan echter niet meer. Veel slimmer is het dan ook een enkel-poolig aan/uit schakelaartje te monteren. Dat laat u gewoon in de uitstand staan. Pas NADAT u een spel vanaf de BETA-Disk hebt ingelezen en de joystick wilt gaan gebruiken zet u dat schakelaartje aan. En naderhand natuurlijk weer uit. Anders kunt u immers uw disk niet gebruiken.

Het Multiface is op zowel de 'oude' 48K als de 'nieuwe' 128k Spectrum aan te sluiten. U kunt hem echter enkel en alleen in de 48 stand gebruiken. Een op die nieuwe 128k machines geënte versie is echter op komst.

Verschillende disksystemen

Alle bovengenoemde disk-systemen met uitzondering van KEMPSTON zijn direct en automatisch te gebruiken. Er is echter, op verzoek, ook een automatisch met KEMPSTON werkende versie te koop. Met het 'standaard' apparaat moet u de programma's eerst automatisch naar band kopiëren. Daarna hebt u dan een TAPEHEADER leesprogramma zoals bijvoorbeeld de TRANS-EXPRESS nodig. Daarmee bekijkt u uw nieuwe programma en maakt u een notitie van de juiste lengte van beide blokken machinecode. Er is nog een derde blok, maar dat is altijd 1906 bytes groot. Dat hoeft dus niet meer nagelopen te worden. Vervolgens hebt u een kort Basicprogramma nodig. Dat is vier regels lang. Daarmee zet u alles over naar uw eigenlijke systeem. Tenslotte maakt u dan nog eens een vierregelig programmaatje. Dat hebt u naderhand weer nodig om uw hoofdprogramma te kunnen in-

lezen. Op deze manier is het Multiface inderdaad bruikbaar met vele systemen maar beslist niet met alle. En van automatisch is hier natuurlijk helemaal geen sprake meer. Bewerkelijk is dichter bij de waarheid. Het helpt natuurlijk wel wanneer u beide hulpprogrammatjes ook bewaart. U hebt ze immers steeds nodig.

Volautomatische werking

Die is voor wat betreft de BETA, OPUS, WAFADRIE, MICRODRIVE en tape werkelijk volautomatisch en de eenvoud zelve. Op elk door u gewenst moment drukt u op de rode knop. Dat mag zelfs meerdere malen in een en hetzelfde programma zijn. Het programma bevriest dan als het ware. Dat heeft ook nog z'n voordeel bij ingewikkelde spelletjes want u neemt op deze manier gewoon even adempauze. (Na een druk op Return ontdoeit het programma en gaat verder op het punt waar het gebleven was.) Vanaf dat moment wordt via volledige menubesturing de gewenste (deel)kopie gemaakt. Zolang u maar precies de aanwijzingen onder op het beeldscherm opvolgt. U hebt de keuze uit:

- EXIT : naar Basic met behoud van programma in geheugen.
- RETURN : terug naar het programma dat dan gewoon verder gaat.
- SAVE : maak uw backup
- TOOL : toolkitroutines, in hoofdzaak ten gerieve van gebruikers van machinecode.
- COPY : maak een schermafdruck op uw printer. Werkt met printer-interfaces voor zover die COPY herkennen. Het ZX LPRINT III interface van Euroelectronics bijvoorbeeld.
- JUMP : spring naar bijvoorbeeld extra 8k geheugen. Daarin is plaats voor ondermeer uw eigen routines.

De keuze SAVE is natuurlijk het belangrijkste. Elke keuze maakt u trouwens door de eerste letter van het bijbehorende woord aan te slaan. Na SAVE geeft het menu PRO-

GRAM aan. Dat kunnen we met de letter S wijzigen in SCREEN. Buiten het spelletjesgebeuren kunt u op deze manier dus toch een onder ART STUDIO of het met de AMX muis ontworpen scherm bewaren. Een file van TASWORD III of een MASTERFILE bestand kunt u op deze manier natuurlijk niet verwerken. Die zijn immers altijd groter dan een enkel scherm. U moet nu ook een naam intypen. Met een enkele aanslag op de Entertoets wordt de programmaam automatisch RUN respectievelijk BOOT. Dat hangt af van uw volgende keuze. Dat kan zijn:

- ABORT : keer terug op uw schreden
- TAPE : naar band
- CARTRIDGE : naar microdrive
- DISK : naar Opus dan wel Beta
- WAFER : naar Wafadrive

Na afloop keert u vanzelf terug in het voorgaande menu. Met de R van RETURN belandt u op uw oorspronkelijke uitgangspunt van het programma. De cirkel is nu rond en uw programma gaat verder waar het gebleven was.

Het juiste ogenblik

Nu hebt u in principe MULTIFACE niet meer nodig. Over het algemeen draaien uw back-ups ook zonder MULTIFACE. Het gros van de programma's begint met een SCREEN\$ om de wachttijd te veraangemen. Het is zeer wel aan te bevelen op de rode knop te drukken vlak voordat het wachtscherm gewist wordt. Wanneer u uw programma's een beetje kent en met wat feeling hebt u dat kritieke punt redelijk snel te pakken. Wanneer u te laat afdruckt en bijvoorbeeld al in het hoofdmenu van het programma of zelfs al in het eerste speelveld zit hebt u een geringe kans dat u zonder MULTIFACE vastloopt. Na twee of drie keer oefenen drukt u meestal blindelings op het goede moment in de vereiste volgorde op de juiste toetsen.

Intelligent

We zeiden al dat het Multiface over intelligentie beschikt. Het weet zelf of er een OPUS of BETA-Disk is aangesloten. Maar dat is nog lang

niet alles. Met zowel de Snapshot van de DISCIPLE als de Magic Button van de BETA maak je klakkeloze kopieën van het gehele computergeheugen. Al is het eigenlijke programma maar 100 bytes groot. Je bent altijd de volle 48k kwijt. Bij de toch wel gigantische diskcapaciteit van deze beide systemen is dat niet zo verschrikkelijk. En 5-1/4" disks kopen we nu al voor 90 ct. Bij de drie andere systemen, de OPUS, WAFADRIE en MICRO-drive ligt dan toch wel even anders. Het MULTIFACE comprimeert schermen en neemt alleen het werkelijk noodzakelijke over. We hebben dat eens uitgevogeld met het PINBALL programma van CP Software. Daar blijkt slechts 10-1/4k van over te blijven. En dat is inclusief die 1906 bytes systeembeheer die MULTIFACE toevoegt. Het oorspronkelijke programma zoals u dat op band geleverd krijgt was echter 16128 bytes groot. Het blijkt er wel degelijk toe te doen wanneer u afdruckt. Die 10-1/4k kregen we pas bij de derde keer. Dat was op precies het goede moment tijdens het laadscherm. Meteen daarna werden blijkbaar de benodigde programmavariabelen gedefinieerd en nam de kopie aanzienlijk meer ruimte in beslag. U ziet dus dat ook hier weer oefening kunst baart.

Trans-express

Blijft tenslotte over het TRANS-EXPRESS programma van Romantic Robot. Datzelfde bedrijf maakt ook het MULTIFACE. En dat is goed te zien. Dezelfde logische opbouw is goed te herkennen. Het programma is er in twee uitvoeringen. Zowel op disk voor gebruikers van de OPUS als op cartridge voor de MICRODRIVE. Wij hadden de OPUS versie bij de hand. Je begint met een RUN en nadat het programma geladen is volg je de aanwijzingen gewoon op. De TRANS-EXPRESS is in vergelijking met het MULTIFACE niet half zo goed. En dat is ook geen wonder. Vanuit het MULTIFACE breek je immers op elk gewenst moment van buitenaf in. Bijvoorbeeld vlak na die eerder beschreven LENSLOK hindernis. Daar heb je dan nooit meer last van. TRANS-EXPRESS zet gewoon alles wat er op band staat over naar schijf. Met inbegrip van alle dremfels en beschermingen die er zoal

kunnen zijn. Wanneer alles meezit tenminste. We hebben blijkbaar een 'onmogelijk' exemplaar van THE HOBBIT. Dat wil zich gewoon niet laten kopiëren met behulp van dit type programma's. En zo zijn er echt wel meer voorbeelden te vinden. Het MULTIFACE lust ze echter rauw. Maar dat is dan ook zoveel duurder.

Beveiligd

Nog een 'aardigheidje' van TRANS-EXPRESS. U hoeft niet te proberen met MOVE een eigen backup te maken. Wanneer u met datzelfde MOVE eerst RUN verandert in bijvoorbeeld TRANS en dan met behulp van een 'diskdoctor' nog wat files herbenoemt komt u al aardig in de juiste richting. Bij de DUC hebben ze de juiste programmatuur. Het adres stond in o.m. de RAM van januari. De opbouw van de TRANS-EXPRESS diskette brengt ons nog op een tip. Wanneer je een filenaam met CHR\$ 0 laat beginnen verschijnt hij niet in de CATALOGUS. Waarbij we nu bedenken dat het gros van de programma's bestaat uit een in Basic geschreven deel. Van daaruit wordt vervolgens de benodigde machinecode automatisch geladen. Wij hebben aan die machinecode dus verder geen boodschap. In het bijzonder geldt voor zowel de OPUS als de MICRO-DRIVE dat de CATALOGUS ten enen male onvoldoende is. Dat hebben we vaak genoeg beweerd. Dat ook hier diezelfde DUC een overvloed aan CATALOGUSprogramma's in por-

tefeuille heeft is dan ook niet zo verwonderlijk. Niet direct benodigde files met CHR\$ 0 buiten beeld houden maakt de zaken er voor ons een stuk overzichtelijker op.

Samenvatting

Het MULTIFACE is z'n geld meer dan waard. Ondanks de enkele door ons gesignaleerde beperkingen. Vooral fanatieke spelletjesmensen zullen hun geluk niet op kunnen. Ook al hebben ze een of andere versie vier van de BETA-Disk met Magic Button. De mogelijkheden van het MULTIFACE zijn immers zoveel groter. En de joystickpoort is nog bij de prijs inbegrepen ook. Inlichtingen bij de fa. ELRA te Rotterdam. Tel. 010-4664038

Het TRANS-EXPRESS programma kan z'n nut hebben maar er zijn ook genoeg programma's die met deze Utility NIET te vangen zijn. Alle waar is echter naar z'n geld. Ook hier weer: Inlichtingen bij de firma ELRA te Rotterdam.

De OPUS Discovery diskdrive is volgens opgave nog volop te verkrijgen bij wederom ELRA te Rotterdam. Niet in de laatste plaats door de ondersteuning van een zeer actieve gebruikersclub is dit nog steeds een alleszins verantwoord aankoop.

Het DISCIPLE Multipurpose Interface bevat naast de bovenomschreven Snap-shot feature ook

nog een tweetal joystick poorten. Die zijn deels Sinclair en deels Kempston compatible. Ook is er een Centronics parallel printerpoort die o.m. COPY herkent. Verder is er een NETWORK faciliteit. Daarvoor zijn ook extra aansluitbussen gemonteerd. Hoe de DISCIPLE en het MULTIFACE samenwerken moeten we nog helemaal uitzoeken. Gezien de in de DISCIPLE ingebakken HOOKCODES voorzien we geen problemen. Los daarvan houdt de DISCIPLE immers z'n eigen telling van het aantal snap-shotfiles bij. Vergeet daarnaast ook de beide reeds aanwezige joystickpoorten niet. Erg veel toepassingen van deze combinatie zien we dan ook niet in het verschiet. Net als het MULTIFACE heeft deze DISCIPLE een knopje om het apparaat 'onzichtbaar' te maken. Een Nederlandse handleiding is ook al in de maak. Voor inlichtingen over het DISCIPLE Multipurpose Interface wendt u zich tot de fa. INTERMEDIARY te Amsterdam. Tel. 020-258317.



Computer programma's

POKER MSX

Kaartspelletjes zijn een geliefd onderwerp om te programmeren. Hobbyïsten komen echter zelden verder dan 21-en. Wie wel verder kwam was M.J.M. Kamermans uit Maas-tricht, die op z'n MSX computer een aardige versie van pokerschreef. Het kaartspel is gedeeltelijk in machi-

netaal, en gedeeltelijk in Basic geschreven. Door de talloze REM's is het heel overzichtelijk geprogrammeerd: een compliment waard. Normaal berust poker op het overbluffen en voor de gek houden van je tegenstander. Omdat dat met een computer niet goed lukt, heeft M. Kamermans er een toer als element ingebracht. De kaarten die je krijgt worden willekeurig getrokken en hun combinatie, via de po-

ker puntentelling bepaalt, hoeveel je wint of verliest. Zoals men in regel 115-130 kan zien, kun je de inzet veranderen, kaarten vasthouden of een bonus nemen. Een leuk spel om eens een gokje te wagen en wie tegen het intypen opziet: poker staat ook op de eerst volgende RAMsoft tape. Bedankt M.J.M. Kamermans!

```

100 ' *****
101 ' *
102 ' *          *** POKER ***
103 ' *                      (c) 86 *
104 ' * Door:
105 ' *      Marcel J.M.Kamermans
106 ' *      Bassin 152-A
107 ' *      6211 AL MAASTRICHT
108 ' *
109 ' * Voor: R.A.M. 07-02-1986
110 ' *
111 ' *****
112 '
113 ' *****
114 ' *
115 ' * TOETSEN:
116 ' *
117 ' * - DELEN      : SPATIE BLAK
118 ' * - VERANDER
119 ' *      INZET   : V
120 ' * - HOLD      : 1 - 5
121 ' *      OF      : FUNCTIE 1 - 5
122 ' * - NEEM BONUS: N
123 ' * - HOGER     : H
124 ' * - LAGER     : L
125 ' *
126 ' * BIJ HOGER/LAGER IS DE AAS
127 ' *
128 ' * ALTIJD GOED...
129 ' *
130 ' *****
131 '
132 DATA "2100081150C3010008CD5900C932"
133 DATA "3334353637383958425648410304"
134 DATA "0506DD215DCB1158C60611D5DD6E"
135 DATA "0026002929291150C319D1C50108"
136 DATA "00EDB0C1DD2310E7C92158C40100"
137 DATA "027E571FB277230B79B020F5C971"
138 DATA "717171717171713E45211E0CCB25"
139 DATA "CB25CB25E526006F2929291150C3"
140 DATA "19D1D5010800CD5C00D121002019"
141 DATA "E5D121A3CB010800C35C005C5454"
142 DATA "5454545C0021D9CB1198C6010800"
143 DATA "EDB0C9E521AECB34E1C9E521AFCB"
144 DATA "18F7E5C521A3CB0608772310FCC1"
145 DATA "E1C9E521A3CBC50604772310FCC1"
146 DATA "780604772310FCE1C9E5F5C521AE"
147 DATA "CB7EFE1F20079777CDF4CB1803CD"

```

```

148 DATA "EDCBC1F1E1C9ED6BAECBE506090E"
149 DATA "05C5CDABCBCDEDCBC10D20F5CDF4"
150 DATA "CB3AAECBD60532AECB10E6E1ED63"
151 DATA "AECBC93EF1CDFACB3EDB32ACCBC3"
152 DATA "36CC3E74CDFACB3ED718F1ED6BAE"
153 DATA "CBE519ED63AECBCDABCBE1ED63AE"
154 DATA "CBC97064CD5DCC061F3A86CCFE6E"
155 DATA "2002066FFE6F2002066F78CDFACB"
156 DATA "3A87CC32ACCBCDABC110408CD73"
157 DATA "CC3A86CC32ACCBC9110204C373CC"
158 DATA "110201CD73CC110207C373CC1101"
159 DATA "01CD73CC110301CD73CC110107CD"
160 DATA "73CC110307C373CC110104CD73CC"
161 DATA "110304C373CC110202C373CC1102"
162 DATA "06C373CC110103CD73CC110303CD"
163 DATA "73CC110105CD73CC110305C373CC"
164 DATA "CD88CC3A87CCFE6A2003C3B6CCFE"
165 DATA "6E28F9FE6C28F5FE6D28F1FE61CA"
166 DATA "BCCCFE63CAC8CCFE622006CDB6CC"
167 DATA "C3BCCCFE642006CDB6CCC3C8CCFE"
168 DATA "652006CDC8CCC3E0CCFE662009CD"
169 DATA "C8CCCDCE0CCC3ECCCFE67200CCDC8"
170 DATA "CCCDE0CCCDECC3F2CCFE682009"
171 DATA "CDB6CCDC8CCC3F8CCFE69C0CDC8"
172 DATA "CCCDECCCD2CC3F8CC2158C606"
173 DATA "88CB1E2310FBC93A63F6FE03C0ED"
174 DATA "6BF8F77E234E2346C5E147C57EFE"
175 DATA "232010237E32AECB237E32AFCBC1"
176 DATA "0505C3ECCDFE7E200C237EE5CDFA"
177 DATA "CBE1C105C3ECCDFE7D200F237E23"
178 DATA "46E5CD08CCE1C10505C3ECCD32AC"
179 DATA "CBE5CDABCBCD1DCCE1C12305C2A7"
180 DATA "CD02003030303F3F303000CFCFC7"
181 DATA "CCCCFCF00F3F3333333F3F30003"
182 DATA "03030303F3F300F0FC0C0C0CFCF0"
183 DATA "F1FBDBFBFBDBFBFB1CFEF6D6D6D6D"
184 DATA "EDCD36B6B6B6B6B6BEBE78F8C0F0"
185 DATA "7818F8F021F2CD11E0C6014800ED"
186 DATA "B0C9000000000000000000000000"
187 CLS:PRINT"10 SEC. GEDULD AUB..."
188 CLEAR1000,50000!:DEFINTA-Z:P=&HCB50
189 FORA=1TO55
190   READA$
191   FORB=1TO14
192     POKEP,VAL("&H"+LEFT$(A$,2))
193     A$=MID$(A$,3):P=P+1
194   NEXT
195 NEXT

```



```

196 RUN376
197 DEFUSR=&H156:Q=USR(0):RETURN
198 '
199 '           print at x,y kaart k
200 '
201 POKE52142!,X:POKE52143!,Y
202 POKE52358!,S(K(K,1))
203 POKE52359!,K(K,2)+96
204 Q=USR5(0):RETURN
205 '
206 '           print at x,y achterkant
207 '
208 POKE52142!,X:POKE52143!,Y
209 Q=USR4(0):RETURN
210 '
211 '           trek een kaart (k)
212 '
213 K=RND(1)*52+1:IFW(K)=1THEN213
214 W(K)=1:RETURN
215 '
216 '           delen + 5 x printen
217 '
218 Y=14:X=1
219 FORA=1TO5
220   IFV(A)=1THEN222
221   GOSUB211:H(A)=K:GOSUB199:GOSUB234
222   X=X+6
223 NEXT:RETURN
224 '
225 '           achterkanten printen 5 x
226 '
227 Y=14:X=1
228 FORA=1TO5
229   IFV(A)=1THEN231
230   GOSUB206:GOSUB234
231   X=X+6
232 NEXT:RETURN
233 '
234 '           korte ruis
235 '
236 SOUND7,7:SOUND8,15
237 FORQ=1TO50:NEXT
238 SOUND8,0:SOUND7,56:RETURN
239 '
240 '           print tabel
241 '
242 B=1:E=9:C=71
243 N=10:FORM=BTOE
244 C$=" "+CHR$(C)
245 B$=MID$(STR$(P(M)*ST)+" ",2)
246 B$=SPACE$(5-LEN(B$))+B$
247 C$=C$+W$(M)+B$
248 GOSUB277
249 NEXT
250 C$=SPACE$(20)
251 M=0:GOSUB277:M=10:GOTO277
252 '
253 '           print regel w in tabel zwart
254 '
255 C=23:B=W:E=W:GOTO243
256 '
257 '           cls regel 12
258 '
259 M=12
260 N=0:C$=" "+CHR$(0)+SPACE$(32)
261 GOTO277
262 '
263 '           print at 12 possible w
264 '

```

```

265 A$="MOGELIJK":N=1
266 M=12:C$=" "+CHR$(161)+A$+W$(W)
267 GOTO277
268 '
269 '           print credit + stake
270 '
271 N=1:C$=" "+CHR$(244):B$=STR$(CR)
272 C$=C$+SPACE$(7-LEN(B$))+B$
273 M=3:GOSUB277:B$=STR$(ST)
274 C$=SPACE$(7-LEN(B$))+B$
275 M=7:GOTO277
276 '
277 '           print at n,m c$
278 '
279 Q$="#" +CHR$(N)+CHR$(M)+C$
280 Q$=USR7(Q$):RETURN
281 '
282 '           tellen ts,tp,ms,mp en ap
283 '
284 ERASE TS,TP:DIMTS(4),TP(13)
285 FORA=1TO5
286   SO=K(H(A),1):PL=K(H(A),2)
287   TS(SO)=TS(SO)+1
288   TP(PL)=TP(PL)+1
289 NEXT:MS=0
290 FORA=1TO4
291   IFTS(A)>MSTHENMS=TS(A):SS=A
292 NEXT:MP=0:AP=0
293 FORA=1TO13
294   IFTP(A)>MPTHENMP=TP(A):PL=A
295   IFTP(A)=2THENAP=AP+1
296 NEXT:RETURN
297 '
298 '           auto hold print
299 '
300 N=1:M=23:C$=" "+CHR$(161)
301 C1$=C$+" ":C2$=C$+"rstuv"
302 FORA=1TO5
303   C$=C1$:IFV(A)=1THENC$=C2$
304   GOSUB277:N=N+6
305 NEXT:RETURN
306 '
307 '           zoek serie,uit mg en o
308 '
309 ERASEQ:DIMQ(5,5):O=1:MG=1
310 FORC=1TO5
311   ZOEK=K(H(C),2):AG=1:Q(C,C)=1
312   FORA=2TO5
313     ZOEK=ZOEK+1
314     FORB=1TO5
315       IFK(H(B),2)=ZOEKTHEN317
316       NEXTB:GOTO318
317     AG=AG+1:Q(C,B)=1
318   NEXTA
319   IFAG>MGTHENMG=AG:O=C
320 NEXTC:IFMG<4THENRETURN
321 FORA=1TO5
322   V(A)=Q(O,A)
323 NEXT:RETURN
324 '
325 '           winst uit w
326 '
327 W=0:GOSUB282:GOSUB307
328 IFMG<>5THEN332
329 IFMS<>5THENW=6:RETURN
330 W=2:IFO=9THENW=1
331 RETURN
332 IFMS=5THENW=5:RETURN
333 IFMP=4THENW=3:RETURN

```

```

334 IFMP<>3THEN337
335 W=7: IFAP=1THENW=4
336 RETURN
337 IFAP=2THENW=8: RETURN
338 IFTP(13)=2THENW=9
339 RETURN
340 '
341 '           possible winst v(1-5)
342 '
343 PO=0: IFW>6ORC=3ORW=0THEN347
344 FORA=1TO5
345   V(A)=1
346 NEXT: PO=-W: GOTO360
347 IFMG=4THENPO=6: GOTO360
348 IFMS<>4THEN352
349 FORA=1TO5
350   IFK(H(A),1)=SSTHENV(A)=1
351 NEXT: PO=5: GOTO360
352 IFMP<>4ANDMP<>3THEN356
353 FORA=1TO5
354   IFK(H(A),2)=PLTHENV(A)=1
355 NEXT: PO=-W: GOTO360
356 IFTP(13)=0ANDAP=0THEN360
357 FORA=1TO5
358   IFTP(K(H(A),2))>1THENV(A)=1
359 NEXT: PO=-W
360 IFPO=0THEN298
361 IFPO>0THENW=PO: GOSUB263: GOTO298
362 A$="": N=10: W=-PO: GOSUB253: GOTO298
363 '
364 '           print end game
365 '
366 C$="{ "+CHR$(145)+" EINDE! "
367 N=1: M=10: GOTO277
368 '
369 '           cls end game
370 '
371 C$="{ "+CHR$(0)+SPACE$(9): GOTO367
372 '
373 '           print achterkanten + delen
374 '
375 GOSUB225: FORQ=1TO999: NEXT: GOTO216
376 DATA 48,78,113,193,618,794
377 RESTORE376
378 FORA=1TO6
379   READQ: DEFUSR=52000!+Q: Q=USR(0)
380 NEXT
381 DEFUSR4=52330!: DEFUSR5=52496!
382 DEFUSR7=52629!
383 FORA=1TO5
384   KEYA,MID$(STR$(A),2)
385 NEXT
386 CLEAR: DEFINTA-Z
387 COLOR 15,1,1: SCREEN2
388 Q=RND(-TIME): POKE64683!,1
389 DATA" KON. STRAAT ",50
390 DATA" VOL. STRAAT ",25
391 DATA" VIER GELIJKEN ",20
392 DATA" VOLLE HAND ",15
393 DATA" KLEURENSERIE ",10
394 DATA" STRAAT ",5
395 DATA" DRIE GELIJKEN ",4
396 DATA" TWEE PAREN ",2
397 DATA" EEN PAAR AZEN ",1
398 RESTORE389: DIMW$(9),P(9)
399 FORA=1TO9
400   READW$(A),P(A)
401 NEXT
402 DIMS(4),TS(4),TP(13),Q(5,5)
403 FORA=1TO4

```

```

404   S(A)=A+109
405 NEXT
406 DIMK(52,2): H=1
407 FORA=1TO4
408   FORB=1TO13
409     K(H,1)=A
410     K(H,2)=B: H=H+1
411   NEXT
412 NEXT
413 '
414 '           *** start game ***
415 '
416 CR=0: ST=1: GOSUB495
417 N=1: C$="{ "+CHR$(116)+SPACE$(8)
418 FORM=0TO8: GOSUB277: NEXT
419 M=1: C$=" CREDIT": GOSUB277
420 M=5: C$=" INZET": GOSUB277
421 GOSUB240: GOSUB225: ERASEV
422 '
423 '           *** begin ***
424 '
425 DIMV(5),H(5),W(52)
426 IFST=1THEN428
427 IFCR<ST THENST=ST-1: GOTO426
428 GOSUB269: IFW>0THENGOSUB240
429 N=1: M=12: C$="{ "+CHR$(241)
430 C$=C$+"SPACE{" +CHR$(113)+"=DELEN{"
431 C$=C$+CHR$(241)+" V{"
432 C$=C$+CHR$(113)+"=VERANDER INZET"
433 GOSUB277: GOSUB197
434 I$=INKEY$: IFI$<>"V" THEN438
435 IFST=8ORST+1>CRTHEN437
436 ST=ST+1: GOTO426
437 ST=1: GOTO426
438 IFI$<>" " THEN434
439 '
440 '           *** deal 1 ***
441 '
442 GOSUB369: GOSUB257: CR=CR-ST: GOSUB269
443 GOSUB373: GOSUB325: GOSUB341: GOSUB197
444 N=1: M=10: C$="{ "+CHR$(116)+"HOLD{"
445 C$=C$+CHR$(71)+"DEEL": GOSUB277
446 I$=INKEY$: IFI$=" " THEN453
447 IFI$="" THEN446
448 A=ASC(I$)-48: IFA<10RA>5THEN446
449 V(A)=ABS(V(A)-1): GOSUB298: GOTO446
450 '
451 '           *** deal 2 ***
452 '
453 GOSUB369: GOSUB373: M=23: GOSUB260
454 GOSUB325: GOSUB257: IFW>0THEN456
455 ERASEV,H,W: GOSUB364: GOTO 425
456 PLAY"v15o5t20018crcdec"
457 GOSUB240: GOSUB253
458 FORQ=1TO2000: NEXT: BO=P(W)*ST
459 ERASEV: GOSUB225
460 '
461 '           *** hoger lager ***
462 '
463 C$="{ "+CHR$(180)+CHR$(244)+"N=NEEM"
464 N=2: M=7: GOSUB277: X=1: Y=14: GOSUB211
465 K1=K(K,2): GOSUB199
466 FORA=1TO4
467   N=1: M=10: C$="{ "+CHR$(113)
468   C$=C$+"wxyz{" +CHR$(161)
469   C$=C$+MID$(STR$(BO),2)
470   GOSUB277: X=X+6
471   N=X: M=12: C$="{ "+CHR$(71)+"HO{"
472   C$=C$+CHR$(116)+" LA": GOSUB277
473   I$=INKEY$

```

```

474 IFI$="N" THEN491
475 IFI$<>"H" ANDI$<>"L" THEN473
476 C$=" " : N=X
477 IFI$="H" THENN=X+2: C$=" "
478 C$="{ "+CHR$(0)+C$: GOSUB277
479 Q=INT(RND(1)*2)
480 GOSUB211: K2=K(K,2)
481 IFK1>11OR K1=1 THEN485
482 IFQ=0 THEN IFK2>=K1 THEN485
483 IFQ=1 THEN IFK2<=K1 THEN485
484 W(K)=0: GOTO480
485 GOSUB199
486 IFK1=13OR K2=13 THEN489
487 IFI$="H" ANDK1>=K2 THEN455
488 IFI$="L" ANDK1<=K2 THEN455
489 BO=BO*2: K1=K2
490 NEXT
491 CR=CR+BO: GOSUB269: GOTO455
492 '
493 '
494 '
495 RESTORE509
496 N=2: M=12: C$="{ "+CHR$(161)

```

voorbeelden

```

497 C$=C$+"DRUK OP 'B' OM TE BEGINNEN!"
498 GOSUB277
499 FORW=9TO1STEP-1
500 GOSUB240: GOSUB225: X=1: Y=14
501 FORZ=1TO5
502 READK: GOSUB199: GOSUB234: X=X+6
503 NEXT: GOSUB253
504 FORZ=1TO1000
505 IFINKEY$="B" THENRETURN
506 NEXT
507 NEXT
508 GOTO495
509 DATA 13,39,40,3,22
510 DATA 14,40,2,12,25
511 DATA 3,6,11,24,50
512 DATA 5,19,33,21,48
513 DATA 25,15,20,17,22
514 DATA 45,19,11,37,50
515 DATA 30,9,22,48,35
516 DATA 30,31,32,33,34
517 DATA 9,10,11,12,13

```

RAM JOURNAAL

**Een rubriek met
nieuwe producten,
tips en wetens-
waardigheden**

door W. Bos

Connectors

Kijk, een UHF of BNC connector kunt u overal wel krijgen. Bij de beter gespecialiseerde zaken soms ook nog wel eens een N-connector. Maar wanneer u op zoek bent naar SMA, SMB, TNC connectors, 75 ohm BNC connectors, alle mogelijke soorten verloopconnectors, N of BNC connectors met Teflon isolatie, miniatuur DIN stekers (ja heus die bestaan, bijvoorbeeld in gebruik bij de Commodore C16 computer), dan wordt het moeilijker. Dolstra, postbus 63, 9254 ZH Hardegarijp heeft ze allemaal en levert ook aan particulieren. Een foldertje met alle connectors hebben ze ook: tel. 05110-3866 (ma-vrij 17-21.00 u, za 10-17 u).

Jinglefoon

Jingle's, D.J. songs, shouts en whippers, FUN effects, blast-outs: 't zijn

bekende kreten voor Disk-jockey's. Ze zelf maken is echter heel moeilijk, zeker de gezongen jingles. Er bestaat echter een bedrijf, B&M producties, dat zich helemaal toelegt op jingles, gesproken en gezongen reclame boodschappen, eindloze cassettes en cassettes met geluidseffecten. De prijzen zijn laag gehouden en lopen van f 19,95 voor een cassette met tal van kant- en klare jingles tot enkele honderden gulden voor meerstemmig gezongen jingles met eigen tekst. B en M producties heeft ook een jinglefoon: wanneer u 020-901666 belt (24 uur) kunt u gedurende 6 minuten luisteren naar voorbeelden van jingles en commercials. Verdere inlichtingen: B&M producties, Zeeburgerpad 33, Amsterdam, tel. 020-658551.

Super audio en zelfbouw


Er is nog steeds een kleine, maar enthousiaste groep mensen geïnte-

resseerd in wat we noemen: Esoterische HIFI: d.w.z. topkwaliteit audio apparatuur zoals pick-up elementen van duizenden gulden, luidspreker systemen die een bedrag met 5 cijfers kosten enz. Omdat dergelijke kostbare apparatuur voor de meesten slechts een droomwens is, wordt er veel zelf gebouwd. In het verleden was er voor die groep het tijdschrift Audio en Techniek, later omgedoopt in Audio en Muziek. De mensen achter dat blad, Peter Willenswaard en John van der Sluis hebben nu een nieuwe activiteit ontplooid: SK Electronics. Deze firma levert onder meer de ypsilon versterkers in bouwpakket en kant- en klare vorm alsmede luidsprekerbouwssets. SK Electronics geeft een nieuwsbulletin uit met informatie over hun producten en interessante wetenswaardigheden. De firma beschikt ook over een luisterruimte waar u de versterkers, luidsprekers en andere producten kunt horen. Het nieuwsbulletin en verdere informatie kunt u

aanvragen bij SK Electronics, postbus 748, 3000 AN Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4611988.

Planetarium 64

Astronomie is een veel beoefende hobby en de computer is hierbij een goed hulpmiddel, mits men beschikt over de juiste programmatuur. Op de afgelopen HCC dagen kwamen we een fabelachtig fraai astronomie programma voor de Commodore 64 tegen: Planetarium 64. Het is een grafisch programma,



dat een planetarium simuleert. Het stelt de gebruiker in staat om snel, accuraat en interactief alle hemelverschijnselen te bestuderen, zoals planeetstanden, verduisteringen schijnvormen, zichtbaarheid en de bewegingen van planeten. Meer dan 1100 sterren, verdeeld over 88 sterrebeelden zijn in het programma opgeslagen. De planeten hebben elk hun eigen vorm en kleur. Met het programma kunnen ook filmpjes gemaakt worden, zodat men daadwerkelijk de bewegingen ziet. Dit planetarium programma is van Nederlandse oorsprong en we zullen er een apart artikel aan wijden. Wie daarop niet wil wachten: Planetarium 64 kost op disk slecht 49,-(!) en is te bestellen bij Uitgeverij de Mandarijn, postbus 1212, 6501 BE Nijmegen.

'Landelijke Radio Vlooiemarkt'

De jaarlijks door de VERON, afdeling 's-Hertogenbosch te organiseren Landelijke Radio Vlooiemarkt vindt plaats op zaterdag 14 maart 1987. Zoals gebruikelijk gebeurt dit in de 'Brabanthallen' te 's-Hertogenbosch. De Vlooiemarkt is geopend van 09.00 tot 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt f 4,- per persoon. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. De stand-

houders die op de Vlooiemarkt staan zijn veelal radio-zendamateurs die op deze markt hun overvloedige spullen, waaronder natuurlijk ook gebruikte zendapparatuur, trachten te verkopen. Daarnaast wordt ook dumpmateriaal, nieuwe antennes, meetinstrumenten en elektronische componenten aangeboden. Gelet op het karakter van dit evenement wordt geen nieuwe zend- en ontvangapparatuur aangeboden. Uiteraard is de verkoop van illegale apparatuur eveneens verboden. De laatste jaren is gebleken dat de Landelijke Radio Vlooiemarkt voorziet in een grote behoefte. Het is inmiddels uitgegroeid tot een echte dag voor de amateur.'

Storing op Radio en TV

Het ongestoord ontvangen van radio en TV uitzendingen – zeker wanneer u niet bent aangesloten op een centrale antenne inrichting wordt steeds moeilijker. Hoewel dankzij het afnemen van de 3 meter- en 27 MC rage het aantal storingen door dat soort zenders is

verminderd, zorgt de steeds meer toegepaste electronica (lichtdimmers! en andere apparatuur voor storingen. Wie storingen heeft, de oorzaak niet kan vinden en zeker weet dat z'n antenne installatie van goede kwaliteit is, kan een klacht indienen bij de PTT. Het is dan zeker zinvol, eerst de speciale storingsfolder aan te vragen, waarin informatie staat over storingen, oorzaken en wat u moet doen, ook wanneer u bent aangesloten op een kabel TV systeem. De folder kunt u aanvragen bij: Klachten bureau Radio- en Televisiestoringen, Postbus 65, 1394 ZH Nederhorst Den Berg, tel. 02945-4041.

PCM show

Hoewel het nog even duurt, raden we u toch vast aan tussen 20 en 23 mei een dagje vrij te houden voor de PCM-show. Deze computerbeurs zal weer gehouden worden in de jaarbeurshallen, tegelijk met de Manifestatie Management 87. De nadruk zal liggen op de Personal Computer (PC) bezitters en -geïnteresseerden.

storing

OP RADIO EN TV

wat we er aan kunnen doen

NIEUWE BOEKEN

MSX Basic voor kinderen

Er zijn zo langzamerhand Basic leerboeken voor beginnende computerhobbyïsten zat. Vrijwel elke uitgeverij heeft er wel een paar in hun fonds. Het vreemde is nu, dat er heel veel jeugdigen, vanaf zo'n jaar of 8-9 een computer hebben, maar dat er maar weinig boeken voor de computerjeugd zijn. Een tijdje geleden attendeerden we u op de jeugdserie van Malmberg voor de CBM 64, maar er zijn nu ook twee boekjes voor de jeugd verschenen voor MSX-computers. Uiteraard – hoe kan 't anders – bij uitgeverij STARK – TEXEL. Op dit moment zijn er twee delen, deel 1 met 103 pagina's, deel 2 met 139 pagina's voor prijzen van respectievelijk f 19,70 en f 24,75. De werkjes zijn geschreven door H. C. de Heer. Waren de eerder genoemde CBM 64 boekjes erg speels en hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van leuke figuren op het scherm, deze MSX Basic voor kinderen boekjes zijn bestemd voor die jongens en meisjes die echt willen leren programmeren. De stijl is speels, met lekker korte zinnen en verlucht met aardige tekeningetjes. Vooral het begin van deel 1 is echt aardig geschreven met veel uitleg. Verderop in deel 1 en in deel 2 wordt het allemaal wat zakelijker. Een beetje jammer vinden we dat toch wel, want onze ervaring is het, dat veel jonge kinderen snel hun belangstelling verliezen als ze de draad steeds kwijt raken. Wat oudere kinderen, mits ze serieus geïnteresseerd zijn, hebben daar minder last van. We denken dat deze boekjes heel goed leesbaar- en bruikbaar zijn voor kinderen vanaf een jaar of 12. Een bovenste leeftijdsgrens is er eigenlijk niet, want we lieten de boekjes zien aan volwassenen die pas een computer hadden aangeschaft en die wilden er gelijk mee aan de slag... Deel 1 legt eerst uit wat een computer is, wat MSX is, hoe je moet werken op 't toetsenbord, wat een programma is, hoe je programma's moet vastleggen op de cassette enz. Daarna worden

aan de hand van kleine voorbeeldprogrammaatjes de eerste stappen in Basic-land gezet, zo'n 35 MSX Basic commando's worden behandeld. In deel 2 komen nog zo'n 60 commando's aan de orde en leert men zelf programma's samenstellen zoals een adressenbestand en een vraag- en antwoordprogramma. Ook leert men werken met eenvoudige graphics en geluid. Al met al 2 boekjes zonder veel 'typ maar in – en al weet je niet hoe 't werkt – 't is toch leuk' programmaatjes, en dus bestemd voor de jeugd die het programmeren echt wil leren, maar nog niet toe is aan volwassenen boeken. Voor die groep beslist aanbevolen. Inlichtingen: STARK-TEXEL, tel. 02223-661.

Internationales Kw-Sprechfunk Frequenz Handbuch

Met deze titel op de wit-met groene voorkant bereikte ons de derde, geheel vernieuwde en verbeterde uitgave van het kortegolf frequentie boek van de Zwitserse firma Poly. U weet wel, die knapen die de Po-comtor decoders maken, waarmee men behalve RTTY-TOR en CW ook al die andere bijzondere telex-coderingen kan kraken. Poly elektroniek geeft al enkele jaren frequentielijsten uit en vroeger bestonden die alleen uit een wat aangepaste kopie van de officiële ITU frequentielijsten. Deze derde druk gaat daar ook nog wel van uit, maar is aangevuld met veel meer informatie over het betreffende station. Daarnaast zijn er in de lijst, die zo'n 8000 frequenties omvat, veel stations te vinden die niet in de ITU lijsten voorkomen. Het ruim 300 pagina's tellende boek heeft drie afdelingen. De eerste 145 pagina's omvatten een lijst van 8000 stations op frequentie volgorde, beginnend bij 410 kHz en eindigend bij 29.702 MHz. De lijst bestaat uit de frequentie, de call, de uitzend mode voor zover men die kennelijk in de ITU-lijst kon vinden: soms staat er RTTY, CW, SSB of FAX, maar meestal niets, vervolgens de naam

van de gebruiker, vaak met extra gegevens zoals wanneer ze in de lucht zijn bij kuststations, welk gebied ze bestrijken bij luchtvaartstations en meestal ook het land waarin het station thuis hoort. Het tweede deel is dezelfde lijst, maar nu op naamsvolgorde en het derde deel omvat de betekenissen voor de Q-code, de Z-codes zoals die veel bij telex worden gebruikt, een lijst van officiële afkortingen zoals die bij telegrafie worden gebruikt en een zeer complete lijst van alle roeptekengroepen die toegekend zijn aan alle ITU-landen. Tussen de 8000 frequenties staan er veel, die nooit in Nederland te horen zullen zijn, zoals kleine scheepvaartkuststationnetjes in Uruquay en Azië. Maar wat er ook in staat, en daarom alleen is het boek z'n prijs dik waard, zijn de luchtvaartfrequenties op de korte golf, niet alleen van de burgerluchtvaart, maar ook van de militairen – zowel van de Amerikanen als van andere landen. Daarnaast veel marinesfrequenties, ambassades en bijzondere stations, zoals de frequenties die gebruikt worden door de schepen die de teruggevallen raketten van de NASA-lanceringen bergen. Kortom, een echt snuffelboek, waar heel wat bijzonders is uit te halen. Het boek kost f 69,- en is verkrijgbaar bij de Poly-Elektronik vertegenwoordiger: Doeven electronica in Hoogeveen, tel. 05280-69679.

INTERNATIONALES KW-SPRECHFUNK FREQUENZ- HANDBUCH

- 3. Neuausgabe
- Frequenzliste 100 KHz-30 MHz
- Enthält über 8000 Frequenzen von weltweiten Seefunk, Flugfunk, Voimot, Militär, Telecom-Stationen usw.
- Numerische Frequenzaufstellung
- Alphabetische Stationsaufstellung
- Allgemein gebräuchliche Abkürzungen der Morsetelegrafie, sowie Q- und Z-Code-Tabellen


POLY-VERLAG

DE PC R

RAM heeft tot nu toe uitsluitend geschreven over home-computers. Uiteindelijk is RAM een blad voor hobbyïsten, hoewel ook veel professionals 't lezen. Twee jaar geleden gaf de lezer-enquête aan dat u maar weinig belangstelling had voor het zakelijke computergebeuren. Inmiddels is dat sterk aan 't veranderen. De 'zakelijke' computer is allang niet meer zo zakelijk, de prijzen liggen langzamerhand op het niveau van de geavanceerde home computers met diskdrive en de home computer hobbyïst van 2 jaar terug is inmiddels zo vergevorderd, dat hij meer wil dan een home-computer kan bieden. Nu laten we de home-computer beslist niet vallen: integendeel, u kunt in dit blad blijven lezen over MSX, Commodore en Spectrum, maar voor degenen die meer willen zullen we toch af en toe het zoeklicht eens richten op de PC, want die wereld van de Personal Computer blijkt vol valkuilen, strikken en klemmen te zitten, waar menigeen pas na de aanschaf is achter gekomen . . .

Eigenlijk is er dit jaar een soort van jubileum te vieren. Het is namelijk ruwweg 10 jaar geleden, dat de eerste kleine (home)computers op de markt kwamen. Daarbij moet u dan denken aan de Tandy TRS 80 I, de PET van Commodore en de Apple. Een geheel Amerikaans gebeuren dus. We zeggen expres kleine computers, want in de zakelijke wereld waren toch al wat eerder computers in gebruik, uiteraard van IBM, DEC en Rank Xerox, terwijl ook het (inmiddels vrijwel vergeten) S100 bus systeem, bijvoorbeeld van Cromemco veel werd toegepast. In de beginjaren – het is nauwelijks voor te stellen dat het nog maar zo'n 10 jaar geleden is – werd er wat afgeknutseld! Een echte scheiding tussen het hobbygebeuren en de zakelijke wereld bestond er nog niet en tal van bedrijven gebruikten bijvoorbeeld de 16 K Tandy TRS 80 model 1 voor hun boekhouding. Omdat het allemaal 8

bits computers waren die maximaal 64 k geheugen konden aansturen, was intensief diskdrive gebruik (aanvankelijk met 8 inch floppy's, later met het bekende 5¼ inch formaat) noodzakelijk. Dat zorgde voor een scheiding tussen het hobbyïsme en het zakelijk gebruik. Aan de ene kant de hobbyïst met z'n low cost computer, cassette recorder en tal van losse uitbreidingskastjes, aan de andere kant de zakelijke gebruiker, die een compleet systeem met een of meerdere floppy's toepaste. Ook de industrie paste zich daarop aan. De home computers werden echte home computers met spelletjes, kleur en geluid (de Vic 20, ATARI's 400 en 800, Tandy Coco enz.) en het zakelijk gebruik spitste zich toe op complete systemen gebaseerd op floppy gebruik. De zakelijke gebruikers pikten het al snel niet meer dat voor elke computer een ander programma nodig was en standaardi-



seerde zich op het CP/M systeem. CP/M is de afkorting van Control Program voor Micro computers en

UKT OP!

door W. Bos



is een operating systeem voor op floppy gebaseerde 8 bits computers. Ongeacht de hardware opbouw,

zorgt het CP/M operating systeem er voor, dat de betreffende computer zich als een standaard machine

gaat gedragen. Daardoor is alle programmatuur, die onder CP/M is geschreven uitwisselbaar. Tot voor kort, en eigenlijk nu ook nog wel, is het grootste software bestand ter wereld geschreven onder CP/M. Tienduizenden programma's zijn er – vanuit alle delen van de wereld – waarbij het merendeel bestemd is voor de vier grote zakelijke toepassingen: Bestandsbeheer, (adressen, voorraad etc.), boekhouden, tekstverwerken en spreadsheets (reken-tabellen). Natuurlijk zijn en waren er ook heel wat hobbyïsten die een CP/M micro gingen gebruiken. De HCC heeft zelfs een speciale CP/M gebruikersgroep, die beschikt over duizenden public domain CP/M programma's. Maar de zakelijke wereld wilde meer: snellere, kleinere computers met meer geheugen. En toen kwam IBM . . .


De personal computer

IBM (International Business Machines, door Amerikanen vaak betiteld als Big Blue) was traditiegetrouw een fabrikant van grote computers, de MAIN-frames en Mini-computers. Dat was goed voor grote bedrijven, waar men een zo'n reuze computer had staan, gekoppeld met tientallen terminals (beeldscherm + toetsenbord) in de kantoren. De kleinere bedrijven konden zich zo'n gigant echter niet veroorloven en bovendien ontstond er een tendens om te decentraliseren: ieder z'n eigen computer. Dat was veiliger, niet alleen uit het oogpunt van toegankelijkheid van gegevens, maar ook uit storings overwegingen. Viel er een computer uit, dan pakte men de floppy's en kon doorwerken op de computer van een collega. Dankzij de ontwikkeling van de 8088 microprocessor door INTEL (16 bits, met een 8 bits databus) kon IBM een

'kleine' computer maken, die snel was en meer geheugen kon aansturen dan de gebruikelijke 8 bits computers uit de CP/M wereld. IBM noemde z'n computer gewoon Personal Computer. De eerste versies hadden overigens maar 16 k geheugen en cassetterecorder opslag en waren kennelijk bestemd als 'showmodel' op het bureau van de moderne, snelle manager, zoals u ongetwijfeld wel eens in de TV serie 'Dallas' heeft gezien. Al heel snel werd die Personal Computer uitgebreid met een 5¼ inch floppy, eerst met 160 KB opslag, later met 360 KB en het geheugen groeide tot 256 K. Vervolgens ontbrandde er een strijd om het disk operating systeem. Digital, de producent van CP/M bracht CP/M 86 uit, de 16 bits versie van CP/M en Microsoft schreef MS-DOS. Na een hevige concurrentiestrijd koos IBM voor IBM-MS-Dos, een voor IBM iets aangepaste versie van MS-Dos van Microsoft.


De klonen

IBM moest uiteraard opboksen tegen de gevestigde orde; de 8 bits CP/M systemen. En hoewel IBM een zeer machtige firma is, viel dat toch niet mee. En toen deed IBM een geniale zet, die misschien nu wel iets uit de hand gelopen is. IBM was tot op dat moment namelijk niet zo scheutig met informatie over hun computers. Je kocht 'm en als er wat mee was kwam er wel een IBM technicus die de zaak repareerde. Van de Personal Computer gaven ze echter de hele inwendige structuur en opbouw vrij, wel wetend dat tal van firma's hun Personal Computer zouden gaan namaken. Een gedurfd idee maar wel slim: De stroom van 16 bits Personal Computers zou ongetwijfeld zorgen voor de ondergang van de 8 bits CP/M computers en IBM, vertrouwend op hun goede naam, dacht dat de serieuze gebruiker toch wel voor IBM zou kiezen. Bovendien werd de ROM met het operating systeem niet vrijgegeven, en omdat daar een aantal slimme trucs in zaten, konden de nagemaakte computers nooit alle IBM programma's draaien. Deze marktstrategie heeft zonder meer succes gehad. De naam Personal Computer



werd al snel afgekort tot PC en werd een soortnaam, net zoals Aspirine voor pijnstillers. De nagemaakte PC's kwamen er en vaak zo goed nagemaakt – tot zelfs de kast toe – dat men ging spreken van klonen (volkomen identieke co-

pieën). We hebben echter het idee, dat IBM toch te weinig rekening had gehouden met de Japanners, Taiwanese en Koreanen. De hele Aziatische electronica wereld stortte zich op het nabouwen van de Personal Computer en er werden



steeds slimmere truc's bedacht om de geheimen uit de IBM Rom te omzeilen, zodat ook de klonen alle programma's konden draaien. De gigantische concurrentiestrijd zorgde ervoor dat de prijzen nog sneller daalden dan ze konden worden op-

geschreven. Begin '86 kostte een 'kloon' met 256 K en 1 floppy nog zo'n 6 à 7000 gulden, zomer '86 was dat al gedaald tot 4000 gulden, eind '86 dook de prijs al onder de 3000 gulden en op het moment zijn er al PC's, zelfs met nog meer mo-

gelijkheden voor zo'n 2000 gulden. De Software wereld voer daar wel bij. Tal van CP/M programma's werden razend snel omgeschreven voor MS-DOS gebruik en er kwamen tal van nieuwe programma's, waardoor het bestand aan programma's dat onder MS-DOS werkt, nu vrijwel evengroot is als onder CP/M.

PC's worden wereldstandaard

PC's, werkend onder MS-DOS zijn momenteel de absolute wereldstandaard. Niet qua mogelijkheden, want computers als Apple's MAC, Commodore's AMIGA en niet te vergeten de 1 megabyte ATARI ST 520+ kunnen vaak meer, maar voor de MS-Dos PC zijn de meeste programma's en uitbreidingen te krijgen. Inmiddels is dat hele PC wereldje op z'n zachtst gezegd een zootje geworden. In de race om maar de goedkoopste PC te leveren, gingen steeds meer Aziatische fabrikanten kale computers leveren, die met behulp van kaarten, elk met een eigen functie, uitgebreid konden worden. Europese- en Amerikaanse fabrikanten kunnen – met hier en daar een uitzondering zoals Amstrad – vrijwel geen van alle met de prijs van de Aziaten mee en ontwikkelden computers die ook met MS-DOS werkten maar vaak meer konden. Voorbeelden zijn Commodore met z'n PC 10 en 20, Apricot en Tandy. In de meeste gevallen zijn deze computers wel goed software compatible – dat wil zeggen dat ze de meeste voor MS-Dos PC's geschreven software kunnen draaien – maar niet hardware compatible. De uitbreidingskaarten die er voor de IBM pc's zijn zoals printerkaarten, kleurenkaarten etc. passen dan dus niet op die computers of ze hebben te weinig connectors (slots) waarin die kaarten gestoken kunnen worden. Gevoegd bij het feit dat met name de Japanners nu ook weer uitgebreide PC's zijn gaan maken is er voor degenen die denken over de aanschaf van een PC een onoverzichtelijke warboel ontstaan.

Een jungle vol struikelblokken


PC's – dat wil zeggen de klonen en

gedumpte voorraden van inmiddels vervangen MS-Dos computers van de 'grote' merken (Apricot, Tandy) – zijn zo goedkoop, dat ze binnen het bereik van hobbyïsten zijn gekomen. Vanuit de handel horen we steeds meer berichten dat de home-computerverkopen sterk teruglopen ten koste van de PC's. Maar wie een PC wil kopen moet zich terdege oriënteren, want een miskoop is zo gedaan. Dat zullen we met wat voorbeeldjes illustreren. Er zijn al 'kale' PC's (een moederbord met 256 K) te koop voor minder dan 1000 gulden. Een PC zonder floppy is onbruikbaar, dus dient u er een floppy bij te kopen, waardoor de prijs al snel stijgt tot zo'n 1400 gulden. Zo'n low-cost PC heeft echter een voeding die meestal niet meer kan leveren dan 90 Watt. Voor de basisuitvoering is dat voldoende. Wanneer u de PC wilt uitbreiden (en vroeg of later gebeurt dat, want 256 K is voor behoorlijke programma's zoals Wordperfect (een tekstverwerker) beslist te weinig) dan gaat het mis. Voor een PC met 640 K en twee floppy's of een floppy en een hard disk heeft u een 150-200 Watt voeding nodig. Dus veel extra kosten om ook de voeding te vervangen . . . De meeste lowcost PC's worden geleverd met een monochroom (één kleur) videokaart. Met een groene of amber monitor is dat voor tekstverwerking prima, maar er zijn ook veel programma's in kleur, bijvoorbeeld Sublogic's zeer fraaie Flight-simulator. Dan is weer een kleurenkaart nodig. Beter is het dus – afhankelijk van het gebruik – een universele kaart te nemen. Maar er zijn heel wat videokaarten, bijvoorbeeld de Hercules, EGA (Enhanced Graphics Adaptor), grafische kleurenkaarten enz, en welke moet je dan nemen? En zo kunnen we doorgaan. Bij alle PC's kun je het geheugen uitbreiden, maar vaak moet daarvoor een aparte kaart gebruikt worden. Maar een PC kloon heeft maar 8 slots, dus ben je weer een slot kwijt. Er zijn ook PC's die al op de moederkaart voetjes hebben zitten, waarin je zo de chips kunt prikken en dat is niet alleen goedkoper dan een geheugenkaart, maar je houdt het slot vrij ook. Bij heel wat PC's kun je een uitbreiding kopen die de standaard snelheid van 4,77 MHz


opvoert naar 8 MHz, de Turbo adaptor. Alleen zijn er weer heel wat PC's, waar in 'langzame' RAM-geheugenchips zitten. Perfect voor de normale snelheid, maar bij 8 MHz laten die het afweten. Wie dan toch op 8 MHz wil werken zal alle geheugenchips moeten vervangen! Stelt u prijs op snelheid, dan dient u een PC uit te zoeken die de Turbo al ingebouwd heeft, want dan zitten er ook de goede RAM-geheugens in. Let dan wel weer op, dat u die 8 MHz turbostand software matig kan inschakelen, want het is heel vervelend steeds de kap te moeten openen om een schakelaar-tje om te moeten zetten . . .

Ook wij gaan op ontdekkingstocht

U merkt wel dat het kopen van een PC toch wel even wat anders is dan het aanschaffen van een CBM 64 of MSX. Toch merken we, dat steeds meer RAM-lezers serieuze interesse in de PC krijgen. Zo werden we onlangs gebeld door een van de honderden scholen waaronder RAM verspreid wordt. Men had een PC aangeschaft en bezat reeds een kleuren monitor voor de ook aanwezige CBM 64. En hoewel de kleurenkaart een aparte monochroom, een RGB en een composite video kleuren uitgang had, was er toch geen kleur te bekennen! De reden was simpel – maar kostbaar – de monitor was een monitor met standaard composite video-ingang, met zo'n tulpsteker. Wij gebruiken hier in Nederland het PAL kleurensysteem, maar PC's gebruiken het Amerikaanse NTSC kleuren systeem. Dat gaat dus niet . . . En een kleuren monitor met een SCARTplug kan ook niet op de RGB uitgang van een PC, want op de monitor is de SCART RGB een analoge ingang en op de PC zit een digitale TTL RGB uitgang . . . Enfin. U begrijpt het al: er wordt dus niet in kleur gewerkt op die school. Dit was weer zo'n typische valkuil, waar iedereen instinkt die niet bij een firma koopt die deskundige verkopers achter de toonbank hebben staan, die de moeite nemen om dit soort zaken uit te leggen. En dat soort zaken zijn niet dik gezaaid . . . En nu is die school maar een voorbeeld, maar zo zijn er nog veel meer. We hebben



besloten daarom zelf ook maar eens op ontdekkingstocht te gaan en eens uit te vissen wat er nu allemaal speelt in die wereld van de PC's. Nu zijn er in Nederland op het moment zo'n 100 groothandelaren/importeurs die PC's invoeren of




– wat heel vaak voorkomt – hier in Nederland assembleren. Gezien het feit dat ieder z'n eigen merkje er opplakt, tezamen met de talloze aanbiedingen van 'gevestigde' merken, komt het aantal typen MS-dos machines al snel op zo'n 180-200

stuks. En wij wisten ook niet wat- of wie- we moesten kiezen. Veel geld hadden we ook niet tot onze beschikking. Uiteindelijk kozen we – vrij lukraak – voor een machine die te koop is bij de FUNTRONICS winkels, en volgens ons een uitstekende

de prijs/prestatieverhouding biedt. U ziet hem op de foto's. Het gaat hier om een Protech computer, die door Funtronics wordt geleverd onder de naam 'plug-in'. We kozen voor Systeem 2, bestaande uit een PC met een 640 K geheugen op het moederboard. Het Moederboard heeft een softwarematige Turbo-stand 4.77/8 MHz. Verder is deze PC uitgerust met 2 stuks 5¼ inch floppy diskdrives in het standaard 360 kB formaat en is ruimte voor een 10 of 20 Megabyte harddisk. De voeding is daarop al aangepast en kan 150 Watt leveren. De Moederkaart heeft 8 slots (voor lange of korte kaarten) waarvan er vier gevuld zijn: met een diskcontroller, een universele monochroom/kleuren tekst-grafische kaart, een RS232 kaart en een Centronics parallel printerkaart. Compleet met een Engels- en een Nederlandstalig handboek kost deze PC slechts f 1995 ex. BTW, oftewel f 2394,- inclusief de belasting die de regering graag over uw aankoop wil hebben. We kozen voor dit uitgebreide systeem, omdat het Systeem 1, met dezelfde spec's en kaarten maar met 256 K en 1 floppy slechts 300 gulden goedkoper is. En we kunnen u nu al vertellen dat er heel wat programma's zijn, waarbij 2 floppies en dat extra geheugen heel handig zijn. In dit verhaal hebben we u tussen de regels door al gewezen op wat punten waarop u zeker moet letten wanneer u er over denkt een PC te kopen. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen. Dat zullen we zeker gaan doen in RAM aan de hand van onze eigen ervaringen op de PC. Bent u ooit zelf in zo'n PC valkuil gestapt, schrijf ons dan even een briefje met uw ervaringen. Dat kunnen we dan weer in zo'n PC verhaal als dit verwerken en daarmee zijn vast veel lezers geholpen... (Redactie RAM, postbus 44, 2420 AA Nieuwkoop).

Plug-in systeem 2: 640 K Turbo, 2x5¼ inch 360 KB floppies, naar keuze Hercules of monochroom/kleurenkaart, RS232 kaart, 8 sloten waarvan 4 vrije en een Centronics printerkaart. Prijs f 2394,- bij alle Funtronics winkels, o.a. in Den Haag, Amsterdam, Hilversum, Emmen, Leiden en Delft.

ALWAYS THE FIRST



|||(((o))|||
ATRON
 COMPU 1000

Nieuwe scanner, nieuwe produkten.

ATRON COMPU-1000... de goedkoopste echte computer scanner ter wereld met uitstekende eigenschappen.

ATRON COMPU-5000... (voorheen als **ATRON COMPU-2000** de eerste de beste) nu nog beter, en bovendien met een nieuw modern uiterlijk.

En last but not least de **ATRON COMPU-4000** 4-bands computer pocket scanner met maar liefst 160 geheugen kanalen.

ATRON... trendsetter als het om communicatie gaat!

Nieuwe produkten volgen, maar alleen als ze aan onze hoge eisen voldoen! Testen, verbeteren, wijzigen, wederom testen totdat het produkt aan de door ons gestelde eisen voldoet, slechts dan mag het produkt de naam **ATRON** voeren! Daarom geven wij op alle **ATRON** produkten één jaar volledige garantie op materiaal en arbeidsloon! (Eigenlijk is het niet nodig voor zo'n kwaliteit produkt...).

ATRON STELT DE NORM...

ATRON bv

Overschieeseweg 76, 3044 EH Rotterdam 010-376438



ATRON COMPU-5000 70 geheugen kanalen

VHF FM 60- 90 MHz
 Air AM 108-136 MHz
 VHF FM 140-180 MHz
 UHF FM 380-520 MHz

ATRON COMPU-4000 pocket scanner


160 geheugen kanalen
 HF FM 26- 32 MHz
 VHF FM 66- 88 MHz
 VHF FM 138-176 MHz
 UHF FM 380-512 MHz

ATRON COMPU-1000 16 geheugen kanalen

VHF FM 75- 88 MHz
 VHF FM 145-168 MHz
 UHF FM 456-476 MHz



SCANNERS SCANNERS



een rubriek voor scannerluisteraars met nieuwtjes, tips, vragen, wetenswaardigheden en scannerfrequenties

Vervolg van politiecodes van nummer 76

| | |
|-----------------|---|
| CRI | Centrale recherche informatiedienst. |
| CRVL | Centrale verkeersleiding. |
| DC | Districts-commandant. |
| DGSM | Directoraat Generaal van de Scheepvaart en Maritieme zaken. |
| DIRK | In bezit van verdovende middelen. |
| DLV | Dienst Luchtvaart der Rijkspolitie. |
| DMV | Dienst motorvoertuigen. |
| EOD | Explosieven Opruimingsdienst. |
| FLORIAN | Brandweer geheel West-Duitsland. |
| FM | Frequentie Modulatie. |
| Freq. | Frequentie. |
| GB | Groepsbureau. |
| GBS | Groep basissurveillance. |
| GEMPO | Gemeentepolitie. |
| GERARD | Uitzien naar geweldpleger. |
| GG en GD | Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. |
| GMS | Groep motorsurveillance. |
| GNS | Gemeenschappelijke nachtsurveillance. |
| GOS | Groep onopvallende surveillance. |
| GP | Gemeentepolitie. |
| GRC | Groep radarcontrolewagens. |
| GSA | Grote surveillancesauto. |
| GSAS | Groep surveillance op autosnelwegen. |
| GTC | Groep technische controle. |
| HB | Hoofdbureau. |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---|
| HERTHA | Verkeersdienst (Duitsland). | NS | Nederlandse Spoorwegen. |
| HGD | Hoofd geuniformeerde dienst. | NVD | Nederlandse Veiligheids Dienst. |
| HIP | Hoofdinspecteur piket. | OAT | Opsporings- en arrestatieteam. |
| HKD | Herkenningsdienst. | OBM | Ontzegging besturende motorvoertuigen. |
| HRD | Hoofd recherche dienst. | OLN | Openbaar Landelijk Net. |
| ID | Inlichtingendienst. | OOB | Onderafdeling opsporing en bijstand. |
| INRAP | Intergemeentelijk Radionet Politie. | OR | Opsporingsregister. |
| INSTITUUT J en ZP | Basis Meerijnen. Jeugd- en zedenpolitie. | OSA | Onopvallende surveillance-auto. |
| JP | Jeugdpolitie. | OTTO | Officierswagen. |
| KCGS | Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen. | OVJ | Officier van Justitie. |
| KMAR | Koninklijke Marechaussee. | PB | Postbureau. |
| KNAC | Koninklijke Nederlandse Automobielen Club. | PC | Persoonscontrole. |
| KNBRD | Koninklijke Nederlandse Bond tot Redding van Drenkelingen. | PD | Plaats van delict. |
| KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. | PETER | Algemene verkeersdienst der Rijkspolitie. |
| KNWU | Koninklijke Nederlandse Wielrijders Unie. | PORTO | Portofoon. |
| KOMAR | Koninklijke Marechaussee. | PS | Plaatselijke surveillance. |
| KP | Kinderpolitie. | PTD | Politie technische dienst. |
| KRYPTO | Computergestuurde spraakvormer. | PTT | Posterijen, Telegrafie en Telefonie. |
| KSA | Kleine surveillance-auto. | PVD | Politie verbindingsdienst. |
| LME | Landelijke Mobiele Eenheid. | RASA | Recherche assistentie surveillance-auto. |
| LPK | Landelijk politiekanaal (38H-86.5125). | RBT | Regionaal bijstandsteam. |
| LUPO | Luchthavenpolitie. | RCD | Radio Controle Dienst. |
| MBF | Mobilfoon. | RDW | Rijksdienst wegverkeer. |
| ME | Mobiele Eenheid. | RHD | Rijkshavendienst. |
| MHZ | Mega-Hertz. | RIV | Rapid Intervention Vehicle. |
| MOB | Mobilfoon. | RLD | Rijksluchtvaartdienst. |
| NFC | Nederlandse Frequentie Commissie. | RO | Regio-opperwachtmeester. |
| NOS | Nederlandse Omroep Stichting. | RP | Rijkspolitie. |
| | | RPtW | Rijkspolitie te Water. |
| | | RVB | Rijksverkeersbrigade. |
| | | RVI | Rijksverkeersinspectie. |
| | | RWS | Rijkswaterstaat. |
| | | SAS | Surveillance autosnelwegen. |
| | | SCRAMBLE | Spraakvormer. |
| | | SP | Spoorwegpolitie. |
| | | SPA | Staat van politiealarm. |
| | | TAS | Tankautospuit. |
| | | TAWA | Tankwagen. |
| | | TELERAIL | Internationale treinmobilfoon. |
| | | TO | Technisch onderzoek. |
| | | TOHD | Technische opsporings- en herkenningdienst. |
| | | TOR | Telex over radio. |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|--|------------------------|-----------------------|
| TP | Ter plaatse. | VD | Vreemdelingendienst. | VVS | Vervolg surveillance. |
| TPW | Technische patrouillewagen. | VHF | Vewry High Frequency. | WA | Waarschuwingsadres. |
| TR | Technische recherche. | VI | Voorwaardelijke invrijheidgestelde. | WCDDT | Wachtcommandant. |
| TW | Telefoonwacht. | VI | Verkeersinformatie. | WILLEM (rood) | Vuurwapengevaarlijk. |
| UHF | Ultra High Frequency. | VI | Verkeersinformatie. | WSR | Wegsleepregeling. |
| ULM | Lichte motorfiets. | VICTOR | Laat zich niet zonder geweld arresteren. | ZAANDAM (wit) | Zigeuners. |
| VC | Verkeerscentrale. | VS | Verkeersschool. | ZAANDAM (zwart) | Zelfmoordneigingen. |
| VC | Verbindings commandowagen. | VUWA | Vuurwapenteam | | |

RADIO COMMUNICATIE

De jaarlijkse lezers enquête vorig jaar wees uit, dat de belangstelling voor scanner- en kortegolfluisteren weer aan het toenemen is. We beloofden dan ook meer te gaan doen aan die hobbies. Hierbij wordt dan die belofte ingelost, want vanaf dit nummer zult u deze nieuwe Radio communicatie rubriek aantreffen in RAM. Deze rubriek, verzorgd door luisterspecialist Huite Rietveld geeft niet alleen maar scanner- of kortegolf frequenties, maar behandelt alle terreinen van radiocommunicatie: ter land-, zee en in de lucht, waarbij speciaal de nadruk wordt gelegd op achtergrond informatie over bepaalde diensten. Heeft u aanvullingen, opmerkingen of interessante informatie voor deze rubriek stuur die dan aan Redactie RAM, postbus 44, 2420 AA Nieuwkoop. Zet in de linkerbovenhoek van de enveloppe 'Radio Communicatie'. De rubriek met scannerfrequenties gaat natuurlijk ook gewoon door en we blijven benieuwd naar (liefst bijzondere) frequenties die u in uw omgeving heeft gehoord.

Luchtvaart

Omdat het net een maand geleden is dat we een volledige frequentielijst hebben geplaatst, vindt u hier nog geen wijzigingen. In de vorige RAM stonden alle luchtvaartfrequenties in Nederland op vhf en uhf. De burgerluchtvaart gebruikt vhf, de militaire- de uhf. Dat u in de lijst geen militaire commando kanalen tegen kwam heeft de volgende reden. Allereerst worden er aan burgers door de luchtmacht geen frequenties medegedeeld. Via via hebben we echter een officiële lijst van de militaire verkeersleidingscentra en hun frequenties ontvangen. De commando kanalen zijn echter door ons niet te achterhalen. De enige juiste methode om er achter te komen is veel luisteren. De luchtmacht gebruikt verschillende anti-afluister technieken. Allereerst is daar cryptofonie. Net als

bij de politie is cryptofonie door particulieren niet te ontcijferen. Maar de militairen gebruiken een nog moeilijker te decoderen cryptofonie. Het enige dat u hoort is een draaggolf. Bovendien wordt er ook gebruik gemaakt van frequency-hopping. Iedere seconde (of sneller) schakelt de zender over op een ander, van te voren afgesproken kanaal.

Frequency-hopping wordt soms ook onvervormd gebruikt. U kunt flarden van een gesprek horen, en even later niets maar dan ook niets meer. Desondanks is de ontvangst op de uhf interessant genoeg. Normale verkeersleiding, maar ook oefeningen worden in klare taal uitgezonden.


Nieuw: Rotterdam Approach?

Vorige maand heeft u in de frequentielijst onder Rotterdam drie nieuwe

kanalen gelezen. 123.775, 125.525 en 127.025 Mhz. Deze frequenties zijn bedoeld voor de naderings-verkeersleiding (approach). Nu is het nog niet bekend wanneer deze nieuwe dienst definitief van start moet gaan, maar de voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. In het luchthaven gebouw wordt momenteel de apparatuur geplaatst in een kamer naast 'Vluchtinlichtingen'. Rotterdam approach krijgt geen eigen radarsysteem maar beelden van Schiphol-approach (radarinstallatie in het Amsterdamsche Bos) en van Amsterdam-radar (installatie te Herwijnen). Rotterdam heeft al lang een Terminal Control Area (TMA), het luchtruim waar normaal gesproken een approach in werkzaam is. Tot op heden heeft tower deze taak op zich genomen. Over enige tijd zullen er op bovengenoemde frequenties proefnemingen worden gedaan.

Luchtverkeersleiding

Eindelijk is er een boek verschenen over het Nederlandse luchtverkeersleiding-systeem. Walther Bijsterveld en Hans Vorhauer, beide luchtverkeersleiders, hebben het voor elkaar gekregen een zeer duidelijk boek te schrijven over dit moeilijke onderwerp. Jammer alleen dat men heeft besloten informatie te publiceren met een tijdelijk karakter. U vindt namelijk ook een summier frequentielijst en instrument-landingssystemen van enkele velden in dit boek, gegevens die vaak aan verandering onderhevig zijn. Toch uitermate aanbevolen. 'Luchtverkeersleiding', Uitgeverij Romen Luchtvaart, ISBN 90 228 3782 3, prijs f 29,90.



LUISTEREN op de KORTE GOLF

door:
Michiel
Schaay

BELGISCHE WERELDOMROEP

De internationale dienst van de BRT zendt dagelijks programma's uit in het engels, frans, Duits en spaans. Het schema ziet er tot 29 maart 1987 als volgt uit.

Op zaterdag en zondag is er een engels programma voor Noord-Amerika en Zuidoost Azië van 06.15 tot 06.55 uur GMT op 9880 en 21810 kHz. Dit blok van veertig minuten bevat een kook- en een brievenrubriek, een sport- en een kunstprogramma en tenslotte de DX-show Radio World. Doorde-weeks gaat de ochtenduitzending voor Noord-Amerika en Zuidoost Azië van 08.00 tot 08.25 uur GMT de lucht in op 9880 en 17595 kHz. Dit programma wordt herhaald van 13.30 tot 13.55 uur GMT op 15590 en 15580 kHz. Van maandag tot en met zaterdag gaan tussen 16.30 en 16.55 uur GMT de engelstalige BRT programma's voor Afrika op de antenne.

De frequenties zijn 9905 en 11695 kHz. (vanaf 1 maart 11695 en 15515 kHz.). Als vaste onderdelen in deze uitzending staan een nieuwsbulletin, een persoverzicht en Belgium Today geprogrammeerd. Tenslotte is er een engelstalig avondblok dat zeven dagen per week de ether in gaat. Voor Europa wordt tussen 18.30 en 18.55 uur GMT gezonden op 1512, 5910 en 9905 kHz. Een herhaling is tussen 22.00 en 22.25 uur GMT te beluisteren op 1512 en 5910 kHz, terwijl de uitzending voor Noord- en Zuid-Amerika tussen 00.30 en 00.55 uur GMT op 5910 en 9925 gehoord kan worden.

De franstalige uitzendingen zijn te ontvangen van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 10.55 uur GMT op 6035 en 11695 kHz, van 14.00 tot 14.25 uur GMT op 15580 en 15590 kHz, van 17.30 tot 17.55 uur GMT op 11695 en 15515 kHz en van 20.30 tot 20.55 uur GMT op 1512 en 5910 kHz. Deze laatste twee frequenties worden ook ingezet voor het Duitstalige programma tussen 20.00 en 20.25 GMT. Zowel de Franse als de Duitse dienst uit Brussel ligt op zondag stil. De Spaanse dienst van de BRT, die op zondag wel gewoon doorgaat, heeft van 21.30 tot 21.55 uur GMT de frequenties 1512, 5910 en 9905 kHz toegewezen gekregen. Dit programmablock wordt tussen 00.00 en 00.25 uur GMT herhaald op 5910 en 9925 kHz.

Natuurlijk hebben de Vlamingen ook Nederlandstalige uitzendingen op de kortegolf. Deze dienst is dagelijks tussen 05.00 en 23.55 GMT met verschillende programma-blokken in de lucht. De Belgische wereldomroep begint de dag met een relay voor Afrika van het BRT 1 ontbijtprogramma 'Met 1 wakker', tussen 05.00 en 05.55 GMT op 9855 en 11985 kHz en tussen 06.00 en 06.55 GMT op 11985 en 15510 kHz. De rest van de dag ziet het zendschema voor de Nederlandse programma's er als volgt uit: 07.00-07.55 uur GMT voor Europa op 6035 en 11695 kHz, 07.00-10.55 uur GMT voor diverse gebieden op 11695 en 17595 kHz, 09.30-10.25 uur GMT voor Europa op 6035 kHz, 11.00-12.25 uur GMT voor Afrika en Zuidoost Azië op 15515 en 17595 kHz, 12.30-12.55 uur GMT voor Europa op 6035 en 11695 kHz, 13.00-13.25 uur GMT voor Azië en Noord-Amerika op 15580 en 15590 kHz, 13.30-16.55 uur GMT voor Europa op 11695 en 17595 kHz, 17.00-17.25 uur GMT voor Afrika op

11695 en 15515 kHz, 17.00-17.55 uur GMT voor Europa op 9905 kHz, 18.00-18.25 uur GMT voor Europa op 1512, 5910 en 9905 kHz, 19.00-21.25 uur GMT voor Europa op 1512 en 5910 kHz, 19.00-21.25 uur GMT voor Afrika op 9905 kHz, 22.30-22.45 uur GMT voor Europa op 1512 kHz en tenslotte 22.30-23.55 uur GMT voor Noord- en Zuid-Amerika op 5910 en 9925 kHz.

Op zondagavond relayeert de Belgische Wereldomroep vanaf 19.40 GMT de populaire verzoekplaten-show 'Vragen staat vrij'. Dit BRT 2 programma kan ook worden ontvangen op de middengolf frequentie 540 kHz en op de FM-kanalen 22, 35, 36 en 39, dat is respectievelijk 93.7, 97.5, 97.9 en 98.6 MHz. Afgaand op het aantal brieven en verzoekjes van Nederlandse luisteraars, is 'Vragen staat vrij' ook in ons land enorm geliefd. Het is vooral de warme persoonlijkheid van BRT-presentatrice Lutgart Simoens, die miljoenen (Nederlandstalige) luisteraars over de gehele wereld aan het radiotoestel kluistert.

KOERDISTAN

Elk jaar begint op 21 maart het nieuwe jaar voor de Koerden. Met de komende Newroz-feesten gaan de Koerden volgens hun eigen telling het jaar 2599 in. Van de vermoedelijk 14 miljoen Koerden, woont ongeveer de helft in Zuidoost Turkije. Verder wonen er miljoenen Koerden in het noorden van Irak, het westen van Iran en een klein gedeelte in Syrië. Tenslotte zijn er nog de vluchtelingen en emigranten in het buitenland. Koerdistan is immers geen zelfstandige natie, al zijn er verschillende politieke en revolutionaire groeperingen die voor autonomie van het gebied strijden. Een van die gewapende verzetsgroepen is de Part Demokrati



BRT - WERELDOMROEP

ZENDSCHEMA

Kurdistan Iran (PDKI), die dagelijks van 13.25 tot 15.00 GMT twee kortegolfzenders in bedrijf heeft. Het station van de PDKI heet 'Voice of Iranian Kurdistan' en zendt uit op frequenties tussen 4045 en 4085 kHz en tussen 4585 en 4625 kHz. De identificatie in de Koerdische taal luidt als volgt: 'ayra dangi Kurdistani Irana'. Het zal echter niet eenvoudig zijn om dit station op deze frequenties in Nederland te kunnen ontvangen. Het wachten is op de reactivering van de frequenties 7400 en 9405 kHz, die al eerder door de 'Voice of Iranian Kurdistan' zijn gebruikt. Voor zover bekend is het kortegolfstation van de Koerden in Iraq op dit moment uit de lucht. De 'Voice of Iraqi Kurdistan' was in het verleden vooral actief tijdens belangrijke gebeurtenissen en het is dan ook niet ondenkbaar, dat het station tijdens de Newroz-viering weer in de lucht komt. Het mogelijke zendschema is dan: 04.00-05.00 GMT en 12.00-13.00 GMT op 6355 kHz. Van het clandestiene Koerdische station 'Voice of the Iraqi Revolution', dat ook wel de naam 'Voice of the Iraqi Kurds' gebruikte, is de al enige tijd niets meer vernomen. Verder zenden de staatsomroep van Iran (VOIRI) en Irak (Radio Baghdad) beiden speciale programma's in de Koerdische taal uit op de middengolf. Radio Baghdad heeft in het verleden deze uitzending steeds van 03.30 tot 06.30 uur en van 16.30 tot 19.30 uur GMT gerelayeerd op de kortegolfrequentie 6100 kHz. Of dit nog steeds (of wellicht: opnieuw) zo is, is op het moment dat deze RAM van de drukpersen rolt nog niet duidelijk. Maar ook al stuurt Iraq haar Koerdische programma's op dit kortegolfkanaal de lucht in, de ontvangst hiervan zal in West-Europa worden bemoeilijkt omdat onder andere de Deutsche Welle, Radio Portugal en Radio Vilnius dezelfde frequentie gebruiken. De beste kans heeft u vermoedelijk tussen 06.00 en 06.30 GMT, want dan zijn de bovengenoemde concurrerende zenders uit de lucht.

IERLAND

De Ierse republiek heeft al sinds vele jaren geen officiële wereldomroep meer. Er zijn echter berichten die erop wijzen, dat de staatsomroep RTE in Dublin een terugkeer naar de

kortegolf voorbereidt.

Op 5 maart brengt het programma Media Network van Radio Nederland Wereldomroep een documentaire over de geschiedenis en toekomst van de Ierse kortegolfdienst. In deze uitzending (een co-productie met RTE Dublin) zijn onder andere archiefopnamen uit de Ierse omroepgeschiedenis te beluisteren. Het programma gaat onder andere de lucht in om 11.40 uur GMT op 5955, 9715 en 17605 kHz en om 18.40 op 6020 kHz.

Toch behoeft de kortegolf-freak het niet zonder Ierse omroep op de kortegolf te stellen. Het Ierse privé-station Radio Dublin schakelt namelijk de kortegolffrequentie 6910 kHz parallel met haar eerste programma, dat 24 uur per dag op 1188 kHz wordt uitgezonden. In Nederland is de ontvangst van Radio Dublin op de kortegolf over het algemeen redelijk. Het signaal is behoorlijk sterk, maar het station heeft nogal te lijden van interferentie door utilityzenders. Geen wonder, want 6910 kHz ligt in een frequentiegebied dat aan de vaste utility diensten is toegewezen.


Radio Dublin zendt vooral commerciële popmuziek uit, een 'top 40 format' zoals men dat in de USA noemt. Ontvangstrapporten kunt u sturen naar: 58 Inchicore Road, Kilmainham, Dublin 8, Republic of Ireland.

Electronica Club

In Rotterdam is vorig jaar door zendamateurs, kortegolfluisteraars en andere elektronica hobbyisten de ECR opgericht. Wekelijkse clubbijeenkomsten worden iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur gehouden in het verenigingsgebouw aan de Putsestraat 20. Daarnaast geeft de ECR een clubblad uit dat 6 maal per jaar verschijnt. Inlichtingen: ECR, Postbus 22160, 3003 DD Rotterdam, tel. 010-4229526.

VATICANSTAD

Radio Vaticana heeft sinds enige tijd een nieuwe kortegolfantenne in gebruik. Dit 6000 kilo wegende gevaarte heeft een lengte van 34 meter, is gemonteerd op een mast van 37 meter hoogte en kan binnen 2 minuten 360 graden gedraaid worden. Met een helikopter van Televerket Radio hebben Zweedse spe-



cialisten zowel de nieuwe als de bestaande antennes van Radio Vaticana aan een technische inspectie onderworpen. Wie belangstelling heeft voor een rooms-katholiek Engelstalig nieuwsbulletin kan dagelijks om 14.45 uur GMT afstemmen op 6250, 7250 en 9645 kHz.

USA

In tegenstelling tot Radio Vaticana, wil het nieuwe religieuze kortegolfstation WCSN de nieuwsvoorziening wel strikt gescheiden houden van haar godsdienstige programma's. WCSN is de internationale radiozender van het bekende Amerikaanse tijdschrift 'Christian Science Monitor'. Het station gaat dit voorjaar met een vermogen van maar liefst 500 kilowatt uitzendingen verzorgen vanuit de Amerikaanse staat Maine. Het vermoedelijke zendschema van WCSN ziet er als volgt uit.

De programma's voor Europa gaan van 01.00 tot 02.00 uur GMT, van 07.00 tot 09.00 uur GMT en van 20.00 tot 22.00 uur GMT de ether in op 7365 kHz. Tussen 02.00 en 03.00 uur GMT wordt 9745 kHz, gebruikt.

Voor Afrika is WCSN van 03.00 tot 04.00, actief op 9745 kHz, van 05.00 tot 06.00 uur GMT op 9840 kHz., van 06.00 tot 07.00 uur GMT op 7365, van 09.00 tot 13.00 uur GMT op 17640 kHz., van 14.00 tot 18.00 uur GMT op 21470 kHz., van 18.00 tot 20.00 uur GMT op 17755 kHz.


OVER ZONNEVLEKKEN

De verwachting is dat we in de eerste periode van dit jaar het minimum in de 11-jarige zonnevlekkencyclus kunnen verwachten. Menigeen zal dan een zucht van verlichting slaken. Maar ondanks de algemene bekendheid met dit fenomeen krijgen we toch nog steeds brieven met de vraag wat er toch aan de hand is op 'de kortegolf'. Vooral mensen die alleen 's avonds de gelegenheid hebben om te luisteren hebben al tijden niets meer op de hogere frequentiebanden gehoord. Ook zijn er onervaren luisteraars die al vertwijfeld naar hun garantiebewijs hebben gezocht in de veronderstelling dat de ontvanger defect is. Ook winkeliers horen regelmatig de klacht dat de ontvanger op de hogere banden zo 'ongevoelig' is. Gelukkig kunnen deze mensen gerustgesteld worden, met hun ontvanger of antenne-installatie is niets loos. Wat er dan wel precies aan de hand is vertellen we u in dit en een volgend artikel. Over zonnevlekken, propagatie en het berekenen van kortegolfverbindingen of duidelijker gezegd waarom gebruikt 'die' zender 'die' frequentie voor een verbinding met 'die' plaats op aarde.

Opbouw van de ionosfeer

Om de gehele gang van zaken duidelijk te maken is de beste manier het signaal van de zender te volgen op zijn weg naar de ontvanger. Tijdens deze voortplanting (of propagatie) van de radiogolven zijn er allerlei invloeden die het gedrag hiervan beïnvloeden. En in de meeste van deze gevallen heeft dit tot gevolg dat de sterkte van het signaal verzwakt of vervormd wordt. Het radiosignaal kan de ontvanger via meerdere wegen bereiken, Via zijn de grondgolf, de ruimtegolf of beide. Wie de serie over de langegolf heeft gelezen weet al het een en ander over het gedrag van de grondgolf bij lage frequenties. In fig. 1 ziet u het gedrag van de grondgolven in verhouding tot de frequentie. De grondgolf is dus de uitgestraalde component van het electromagnetische veld die het aardoppervlak volgt. Er is een duidelijk verband tussen de gebruikte frequentie en het bereik van de grondgolf. Zo zien we dat bij

een frequentie van 200 kHz het bereik van een zender 1800 km is, maar bij een frequentie van 4 MHz is dit al terug gelopen tot max. 200 km. Om grotere afstanden te overbruggen moet er dus een andere manier zijn waarop de uitgestraalde golven onze ontvangantenne bereiken. Deze golven noemen we ruimtegolven.



Ruimtegolven

Het zijn deze golven die de kortegolf zo populair maken. Want op deze manier is het mogelijk om wereldomspannende verbindingen te maken als we aan de juiste voorwaarden voldoen. Uit figuur 1 kunnen we opmaken dat de grondgolf voor de verbindingen in de kortegolfbanden van weinig of geen betekenis is. Toch horen we dagelijks zenders die duizenden kilometers van ons verwijderd zijn. Het gaat in dat geval om de ruimtegolven die door de zendantenne uitgestraald worden. Voor de propagatie van de ruimtegolf wordt gebruik gemaakt van de reflecterende eigenschappen van hoog in de lucht aanwezige gaslagen. Welke invloed hebben deze lagen op het gedrag van de korte golven? Om daarin een goed inzicht te krijgen moeten we weten hoe deze zijn opgebouwd en ook hoe deze lagen ontstaan.

Luchtdruk

De luchtdruk hier aan het aardoppervlak bedraagt 1 atmosfeer. Maar bij toenemende hoogte neemt deze snel af. Dit komt omdat de lucht steeds minder dicht wordt om ten slotte in een bijna vacuüm over te gaan. Hoe hoger we komen des te verder liggen de luchtmoleculen uit elkaar. Moleculen zijn samengesteld uit atomen, die weer opgebouwd zijn uit een kern. Daaromheen draaien elektronen. Deze elektronen blijven keurig in hun baan als gevolg van een ladingsverschil. Maar verschillende dingen kunnen dit evenwicht verstoren. Een daarvan is het toevoeren van energie. In dit geval straling van de zon. Onder invloed hiervan kan het electron zich afsplitsen van het atoom en vormt een zelfstandige negatieve lading. Het atoom dat nu zijn negatieve lading kwijt is wordt positief. Dit incomplete atoom noemen we een 'ion'. Maar het is ook mogelijk dat het atoom een of meerdere electro-

EN PROPAGATIE


DEEL 1

door W. Bos

nen opneemt. In dat geval wordt hij negatief. Dit gehele proces noemen we ionisatie. Het komt hoofdzakelijk tot stand door de ultraviolet- en röntgenstralen van de zon.

De D-, E en F-lagen

Onderzoekingen en metingen hebben uitgewezen dat zich boven de aarde zônes bevinden met een grote ionendichtheid, zgn. gordels of ionosfeerlagen. Rond 1900 werd de eerste laag ontdekt, en genoemd naar de geleerde die deze laag aantoonde. De Heaviside-gordel. Deze noemen we nu de E-gordel. Enkele tientallen jaren later ontdekte Sir Edward Appleton een nog veel belangrijker gordel, de F-gordel. En het is nu juist deze gordel die het de kortgolven mogelijk maakt zulke grote afstanden te overbruggen. In fig. 2 staan de verschillende gordels en hun gemiddelde hoogtes. Het 'opbouwen' van de



gordels geschiedt geleidelijk. Net zoals het opkomen en ondergaan van de zon. De hoogte van de gordels varieert met het seizoen en de breedtegraad op aarde. Omdat de zon 's nachts afwezig is vervalt daarmee de bron van ionisatie. De gordels lossen dan op. Het eerst gebeurt dat met de gordels die het dichtst bij de aarde gelegen zijn. De D-laag in dit geval verdwijnt al snel gedurende de nachtelijke uren niet

na zonsondergang. De E-laag volgt meestal enkele uren later.

's Nachts worden de f1 en f2 lagen samengevoegd tot een laag die we F-laag noemen. Dat is een laag die verdwijnt. Kortegolf overdracht is dan ook geheel op deze F-laag aangewezen.


Het reflecteren of terugkaatsen

Hoe kunnen we nu aantonen dat de kortgolven door die ionosfeerlagen gereflecteerd worden? Zonder nu uitgebreid de wetten van Snellius door te nemen toch maar even wat theorie. Deze heer Snellius maakte brekingswetten voor het zichtbare licht. Maar, licht is ook een elektromagnetische straling. Als voorbeeld een prisma. De lichtbreking in een prisma heeft een kleurschifting tot gevolg. Zoals bekend heeft elke kleur zijn eigen frequentie. Men zegt dan dat de brekings-index frequentie afhankelijk is. Bij reflectie van elektromagnetische straling geldt dit eveneens. De breking is des te sterker naarmate de frequentie lager is. In de praktijk kunt u dit verschijnsel dagelijks horen. De 13 meter is op de zomerdag een golfte met veel 'omroep verkeer'. In de loop van de avond verdwijnen deze zenders. Op lagere frequenties zal het verkeer daarentegen drukker worden. Deze lagere frequenties worden nog wel gereflecteerd. Hieruit blijkt dat het reflecteren frequentie gevoelig is. Blijft een zender te lang op de frequentie dan zal de ontvangst eerst last krijgen van diepe fading om daarna geheel te verdwijnen. We komen hier later uitgebreider op terug. Maar er is niet alleen het verschil in dag en nacht dat invloed heeft op de gordels. Ook de stand van de zon ten opzichte van de aarde verschilt van minuut tot minuut. Voeg daarbij de scheve stand van de aardas ten opzichte van de zon. Het resultaat daarvan zijn de seizoenen. Ook de-

ze zijn van invloed op het gedrag van de kortgolven. We spreken dan over de radioseizoenen. Ook hierop komen we later terug. We gaan dan eens bekijken hoe we radiotrajecten kunnen berekenen en waarbij we met al deze factoren rekening moeten houden.

Zonnevlekken

Gemakshalve hebben we tot nu toe verondersteld dat de zon een constante stralingsbron is. Dat is echter geenszins het geval. Reeds honderden jaren geleden heeft men donkere vlekken op de zon waargenomen. Ook heeft men toen gezien dat deze vlekken zich verplaatsten door draaiing van de zon om haar as. Een omwenteling van de zon duurt ongeveer 27 dagen. De eerste die deze waarnemingen noteerde was de Zwitserse astronoom Wolf. Uit deze registraties bleek dat



deze 'zonnevlekkenactiviteit' een periode omvatte van omstreeks 11 jaar. In een periode stijgt de activiteit van het minimum in een paar jaar naar het maximum om daarna geleidelijk weer af te nemen tot het minimum. Een opvallend verschijnsel daarbij is dat de stijging van minimum naar maximum een korter aantal jaren in beslag neemt dan die van maximum naar minimum. Een en ander is getekend in fig. 3. De hoogte van het maximum varieert per cyclus. Het zonnevlekkengetal wordt aangeduid met de letter R. De sterkte van het maximum varieert dus en kan liggen tussen 100 en 200. Deze hoge waarde werd gemeten in 1958.

(Wordt vervolgd)

AMBASSADE EN MILITAIRE

TELEX EN MORSE FREQUENTIES

Zeker nu er steeds meer decodeer-programma's komen om Telex en TOR te decoderen met een computer, is er grote behoefte aan frequenties waarop die uitzendingen plaatsvinden. Nu zijn er uitstekende boeken, o.a. van Klingenfuss, waarin veel frequenties staan, maar de praktijk is, dat lang niet al die stations hier ook te horen zijn. Een


van onze trouwe lezers is een zeer enthousiaste telexluisteraar. Hij is gespecialiseerd in het ontvangen en decoderen van bijzondere stations. Regelmatig ontvangen we ontvangstrapporten van hem met gehoorde stations. Ten opzichte van de gebruikelijke frequentieboeken heeft deze lijst het voordeel, dat de stations echt in Nederland zijn ge-

hoord.

De lijst is bijgewerkt tot eind 1986. Denk er echter wel om, dat het veelal om militaire stations en ambassades gaat. Die zijn nooit continu in de lucht dus u moet echt wel even de tijd nemen om zo'n frequentie te beluisteren.

| Freq. | Call | Location | | ITU | Signal | Remarks | shift | baud |
|--------|------------------|----------------------------|-----|-----|---------|--|-------|------|
| 1991 | ... | Unid meteo stn | ... | no | F1B | R; aaxx; bbxx; wx fm ehdb, yrbk, rums, etc. | 425 | 100 |
| 2782 | '58 JDQ' | Radionaval Madrid | E | no | F1B | N; clg 56 UAZ; ry-sg; = EBA | 850 | 75 |
| 4232 | '58 JDQ' | Radionaval Madrid | E | no | F1B | N; ry-sg; nav wngs | 850 | 75 |
| 4483 | 'AFXI' | Unid milcom stn | ... | no | F1B | N; ry | 850 | 75 |
| 4527 | 'heavy stone' | Unid milcom stn | ... | no | F1B | N; foxes; clg 'JUMPING TIGER' | 850 | 50 |
| 4825.0 | OLW 5 | GENTEL Prague | TCH | 79 | 1K70F1B | N; qra-ry; clg RAV 50: Or is RAV 50 RVW 50? | 425 | 50 |
| 4877 | RIT | Unid Krashna Flot stn | URS | no | A1A | de; clg RLO | -12 | wpm |
| 5091 | MEO | Unid G milcom stn | G? | no | F1B | N; foxes | 850 | 50 |
| 5868 | Y7C 79 | DDR Embassy The Hague | HOL | no | F1B | N; qra-ry; id by svc abbr 'dha' | 170 | 100 |
| 5881 | MKK | Unid RAF stn | G? | no | 6K00A9W | N; foxes-ryi | 170 | 75 |
| 6989 | Y7C 31 | DDR Embassy Warsaw | POL | no | F1B | N; tfcD; id by svc abbr 'war' | 170 | 100 |
| 7383 | FUG | Marine Nationale La Régine | F | no | F1B | N; ry-sg | 850 | 50 |
| 7610.0 | SUA 231 | MENA Cairo | EGY | 79 | F1B | N; nxE, nxF | 425 | 50 |
| 7614 | MKK | Unid RAF stn | G? | no | F1B | N; foxes-ryi | 850 | 50 |
| 7710 | MKK | Unid RAF stn | G? | no | 6K00A9W | N; foxes-ryi | 170 | 50 |
| 7725.0 | SOH 272 | PAP Warsaw | POL | 82 | 1K50F1B | N; qra-ry | 425 | 50 |
| 7812 | Y7C 28 | DDR Embassy Budapest | HNG | no | F1B | N; 5-l-grs; id by svc abbr 'bud' | 425 | 100 |
| 7813 | ONN 30 | DDR Embassy Brussels | BEL | no | F1B | N; qra-ry; excerpt fm BEL nx-papers | 170 | 100 |
| | Y7C 66 | DDR Embassy Berne | SUI | no | F1B | N; qra-ry; id by svc abbr 'ber' | 170 | 100 |
| 7814 | Y7B 33 | DDR Embassy Helsinki | FNL | no | F1B/A | N; qra-ry | 425 | 50 |
| | Y7C 28 | DDR Embassy Budapest | HNG | no | F1B | N; qra-ry | 170 | 100 |
| 7840.0 | RAW 77 | GENTEL Moscow | URS | 79 | 4K00F7B | R; qra-ry; 5-l-grs, 5-f-grs; clg OLO 7 | 425 | 50 |
| 7845 | JXZ | NATO Kolsaas | NOR | no | F1B | R; foxes-ry | 425 | 50 |
| 7849 | JXZ | NATO Kolsaas | NOR | no | F1B | R; foxes-ry | 425 | 50 |
| 7944 | ... | Unid milcom stn | ... | no | F1B | N; test-ry | 425 | 50 |
| 8021 | BZH 56? | Unid CHN stn (MFA ?) | CHN | no | F1B | R; 5-l-grs | 425 | 75 |
| 8543 | '51 DEL' | Unid Radionaval stn | E | no | F1B | N; foxes-ry-sg | 850 | 75 |
| 8882 | BZH 56 | Unid CHN stn (MFA)? | CHN | no | F1B | R; vvv-ry; 5-l-grs | 425 | 75 |
| 9051 | HGX 23 | HNG Embassy Rome | I | no | F1B | N; ry; clg HGX 21 | 425 | 50 |
| 9053.5 | Y2V 8B | ADN Berlin | DDR | 82 | 1K10F1B | R; nxE | 425 | 50 |
| 9061 | Y7B 73 | DDR Embassy Rome | I | no | F1B | R; 5-l-grs; id by svc abbr 'rom' | 425 | 50 |
| 9063 | 'F9S' | F Embassy Prague | TCH | no | F1B | N; svctfcF: clg 'P6Z' | 425 | 75 |
| 9068 | JXZ | NATO Kolsaas | NOR | no | F1B | N; foxes-ry | 850 | 50 |
| 9130.0 | RGI 29 | GENTEL Moscow | URS | 79 | 4K00F7B | R; ry; clg OLX 7. | 425 | 50 |
| 9132 | LZ. . . | BUL Embassy Rome | I | no | F1B | N; tfcBul; 'dumi 90' | 425 | 75 |
| 9141 | Y7. . . | Unid DDR Embassy | ... | no | F1B | N; 5-1-grs | 425 | 50 |
| 9142 | Y7B 33 | DDR Embassy Helsinki | FNL | no | F1B | N; nxD; id by excerpts fm FNL nx-papers | 425 | 50 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------------------|-----|----|---------|---|--------|-------|
| 9145 | RDZ 76 | TASS Moscow | URS | no | F1B | N; nxE | 425 | 50 |
| 9192.0 | SOJ 219 | PAP Warszaw | POL | 82 | 1K50F1B | N; nxE | 425 | 50 |
| 9378.0 | OLX 7 | GENTEL Olomouč | TCH | 79 | 1K70F1B | R; test-tfcE; 5-f-grs 5-l-grs | 425 | 50 |
| 9388 | ZAO 3 | PTT Tirana | ALB | no | F1B | R; tfcE; tfc to Beijing | 425 | 50 |
| 10230 | RCF | MFA Moscow | URS | no | F1B | R; ry; 5-f-grs, 5-1-grs | 425 | 75 |
| 10464.0 | Y7A 45 | MFA/PID Berlin | DDR | 82 | 1K10F1B | R; qra-ry | 425 | 50 |
| 10595 | OMZ | MFA Praque | TCH | no | F1B | N; tfcTch | 425 | 100 |
| 10615 | GYU | Royal Navy Gibraltar | GIB | no | F1B | N; foxes | 850 | 50 |
| 10726 | ... | Unid F Embassy | ... | no | F1B | N; 5-l-grs | 425 | 75 |
| 10835 | FDY | Aéronautique Militaire Orléans | F | no | F1B | N; brick-ry | 850 | 50 |
| 10999 | OMZ | MFA Prague | TCH | no | F1B/A | R; clg '3Q5' | 425 | 75 |
| 11000 | Y7B 73 | DDR Embassy Rome | I | no | A1A | vvv-qra | 12 wpm | |
| 11002 | Y7B 32 | DDR Embassy Belgrad | YUG | no | F1B | F; nxD; 5-l-grs; id by svc abbr 'bel' | 425 | 100 |
| 11004 | Y7B 73 | DDR Embassy Rome | I | no | F1B | N; 5-l-grs; id by svc abbr 'rom' | 425 | 50 |
| 11282 | BXM 62 | Unid CHN Embassy | ... | no | F1B | F; vvv-ry | 425 | 75 |
| 11312 | BXT 23 | Unid CHN Embassy | ... | no | F1B | N; vvv-ry | 425 | 75 |
| 11462 | Y7B 26 | DDR Embassy Sofia | BUL | no | F1B | N; nxD; id by excerpts fm BUL nx-papers | 425 | 50 |
| 11464 | SNN 299 | MFA Warszaw | POL | no | F1B | N; cq-ry | 170 | 75 |
| 11633 | KRH 51 | US Embassy London | G | no | F1B | N; foxes-ry | 850 | 75 |
| 12803.0 | UDK 2 | Murmansk Radio | URS | 79 | 600HF1B | R; tfcR; wtsca | 170 | 50 |
| 14388 | 'C37A' | Unid Milcom strn | ... | no | F1B | R; foxes-ry; clg '6XM8' | 425 | 100 |
| 14402 | SAM 20 | S Embassy Athens | GRC | no | F1B | N; tfcSw; also J3E | 425 | 75 |
| 14403 | SAM 20 | S Embassy Athens | GRC | no | F1B | N; tfcSw; also J3E | 425 | 75 |
| | Y7G 82 | DDR Embassy Tehran | IRN | no | F1B | N; 5-l-grs; id by svc abbr 'teh' | 425 | 50 |
| 14407 | Z2F 13 | DDR Embassy Harare | ZBW | no | F1B | N; qra-ry; id by svc abbr 'har' | 425 | 50/10 |
| 14409 | Y7G 34 | DDR Embassy Hanoi | VTN | no | F1B/A | N; qra-ry; vvv-qra | 425 | 50 |
| 14410 | Y7G 82 | DDR Embassy Tehran | IRN | no | F1B | N; qra-ry; id by svc abbr 'teh' | 425 | 50 |
| | Y7. 75 | Unid DDR Embassy | ... | no | F1B/A | R; qra-ry was garbled; further no id possible | 425 | 50 |
| 14411 | Y7B 25 | DDR Embassy Bucharest | ROU | no | A1A | vvv-qra | 12 | wpm |
| | Y7B 45 | DDR Embassy Nicosia | CYP | no | A1A | vvv-qra | 12 | wpm |
| 14412 | Y7B 77 | DDR Embassy Athens | GRC | no | F1A | vvv-qra | 12 | wpm |
| 14413 | Y7F 68 | DDR Embassy Beirut | LBN | no | F1B | N; 5-l-grs; tfcD; id by svc abbr 'bei' | 425 | 100 |
| 14414 | Y7B 25 | DDR Embassy Bucharest | ROU | no | F1B | NN; 5-l-grs; id by svc abbr 'buk' | 425 | 50 |
| | Y7B 84 | DDR Embassy Ankara | TUR | no | F1B | R; qra-ry; nxD; id by svc abbr 'ank'; id fm excerpts of TUR nx-papers | 425 | 50 |
| | Y7F 37 | DDR Embassy Cairo | EGY | no | F1B | N; 5-l-grs; id by svc abbr 'kai' | 170 | 50 |
| | Y7F 47 | DDR Embassy Baghdad | IRQ | no | F1B | N; 5-l-grs; id by svc abbr 'bag' | 425 | 50 |
| | Y7F 59 | DDR Embassy Tripolis | LBY | no | F1B | R; nxD; id by svc abbr 'tri' | 425 | 100 |
| | Y7G 82 | DDR Embassy Tehran | IRN | no | F1B/A | N; tfcD; id by svc abbr 'teh' | 425 | 50 |
| 14415 | Y7G 82 | DDR Embassy Tehran | IRN | no | F1A | vvv-qra | 12 | wpm |
| 14416 | Y7G 82 | DDR Embassy Tehran | IRN | no | F1B/A | N; qra-ry; id by svc abbr 'teh' | 425 | 50 |
| 14417 | CLP 1 | MFA Havana PRENSA- MINREX | CUB | no | F1B | R; nxS; also A1A; 'DIME' | 425 | 50 |
| | CLP 33 | EMBACUBA Addis Ababa | ETH | no | F1B | R; tfcS | 425 | 50 |
| 14418 | Y7G 82 | DDR Embassy Tehran | IRN | no | F1B | N; 5-l-grs; id by svc abbr 'teh' | 425 | 50 |
| 14420 | CLP 1 | MFA Havana | CUB | no | F1B | R; tfcS; 5-f-grs | 425 | 50 |
| | CLP 45 | EMBACUBA luanda | AGL | no | F1B | R; tfcS | 425 | 50 |
| 14422 | Y7F 48 | DDR Embassy Aden | YMS | no | F1B | R; tfcD; 5-f-grs; id by svc abbr 'ade' | 425 | 50 |
| 14423 | Y7F 48 | DDR Embassy Aden | YMS | no | F1B | R; 5-l-grs; id by svc abbr 'ade' | 425 | 50 |
| 14432 | SNN 299? | MFA Warszaw Press Service | POL | no | F1B | R; nxPol | 425 | 50 |



SATELLIET

Vorige maand startten we een artikelenserie die hopelijk voor velen het begin van een heel nieuwe hobby zal worden: het luisteren naar satellieten. En daar bedoelen we dan niet de televisiesatellieten mee, maar de honderden communicatie-, navigatie-, onderzoeks-, weer- en militaire satellieten. In deel 1 (nabestellen RAM 76 zie pag. 3) gaven we alvast lijstjes met satellietfrequenties die u op een gewone scanner kunt horen. Deze maand gaan we u vertrouwd maken met de banen van satellieten.


Eerst nog even het MIR ruimtestation

Verleden maand gaven we u de frequenties van het ruimtestation MIR van de USSR, waarbij de belangrijkste frequentie: 143,625 MHz op elke goede scanner met een discone antenne te beluisteren is. We schreven er ook bij, dat het ruimtestation op het moment onbemand is en dat we u zouden melden wan-

neer er weer een Sojuz vlucht naar het station is. Welnu, die informatie hebben we inmiddels. Op 22 juli is er weer een interkosmos missie naar het ruimtestation MIR. De Sojuz TM raket zal gelanceerd worden op die dag om 06.30 uur Moskou tijd en 10 dagen duren. De commandant van de Sojuz TM is een nieuwe cosmonaut, Lt. Kol. A. Vyktoenko, bijgestaan door de flightengineer Alexander Alexandrov, die al eerder met de 149D Sojuz T9 vlucht in

1983 is meegeweest. De heren hebben ook een passagier: de wetenschapper Muhammed Faris uit Syrië. Het koppelen van het Sojuz ruimtevaartuig met het MIR ruimtestation zal plaatsvinden op 25 juli. Dat is dus drie dagen later en we denken dat de heren een aantal wetenschappelijke en militaire missies moeten afwerken want normaal is, dat men koppelt na 1, uiterlijk 2 dagen. Vanaf 25 juli moet het MIR station dus weer goed te horen zijn. Hoewel het zeker ook zin heeft vanaf 22 juli te luisteren, op de Sojuz frequenties 142,417, 142.600 en 143.144 MHz. Omdat de missie maar 3 man groot is, is het onwaarschijnlijk, dat de MIR bemand blijft wanneer de Sojuz module terugkeert. De landing zal overigens 's nachts om 02.30 uur Moskou tijd zijn, en dat is de eerste geplande nachtlanding. Er zijn wel eerdere nachtlandingen geweest, maar dat waren noodlandingen.

Europeïse telecommunicatiesatellieten



Antennes en ontvangergevoeligheid

Op het eerste artikel kregen we gelijk al wat reacties wat betreft het cosmos navigatiesysteem. Sommige lezers wisten niet of ze in FM, AM of SSB moesten luisteren. De FSK datapiepjes zijn te horen in normale smalle band FM. Wie een niet al te grote antenne gebruikt kan ook best even luisteren in SSB. De ontvanger is dan meestal wat gevoeliger en er kan snel vastgesteld worden of er een signaal te horen is. We kregen ook wat reacties van mensen die helemaal niets hoorden. Toch zijn de satellieten er echt, u moet zeker een paar uur continu luisteren, scannend op alle kanalen. Dan pas bent u er zeker

LUISTEREN


deel 2

door W. Bos

van, dat er tenminste een satelliet is gepasseerd. Wanneer u ze dan nog niet hoort is uw installatie te onvoelig. Wij luisteren met diverse ontvangers, waaronder een compu 3000 scanner, een AR 2001, een AR 2002, een SX 200 en de ICOM R 7000. Aangesloten op een discone, met dikke kabel van 10 meter lengte zijn de satellieten op alle ontvangers te horen, maar denk nu niet dat ze even sterk zijn als de autotelefoon of de politie: ze zijn redelijk waarneembaar. Beter wordt het, wanneer een antenne versterker wordt toegepast. Met een Patronix SA 2200 antenneversterker zijn ze al een stuk beter. Sinds kort hebben we een ultra lage ruis, breedband (25 MHz - 1,3 GHz) antenneversterker met 16 dB versterking in gebruik van het merk RF Systems inc. Daarover komt nog een aparte test. We zullen ook antennes onder de loep nemen, want de veel gebruikte discone is niet altijd bruikbaar. De RF Systems antenneversterker is overigens te koop bij Doeven Elektronica in Hoogeveen (05280-69679), Radio Elra in Rotterdam (010-4664038) en ATRON in Schiedam (010-4269767). Overigens is het zo, dat alle frequenties die we vermelden, door ons zelf gehoord zijn. Is speciale apparatuur, antenne of extra versterking nodig, dan zullen we dat er bij zetten. Wanneer we frequenties vermelden, die we (nog) niet ontvangen hebben (onze tijd is ook maar beperkt) dan zullen we dat er apart bij vermelden.

Satellietbanen

In deze serie zullen regelmatig krenten als polaire en geostationaire baan, apogeum en perigeum en in-




Kunstmanen zullen in de toekomst voor steeds meer doeleinden worden gebruikt. Op 9 februari 1980 lanceerde het Amerikaanse leger deze Navstar satelliet. Het was de vijfde van een serie van 24 kunstmanen, die over enkele jaren een nieuw systeem voor positiebepaling op aarde moeten realiseren. Met signalen van de 24 Navstars kan

van elke tank, vliegtuig of oorlogsschip de positie met een precisie van 10 meter worden bepaald. De Navstars kunnen ook voor civiele doeleinden worden gebruikt zoals de automatische landing van vliegtuigen of de controle van gevaarlijke of kostbare transporten.

clinatie worden gebruikt. Voor we nu gaan beschrijven hoe u de satellieten kunt ontvangen is het zinvol, eerst eens wat te gaan vertellen over die verschillende banen. In de praktijk zijn 3 typen satellietbanen in gebruik, de **geo-stationaire baan**, de **polaire baan** en de **elliptische baan**. Die drie banen hebben we getekend in fig. 1. Bij het bepalen

van de positie van satellieten gebruiken we het lengte- en breedtegradensysteem, dat ook wordt gebruikt voor de plaatsbepaling op aarde. Hoewel u daarmee vermoedelijk wel op de hoogte zult zijn, toch nog even een korte herhaling. Over de aarde hebben we een aantal kunstmatige lijnen getrokken. De lijnen van de noordpool naar de



zuidpool noemen we lengtegraden. De lijnen die parallel met de evenaar lopen noemen we breedtegraden. De lengtegraad die over het plaatsje Greenwich, vlakbij Londen loopt, noemen we de nulmeridiaan. Nu hebben we in totaal 360 van die lengtegraden, gelijkmatig verdeeld over het aardoppervlak. Alleen tellen we niet tot 360, maar van 0 tot 180, links en rechts van de nulmeridiaan. Alles wat ten westen van Greenwich ligt noemen we westerlengte, alles ten oosten van Greenwich oosterlengte. Amsterdam ligt op ongeveer 5 lengtegraden oosterlengte. Bij de breedtegraden doen we precies hetzelfde: de evenaar is 0 graden. Alles in de richting van de Noordpool noemen we noorderbreedte, en we tellen door van 0 - 90 graden. Alles ten zuiden van de evenaar noemen we zuiderbreedte, ook weer van 0 tot 90 graden (de zuid-

pool zelf). Vooral die lengtegraden moet u goed in het hoofd hebben, want die komen veelvuldig aan de orde.

De geo-stationaire baan

Wie een voorwerp aan een touwtje in de rondte laat cirkelen zal merken dat het voorwerpje een cirkelvormige baan gaat beschrijven om het punt waar u het touwtje vasthoudt. Dat lijkt logisch, maar is in principe het gevolg van twee krachten. Allereerst is er de middelpunt vliedende kracht. Die zorgt ervoor, dat het voorwerpje in rechte lijn wil wegvliegen. Het touwtje zorgt er echter voor dat het voorwerp niet weg kán vliegen. Bij satellieten is het touwtje vervangen door de aantrekkingskracht van de aarde. Bij elke satellietbaan heft de aantrekkingskracht van de aarde nu de middelpunt vliedende kracht op. Dichtbij de aarde is de aantrekkingskracht hoog. Daarom moet de satelliet snel om de aarde draaien. Dan is de middelpunt vliedende kracht ook hoog en wordt een evenwicht bereikt. Hoe verder de satelliet van de aarde is, hoe geringer de aantrekkingskracht. Daarom moet de snelheid waarmee de satelliet rond de aarde draait dan ook geringer zijn. Zou hij sneller draaien dan nodig dan vliegt hij de ruimte in, zou hij te langzaam draaien dan is de aantrekkingskracht groter dan de middelpunt vliedende kracht en valt hij terug naar de aarde. Daar-

door heeft elke baanhoogte een overeenkomstige omloopsnelheid. Arthur C. Clarke, de bekende Engelse science-fiction schrijver lanceerde in 1945 het idee van de geostationaire satelliet. Het idee is eigenlijk heel simpel: Kies een omloopbaan, waarbij de omloopsnelheid even groot is als de snelheid waarmee de aarde om z'n as wentelt. Het lijkt dan net, als of de satelliet stilhangt boven een vast punt op aarde. Die bijzondere omloopbaan ligt op ca. 36000 km boven het aardoppervlak. Die baan noemen we een geo-stationaire baan. Het voordeel is natuurlijk duidelijk. Omdat de satelliet schijnbaar stilhangt, kunnen er vastopgestelde, eenvoudige antennes op gericht worden. Bovendien 'ziet' zo'n satelliet ongeveer $\frac{1}{3}$ van het totale aardoppervlak, niet alleen ideaal voor weersatellieten, maar ook om verbindingen via de satelliet te leggen tussen de continenten. Er hangen momenteel honderden van de geostationaire satellieten boven de evenaar. Waarom dat alleen boven de evenaar kan is voor veel mensen nog een raadsel. Toch is dat niet zo moeilijk. Denk nog maar eens aan het voorbeeld van het voorwerpje aan het touwtje, dat u rondslingert. Het voorwerp beschrijft een cirkelvormige baan rond het punt waar u 't touwtje vasthoudt. Bij de satelliet is dat het middelpunt van de aarde. De satelliet kan geen baan beschrijven om bijvoorbeeld de hoogte van Neder-




Fig. 1. Polaire, geostationaire en elliptische satellietbaan




Fig. 2. Hoek A = Azimuth hoek

land (52° N.B.), omdat de aantrekkingskracht altijd is gericht vanuit het middelpunt van de aarde. Er is natuurlijk wel een cirkelvormige baan mogelijk om de polen op 36000 km hoogte, maar omdat de aarde om z'n as draait, staat de satelliet dan niet meer schijnbaar stil. Zo'n schijnbaar stilstandspunt is alleen mogelijk in het vlak van de evenaar. Om de plaats van een satelliet in een geostationaire baan aan te geven heeft men slechts 1 gegeven nodig, nl. het punt op de evenaar, waarboven hij stilstaat. Er

wordt een rechte lijn getrokken vanaf de satelliet naar het middelpunt van de aarde. Waar deze lijn de evenaar kruist, wordt gekeken welke lengtegraad dat is. Een satelliet die dus precies boven de nulmeridiaan hangt heeft de positie 0 graden. Hangt hij boven de Atlantische Oceaan, dan hangt hij een aantal graden west, hangt hij boven de USSR of de Indische Oceaan, dan is zijn positie een aantal graden oost. Zoals gezegd, wonen de mensen in de randstad in Nederland ongeveer op 5 graden oosterlengte.




Fig. 3. Hoek E = ELEVATIE hoek

Voor een satelliet die op 5° oost hangt moet de antenne dus precies naar het zuiden worden gericht. Voor satellieten die ten westen of ten oosten daarvan staan moet de antenne dus niet recht naar het zuiden, maar iets westelijker of oostelijker daarvan wijzen.

Wanneer we nu een lijn trekken van uw woonplaats naar de satelliet noemen we de hoek die deze lijn maakt met de lengtegraad (dus de lijn die loopt van noord- naar zuid-pool over uw woonplaats; **DE AZIMUTH**). In figuur 2 hebben we dat getekend. De Azimuth hoek wordt altijd bepaald ten opzichte van het zuiden (tenminste, bij ons die op noordelijke breedtegraden wonen, op zuiderbreedte kijkt men naar't noorden.) Wie op de evenaar woont, zal natuurlijk recht omhoog moeten kijken om de satelliet te zien. Omdat wij nogal noordelijk wonen, loopt de baan waarin de satellieten zich bewegen vlak boven de horizon. De hoek, die een lijn, getrokken naar de satelliet met het aardoppervlak maakt (een lijn schuin omhoog dus) noemen we **de elevatiehoek**. We hebben dat getekend in fig. 3. De elevatiehoek is bij ons zo'n 35 graden in het zuiden en wordt minder naarmate we meer westelijk of oostelijk richten. Wanneer we ons daadwerkelijk gaan bezig houden met de ontvangst van geostationaire satellieten zoals Meteosat, de TV satellieten maar ook de communicatiesatellieten, zullen we een computerprogramma publiceren waarmee u voor elke satelliet de azimuth en elevatie hoeken voor uw woonplaats kunt berekenen.

wordt vervolgd.


SPELEN MET

Het woord laser doet velen denken aan science-fiction 'ruimtegeweren' of aan het veelbesproken SDI project. Toegegeven, er zijn – zoals bij de meeste uitvindingen – verschillende toepassingen van deze in 1958 bedachte lichtbron. Zo is een in Zweden ontwikkelde tank in staat met z'n 'laserkanon' een andere tank doormidden te snijden. Aan de andere kant wordt laserlicht ook gebruikt bij delicate operaties. Zo kunnen duizenden mensen nog zien omdat hun netvlies weer is vastgezet met een laser. Daarnaast wordt de laser veel gebruikt voor uitlijnen in de weg- en waterbouw en wie een discotheek binnen loopt krijgt de fraaiste lichteffecten door laserlicht voorgetoverd. Lasers worden door hobbyisten nog nauwelijks gebruikt. De reden daarvoor was de prijs: een laser kostte tot voor kort duizenden guldens. Dankzij een overvloedige voorraad Philipslasers is dat nu veranderd. De firma Meek-it brengt deze laser, inclusief een voedingsbouwpakket op de markt voor f 199,-. Dat is een prijs die het de moeite waard maakt eens te gaan spelen met zo'n bijzondere lichtbron. In deze eerste aflevering de principes, eigenschappen en werking van de laser, in het tweede deel gaan we zelf een discolaser bouwen!


Hoe werkt een laser?

De laser werd bedacht in 1958 door T. Maiman en het eerste exemplaar werkte in 1960. De laser is dus nog niet zo'n erg oude uitvinding. Het woord laser komt van de beschrijving van het werkingsprincipe: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. De laser is een lichtbron, maar wel een heel bijzondere. Een laser bestaat uit een glazen buis met een zeer nauwkeurig bepaalde lengte. Op de kopse uiteinden, die onvoorstelbaar vlak en precies zijn geslepen, is een spiegel opgedampt. De spiegel is aan een kant van de staaf 100% reflecterend, naar de binnenzijde van de buis toe. De spiegel aan de andere zijde is zo dun, dat hij maar zo'n 40% reflecteert. De glazen buis is gevuld met gas. De meest voorkomende gassoort, die ook is toegepast in de hier besproken laser, is een mengsel van Helium en Neon. In fig. 1, waar we de laser

schematisch hebben getekend, ziet u dat aan de uiteinden ook twee elektroden zijn ingesmolten. Wanneer we nu op beide elektroden een voldoende hoge spanning aansluiten, zal het gas ontsteken en licht afgeven. De oorzaak is dat het elektrische veld de elektronen van de gasatomen van extra energie voorziet, waardoor ze naar een hogere baan rond de kern gaan. Dat is echter




een onstabiele toestand. Wanneer de kernen terugvallen naar hun oude baan, geven ze een foton, een lichtdeeltje af. Zo'n lichtdeeltje stoot weer elektronen van andere kernen aan, waardoor die bij het terugvallen ook weer licht gaan ge-



EEN LASER

door W. Bos



ven enz., totdat het hele gas gloeit. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar bijzonder is het niet: elke TL buis en ieder neon-lampje berust op hetzelfde principe. Toch is een laser geen groot uitgevallen neon-lampje. De truc van de laser zit 'm in de spiegels. Wat gebeurt er namelijk? Het licht botst tegen de spiegel, laten we zeggen de rechter-spiegel. Het licht wordt daar weerkaatst en begeeft zich dus in de richting van de andere spiegel. Op z'n reis daarheen stoot het licht opnieuw de gasatomen aan, die op hun beurt ook weer zorgen voor nieuwe lichtdeeltjes. Bij de linker spiegel gekomen wordt het licht opnieuw weerkaatst, terug naar de rechter spiegel, en onderweg worden opnieuw gasatomen aangestoten. Zo gaat dat maar door en een

steeds groter wordende hoeveelheid licht flitst tussen de spiegels heen en weer. Toch is nog een extra truc nodig om laserlicht te krijgen.

Dankzij monochroom licht ontstaat de laserbundel

Zoals u ongetwijfeld wel eens heeft gelezen is licht, net zoals radiogolven een electromagnetische straling. Alleen wel met een hoge frequentie: zo'n 545 miljoen Megahertz. Dat geeft groen licht. Elke frequentie heeft z'n eigen kleur: donker-rood licht heeft een frequentie van ca. 375 miljoen Megahertz en ultraviolet licht heeft een frequentie van zo'n 750 miljoen MHz. De frequenties daartussen in geven de bekende kleuren van de regenboog. Wit licht is licht, dat bestaat uit alle fre-

quenties tegelijk. De helium-neon laser waar we het over hadden geeft rood licht met een enkele frequentie, om precies te zijn 474,083 miljoen Megahertz. Bedenk overigens eens, wat een buitengewoon instrument een oog is: een camera, voor ca. 90% gemaakt uit water, die feilloos kleine frequentie verschillen kan onderscheiden van electromagnetische straling met frequenties tussen 375 en 750 Tera Hertz . . . Maar terug naar de laser; want die heen en weer gaande lichtdeeltjes zijn nog lang niet krachtig genoeg. Dankzij het feit, dat het licht van de gasatomen bestaat uit een enkele frequentie, is extra lichtversterking (Light Amplification) mogelijk. Bij de laser zijn de spiegels namelijk zeer nauwkeurig op een bepaalde afstand van elkaar geplaatst. In figuur 2 ziet u wat er gebeurt: bij de bovenste tekening is de afstand van de spiegels niet gelijk aan een heel aantal malen van de golflengte. De lichtgolf wordt a.h.w. uitgedoofd. In de onderste tekening staan de spiegels exact op een heel aantal malen golflengte afstand. Precies als de golf nul is,




Fig. 2. Wanneer de spiegels niet precies op een aantal malen de halve golflengte staan (A) dooft het licht uit. Bij spiegels op de juiste afstand ontstaat een zichzelf versterkende golf (B).

vindt reflectie plaats. Daardoor ontstaat een staande golf en de heen- en teruglopende golven versterken elkaar. U kunt dit vergelijken met het duwen van een schommel. Wanneer u de schommel heeft geduwd en hij zwaait terug, zult u bij het opnieuw aanduwen steeds eerst de

omhooggaande beweging moeten stoppen en dan de schommel opnieuw een voorwaartse beweging geven. Deze methode kost heel wat energie. Veel eenvoudiger is het bij de teruggaande beweging te wachten tot de schommel z'n hoogste punt bereikt en stilstaat. Een heel klein zetje, steeds op dat stilstands moment doet de schommel steeds grotere uitslagen maken. Op die manier is met heel weinig energie een zeer grote beweging mogelijk. Door die onvoorstelbaar nauwkeurige afstand van de spiegels (binnen 0,5 micrometer) treedt dit zichzelf versterkende effect ook bij de lichtgolf in de laserbuis op, waarbij de hoogspanning tussen de elektroden voor de energie toevoer zorgt. De lichtbundel krijgt nu zo'n hoge energie, dat 60% van het licht de buis uitstraalt via de 40% reflecterende spiegel. De 40% die inwendig teruggekaatst wordt, is nodig om de lichtopwekking aan de gang te houden. Die 60% van de lichtstroom vormt de laserlichtstraal.

Verskillende soorten lasers

De eerste laser werd overigens gemaakt met behulp van een robijnkristal, de zogenaamde robijnlaser. Daarbij wordt de energie niet toegevoerd door een elektrische spanning maar door een flitsbuis, bekend van de fotocamera. Het werkingsprincipe is identiek. Zo zijn er vele soorten lasers, bijvoorbeeld gebaseerd op organische vloeistoffen, kristallen en gassen. Elke laser heeft eigen specifieke eigenschappen. De blauwgroene lasers in discotheken zijn Argonlasers, terwijl voor metaalbewerking stikstoflasers worden gebruikt. Overigens worden ook steeds meer halfgeleiderlasers toegepast, met name voor communicatie. Deze halfgeleiderlasers (verwar ze niet met LED's, want die geven geen monochroom licht) worden gebruikt om glasvezelkabels aan te sturen. De laser waar we het in dit artikel over hebben is de zeer veel gebruikte Helium-neon gas laser. Deze lasers worden ondermeer gebruikt in richtapparaten voor de bouw, maar bijvoorbeeld ook in de moderne streepjes-code scanners in warenhuizen, waarbij de caissière alleen het produkt over een sleuf hoeft te

schuiven. Deze He-Ne laser geeft een zeer fraaie rode lichtstraal af.

Bijzondere eigenschappen

Wat is er nu zo bijzonder aan dat laserlicht? Een gewone lamp, in een goede reflector, desnoods met een roodfilter, geeft toch ook licht af?

De laser heeft ten opzichte van een gewone lamp enkele bijzondere eigenschappen, nl.

1. Het licht is monochroom
2. Laserlicht heeft een hoge energie
3. De lichtgolven uit de buis zijn evenwijdig, er treedt nauwelijks spreiding van de bundel op.
4. De aan/uitschakeltijden van een laser zijn zeer kort.

Er zijn – afhankelijk van het type laser nog wel wat meer bijzonderheden, maar laten we eerst eens naar deze eigenschappen kijken. Doordat licht bestaat uit een sinusgolf (met een zeer hoge frequentie) gedraagt het laserlicht zich ook als een electromagnetische golf. Er is bijvoorbeeld uitdoving mogelijk. In fig. 3 hebben we dat proberen te tekenen. Een golf die op een reflecte-

rend vlak aankomt wordt gespreid teruggekaatst. Gespreid, want vrijwel geen enkel oppervlak is echt volkomen glad. De teruggekaatste golven interfereren nu met de oorspronkelijke laserstraal. Wanneer nu een positief gaande golf getroffen wordt door een negatief gaande golf, treedt uitdoving op. Op die plaats is er dus geen licht! Wie wel eens naar een laserstraal heeft gekeken, weet dat een laserlichtvlek eruit lijkt te zien, alsof hij is opgebouwd uit duizenden puntjes, die een beetje schijnen te trillen. Dat is nu dat uitdovingseffect. Op verschillende afstanden van het oppervlak treffen de heen en teruggekaatste golven elkaar, waardoor uitdoving, maar ook versterking optreedt. Dit uitdovingsverschijnsel, dat uiteraard alleen maar ontstaat als de lichtgolf een sinus met een enkele frequentie is (monochroom licht dus), wordt bijvoorbeeld gebruikt om de vlakheid van oppervlakken te meten en buigingsverschijnselen waar te nemen. Ook kunnen zo heel kleine afstanden worden gemeten en wel met de nauwkeurigheid van de halve golf-




Fig. 3. Het typische puntjeseffect dat ontstaat wanneer laserlicht ergens opvalt, komt doordat de teruggekaatste lichtstralen elkaar uitdoven (buik) en versterken (knopen).

lengte van het laserlicht: 350 nanometer oftewel 0,00000035 meter. Elke verandering van de afstand geeft een ander brekingspatroon. Het uitdovingsprincipe is ook de basis van het hologram. Een echt hologram is een 3 dimensionaal beeld, opgebouwd uit laserlicht. Een hologram van een voorwerp bestaat helemaal uit versterkingen en uitdovingen van laserlicht: de zichtbare delen uit versterkingen, de niet aanwezige delen uit uitdovingen.

Vermogen

De energie-inhoud van de laserbundel hangt sterk af van het type laser. Halfgeleiderlasers voor glasvezelkabel hebben een vermogen van enkele tienden van milliwatts, terwijl de grote, watergekoelde koolstofdioxide lasers die gebruikt worden om metalen platen te snijden, pulsvermogens van honderden kilowatts kunnen afgeven. Let er wel op, dat al die energie zich bevindt in de haardunne laserlichtbundel. Laserstralen – zeker als ze ook nog eens gefocusseerd worden, kunnen temperaturen veroorzaken die vele malen hoger zijn dan die van de zon: metaal verdampt gewoon. Gelukkig heeft de He-Ne laser die nu voor f 199,- bij Meek-it in Den Haag te koop is, niet zo'n hoog vermogen: ca. 1 milliwatt. Bovendien is een eigenschap van deze He-Ne lasers dat de uitgestraalde bundel vrij dik is, zo'n 1-3 mm. De besproken Philipslaser heeft een bundelbreedte van ca 2 mm en dat betekent dat de energieinhoud per vierkante millimeter zeer laag is. Snijden of boren kunt u er dan ook niet mee, en u kunt gerust uw hand in het laserlicht houden. Toch is laserlicht niet helemaal ongevaarlijk wanneer u rechtstreeks in de bundel kijkt. Er is nog maar weinig bekend over de hoeveelheid vermogen die het oog aankan, maar in W-Duitsland geldt inmiddels een norm, die voorschrijft dat wanneer men de kans loopt dat een laser met een vermogen groter dan 0,5 milliwatt rechtstreeks in het oog schijnen kan, men een bril moet dragen. Voor een He-Ne laser met rood licht, dient dit dus een groene bril te zijn. Hoewel het met deze laser allemaal wel meevalt en hij rustig gebruikt kan worden voor disco-effecten geven we in elk geval toch een waarschuwing:

Wanneer u de laser bijvoorbeeld gaat gebruiken om een disco mee op te vrolijken, moet u natuurlijk eveneens zorgen dat de laserbundel nooit rechtstreeks in iemands ogen kan schijnen.

Parallele lichtgolven en reikwijdte

Een van de fraaie eigenschappen van een laser is dat de lichtgolven die de plasmabuis verlaten vrijwel geen spreiding vertonen. Zoals gezegd is de bundelbreedte van deze Philips laser ca 2 millimeter. De spreiding is zo gering, dat wanneer men de laser op een object dat zo'n 500 meter van de laser verwijderd is laat schijnen, het rode lichtvlekje ongeveer zo groot is als een kwartje! Misschien denkt u dat 500 meter al ver is? Vergeet 't maar. De felrode lichtbundel uit deze Philips laser is zo krachtig, dat wij de lichtvlek in 't donker en met een goede verrekijker op een 5 km verder gelegen kerktoeren nog duidelijk konden waarnemen. IJselijk nauwkeurig richten en een rotsvaste, stabiele opstelling is dan wel noodzakelijk. Overigens reikt het laserlicht nog veel verder. Amateurs die experimenteren met laserlicht communicatie rapporteren reikwijdten van 20 km en meer met dit soort lasers. Waar u natuurlijk bij dit soort toepassingen op moet letten is dat licht zich rechtlijnig voortplant. Veel mensen onderschatten de kromming van de aardbol. Hoeveel dacht u dat die was over een afstand van 5 km? Een paar centimeter? Het is veel meer! Als vuistregel kunt u aanhouden: 1 meter per kilometer. Wanneer u de laser op de grond legt en u zou een 1 km verder gelegen object willen beschijnen, dan zou de lichtstraal in het midden al 1 meter diep onder het aardoppervlak lopen! U moet dus omhoog en het te beschijnen voorwerp liefst ook. Dan is er een eenvoudige formule om de reikwijdte te berekenen: $3,57 \times \text{wortel uit de som van de hoogten}$. Een voorbeeld: Stel dat u de laser opstelt op ook 1,5 meter hoogte en de ooghoogte van

iemand die het licht wil zien is 1,5 meter. De som van beide hoogten is 3 meter. De wortel daaruit is $1,73$. $3,57 \times 1,73$ is ruwweg zo'n 6 kilometer. Bij deze hoogten kan de laser niet over een grotere afstand gezien worden, omdat de lichtstraal dan in het midden in de aarde verdwijnt. Wilt u nog verder weg, dan moet de laser, de waarnemer of beiden op een grotere hoogte boven het aardoppervlak staan!

Zelfbouw

Zoals gezegd is de Philips Helium-Neon laser te koop voor slechts f 199,- bij Meek-it Electronica, Paviljoensgracht 35 in Den Haag, tel. 070-600357 en bij Goris Electronica, Binnenwatersloot 18a in Delft, tel. 015-130489. Wij hebben in het RAMlab een printplaatje ontwikkeld voor de voeding van 3000 volt (van gelukkig een zeer gering vermogen) die nodig is om de laser te laten werken. U ziet het op de foto's. De voeding, bestaande uit een oscillator, een transformator en een hoogspanningscascade zoals die gebruikt worden in TV's maakt het gebruik van de laser op 12 volt accuspanning mogelijk. De laser is dan ook buiten bruikbaar. Het printplaatje is inmiddels door Meek-it aangemaakt en wordt te zamen met de onderdelen voor de voeding met de laser meegeleverd. In het tweede deel van dit artikel gaan we uitgebreid in op de bouw van de laser, hoe u met motortjes, spiegeltjes en een oude luidspreker de fraaiste discolaser kunt maken en hoe de laser gebruikt kan worden voor (af)luistervrije communicatie.

(Wordt vervolgd)

**LAAT DE LASER NOOIT RECHTSTREEKS
IN UW OGEN SCHIJNEN! !**

CD SPELERS, TERECH

Laat de computer, wereldwijd gezien, sterk in de belangstelling staan, hij delft toch wel volledig het onderspit als je hem vergelijkt met het compact disc-gebeuren. Nog nooit in de turbulente geschiedenis van de huiskamerelectronica, of mooier, de 'home entertainment' is een nieuwe component zo snel en zo definitief in alle lagen van de bevolking doorgebroken en zo stormachtig gegroeid.

Zelfs de cassetterecorder, waarmee je ook nog eens kunt opnemen, is maar langzaam van de grond gekomen. En ook de videorecorder, waarmee toch maar even briljante kleurenbeelden op simpele wijze zijn vast te leggen en weer te geven, groeide in aantal lang zo snel niet als de CD-speler.

Slechts 5 jaar oud

Begin 1983 werden, na een voorintrodactie in oktober 1982, de eerste demonstraties gegeven. Door Philips, want laat het Japanse elektronische geweld krachtig en doeltreffend zijn, de Nederlandse lampenfabriek in het Zuiden des Lands blaast om de drommel haar partijtje wel mee.

Jammer genoeg kwam de introductie van het meer dan voortreffelijke Video-2000 videosysteem in de harde concurrentiestrijd te laat, maar het CD-gebeuren (op basis van geavanceerde laser-technologie van Philips en verregaande PCM-kennis van Sony) kwam mooi op tijd. En nu, 5 jaar na de introductie zijn er wereldwijd al zo'n 10 miljoen CD-spelers over de toonbank gegaan (in Europa 2,7 miljoen). En daarnaast nog eens zo'n 25 miljoen plaatjes.


Iedereen aan de CD

Ongelooflijk groot is de belangstelling voor de compact disc. Iedereen wil zo'n ding, oud en jong, arm en rijk. Waarom? Niemand weet het. Iedereen roept wel heel hard dat 'de kwaliteit volmaakt' is, maar wie hoort dat? Het verschil met een gewone, goed afgespeelde LP is door de meesten niet of nauwelijks waarneembaar.

'Ja, maar de CD heeft een dynamiek van 90 dB!' roept men dan. Ja-zeker, de CD-speler kan een dynamiekomvang verwerken van 90 dB, maar in de praktijk komt dit nooit voor. De dynamiekomvang van de CD (het plaatje dus) is even groot als die van de LP en de musiccassette: ± 50 dB. Zou het veel meer zijn, dan kreeg iedereen burenruzie of stukgedaverde luidsprekers.

'Geen krassen', hoor je dan, 'een CD kan niet krassen'. Inderdaad, hij

Aan een periode van 80 jaar analoge kronkelgroef wordt door de onvoorstelbaar grote aantrekkingskracht van de CD door velen een doeltreffend einde gemaakt . . .




is min of meer krasvrij en kan in ieder geval heel wat nonchalanter worden gehanteerd dan de LP. Maar voor wie met normale voorzichtigheid met zijn platen omgaat, krijgt daar toch zo maar geen krassen op? En afgespeeld op een normale, goede platenspeler (met een naaldkracht van hooguit 1,5 gram) ontstaat toch zo maar geen slijtage? En hoe vaak wordt een echt geliefde plaat in het algemeen afgespeeld. Tien maal, vijftien maal? Dat is al heel wat. En wil echt wél veel vaker van die ene plaat genieten, waarom hem dan niet even op een bandje gezet?

Let wel: we zijn beslist niet tegen het CD-gebeuren, integendeel, we zijn een enthousiast voorstander. Maar we zouden wel eens willen weten wat nu de werkelijke redenen zijn van des mensheids smartelijke verlangen naar de CD-speler. Voor de beeldplatenspeler, toch ei-

TE TROTS VAN PHILIPS

door Wim van Bussel



welke prijsklasse dan ook, 'volmaakt' is. Velen denken dan ook dat alle CD-spelers, duur, goedkoop of zeer goedkoop, precies hetzelfde klinken. Maar vergis u niet! Er zijn CD-spelers en CD-spelers, met duidelijk hoorbare verschillen die vaak heel wat groter zijn dan menigeen vermoedt. Verschillen in klankkwaliteit dus. Daarnaast zijn er ook nog eens verschillen in mogelijkheden en bedieningscomfort, maar die blijven in dit artikel buiten beschouwing. Waar ligt dat aan, die verschillen in klankkwaliteit? Aan het systeem als zodanig, aan de manier waarop de CD-speler is gebouwd? Aan beide. Hoe nauw dat allemaal luistert mochten we in Hasselt gewaar worden, dat Belgische dorpje vlak over de grens waar de Philips CD-spe-


Een van de grote fabriekshallen in Hasselt, waar 25 jaar geleden honderden meisjes aan de montagetabellen zaten. Nu worden er met heel wat minder mankracht de moderne CD-spelers gemaakt.

lerfabriek staat en waar we ter ere van de introductie van drie nieuwe CD-spelers (CD 360, 660, 960) een uitvoerig bezoek mochten brengen. Nou, als iets bij zo'n fabrieksbezoek wel heel duidelijk wordt, is het wel dat elke CD-speler beslist niet zo maar vanzelf 'volmaakt' wordt? In binnen- en buitenlandse tests komen de Philips CD-spelers steeds weer aan de top en zelf hebben we inmiddels ook uitermate positieve ervaringen met enkele Philips CD-spelers opgedaan. Deze hoge kwaliteit is niet alleen een kwestie van de door Philips toegepaste constructiebenadering, maar ook van de manier waarop de CD-spelers worden geproduceerd. Het is niet niks een hoge kwaliteitsstandaard te halen, maar het is helemaal een heksentoer die kwaliteitsstandaard ook bij een ononderbroken productie van grote aantallen te handhaven. Dat ze dit aspect daar in Hasselt terdege onder de knie hebben, konden we met eigen ogen vol bewondering en respect aanschouwen.

genlijk een veel interessanter instrument, daar deze beeld én geluid met eenzelfde hoge kwaliteit als de CD-speler weergeeft, is nauwelijks belangstelling. 'Je kunt er niet mee opnemen', zegt men dan. Met de CD-speler wel? Het is allemaal heel vreemd, temeer daar audio op zich vele malen minder in de belangstelling ligt dan video. Het kan niet anders, de CD-speler met zijn vooralsnog veel te dure CD-plaatjes (die desondanks door duizenden grif worden gekocht), heeft een psychologische aantrekkingskracht die niets te maken heeft met 'kwaliteit', 'gemak', 'eeuwigheidswaarde' en wat niet al. Een ideaal afstudeerproject voor een psycholoog...

Altijd 'volmaakt'

Inherent aan het algemene CD-verlangen is de zekerheid van het grote publiek dat, daar het systeem 'volmaakt' is, elke CD-speler, in








Van 'Modern Times' naar automatisering

Zo'n 25 jaar geleden waren we voor het eerst in de Philips-fabriek in Hasselt. En nu dan waren we er weer. Welk een verschil! Toen zaten honderden meisjes in lange rijen aan bijna honderd meter lange montagebanden en fabriceerden met elkaar per dag vele tientallen Philips bandrecorders (en in een andere hal platenspelers). Het was de eerste keer dat we zo'n lopende-bandfabriek in het echt zagen en de indruk was overweldigend. Toch was het tempo in tegenstelling tot wat we altijd gemeend hadden, rustig. Niet laag, dat zeker niet, maar beslist ook niet haastig. En de sfeer, ook dat was opvallend, was gezellig. Er werd gepraat, gelachen en ondertussen deden de vlijtige vingertjes met grote vaardigheid het minuscule werk. Aan het eind van elke lopende band zat een meisje dat door haar extra inzet wat was opgeklommen, dat dan ook met trots een bijzonder speldje op de revers van haar werkjas droeg, en dat controlemetingen aan half- of eindproducten mocht uitvoeren.

De ene recorder na de andere kwam onder haar handen vandaan en verbijsterd vroegen we ons af hoe kort het nog maar zou duren voor de wereld geheel en al was volgestouwd met die apparaten. Want, wisten we, op dezelfde wijze waren ook Grundig en Telefunken bezig. Aan Japanse merken dacht in die tijd nog niemand. Dat de wereld nú pas vol begint te raken met allerhande apparatuur is een wonder op zich.

Gouden tijd


De fabriek in Hasselt is in 1955 gesticht en al spoedig werden er aantallen bandrecorders gemaakt. Denk niet dat dit meteen topproducten waren, dan kon ook nog niet in die tijd. 'We waren al blij dat er muziek uitkwam', zegt men nu bij Philips, maar het niveau steeg snel. De verkoop trok aan en binnen enkele jaren werkten in dat voorheen zo verlaten gebied van Hasselt al zo'n 1000 man. Ook door de ontwikkeling van de succesvolle cassette-recorder (1963) liep dat aantal geleidelijk aan op en bereikte een top van 5000 in 1970. Dat was een gouden tijd. Alles wat werd ge-




Beelden van het productieproces:

- A. De laser-pickup wordt in de loopwerkbehuizing geplaatst en d.m.v. een lichtstip op het beeldscherm nauwkeurig afgeregeld.
- B. De servo- en decodeerelektronica wordt aangebracht en ingesteld.
- C. Eindcontrole van het complete loopwerk CDM 2.
- D. Kisten vol loopwerken, niet alleen voor de Philips-CD-spelers, maar ook voor vele afnemers buiten de grenzen.

- E. Een snelwerkende 'bestückings'-machine, die snel en accuraat automatisch tientallen weerstanden, condensatoren, e.d. op gecompliceerde printplaten aanbrengt, wordt ingesteld.
- F. Een eindje verderop worden de printplaten door het vloeibare soldeerbad gevoerd.
- G. Toch nog een beetje 'Modern Times'? Blindelings pakt het meisje razendsnel onderdeelje voor onderdeelje uit de bakjes. Ook aan de modernste CD-



C



F




I

maakt, werd probleemloos verkocht. Het gevolg was dat de waakzaamheid wat verslaptte, juist in een periode dat Japan de vleugels wereldwijd begon uit te slaan, en rond 1975 zag het er voor de gigant Philips niet zo best uit: Japan was in kwaliteit voorbijgestreefd. Maar men gaf zich zo maar niet gewonnen, zette de schouders eronder, voerde interne, drastische reorganisaties door en wist het hoofd boven water te houden. Sterker, dankzij de eigen ontwikkelafdeling in Hasselt kon men zeer gericht met het zo belangrijke research-werk blijven doorgaan, waarvan een veelbelovend onderdeel de lasertechnologie, de z.g. laseroptics, was. Daar is dan tenslotte het CD- en het laservision-gebeuren als waardig tegenwicht voor de immense Japanse druk uit ontstaan. Dankzij de nog net bijtijds van de grond gekomen lasertechnologie en de voorsprong die Philips al meteen kreeg op het gebied van oversampling, foutcorrectie, e.d. gaat de Philips Laseroptics een kwart van de wereldmarkt bestrijken, een niet geringe prestatie.

dio/videofabrieken in verschillende plaatsen in België, min of meer on-aantastbaar is, maar pas op! Even niet alert genoeg en de valbijl hangt al klaar. Dat geldt voor een groot bedrijf als Philips net zo goed als voor het eenmanswinkeltje in de straat. In feite is zo'n groot bedrijf als Philips ook een persoon, of juist, de som van al die personen die er werken. Dankzij een interne motivatieverbetering van hoog tot laag na 1973 heeft de 'persoon' Philips het gered. De motivatie verbeterde, en daarmee de communicatie en daardoor uiteindelijk de kwaliteit. En wel op zulk een opvallende wijze, dat het hele, voor Phi-

De tot nu toe door Philips ontwikkelde CD-laserstraalmechanieken voor CD-spelers. Links onder het jongste type, de CDM 2, dat in alle nieuwe Philips CD-spelers wordt toegepast. Alleen de CD 960 is met de metalen uitvoering (links boven) uitgerust, maar dat heeft geen kwalitatieve consequenties. Het kleine mechaniek geheel rechts wordt in portables toegepast.



Als buitenstaander denk je gemakkelijk dat zo'n immens bedrijf als Philips, met hoofdkantoren, eigen machinefabrieken en een Natlab in Eindhoven, en 8 onafhankelijke au-

lips (en dus ook voor Europa!) zo immens belangrijke CD-gebeuren in zijn totaliteit in Hasselt is ondergebracht. Daar vinden alle ontwikkelingen plaats, evenals de complete

speler zit nog steeds handwerk!

H. Het hart, de CDM 2, wordt in de CD-speler geplaatst . . .

I. . . . waarna de eindcontrole kan plaatsvinden.


J. Na de volautomatische verpakking worden de dozen met CD-spelers automatisch per afnemer (waaronder zelfs Japanse fabrieken . . .) uitgesorteerd. Dit geschiedt door middel van immense, volautomatisch werkende rolbanen.

productie, van print tot eindproduct. En dat het eindproduct het 'we zijn al blij dat er geluid uitkomt'-stadium wel zéér ver achter zich heeft gelaten, blijkt wel uit de hoogste lof die verschillende Philips CD-spelers regelmatig in wereldwijd vermaarde audiobladen krijgt toegezwaaid. De nieuwe CD 660 bijvoorbeeld is in toonaangevende Duitse en Amerikaanse bladen hoger gekwalificeerd als nog nooit eerder met enig apparaat is gebeurd, een feestelijk feit waar men bij Philips terecht niet weinig trots op is. 'Maar het kan altijd nog beter', zegt de heer Bastiaens, directeur fabriek Hasselt, 'de research gaat altijd door, de toekomst zal op digitaal beeld- en geluidsgebied nog heel wat brengen!'

Enkelstraals laser

En weer liepen we door die immense fabriekshal waar 25 jaar geleden honderden meisjes aan de eindeloos lange montagebanden onderdeelje voor onderdeelje aan het in elkaar zetten waren. Die 'Modern Times'-beelden bleken nu geheel verdwenen. Monteerde toen elk meisje de hele dag een en hetzelfde onderdeelje in het gedeeltelijk opgebouwde apparaat, nu is de fabriekshal verdeeld in vele kleine afdelingen, waar groepjes van een man of tien complete, herkenbare eenheden maken, zoals bijvoorbeeld CD-mechanismen, lichtmodulen, e.d.


Zoals overal wordt ook hier natuurlijk zo veel mogelijk naar automatisering gestreefd. Er staan nu dan ook héél wat meer automatische machines, zoals 'bestückings'-, printmachines en dergelijke. Maar desondanks werken er in totaal nog wel zo'n 4000 mensen in de fabriekscomplexen van Hasselt. Daarvan bestaat 80% uit arbeiders, 10% uit bedienden en 10% uit ingenieurs. Heel veel jong personeel: de helft heeft amper één jaar ervaring. Maar het is een snelle leerschool, daar bij Philips, want de vraag vanuit de hele wereld naar CD-spelers is zeer groot. Het werkt tempo, zagen we, is dan ook stevig. Door mens en machine worden er liefst 19.000 onderdelen per uur verwerkt. Een tempo dat aan de kwaliteit, zoals steeds weer blijkt, op geen enkele wijze afbreuk doet. Een van de bijzondere kwaliteitspunten van de Philips CD-spelers is de



Getekende voorstelling van de zwaai-arm, die dankzij de enkelstraalsaftasting mogelijk is en die in staat is zeer snel te reageren. (Een driestraals aftasting kan vanwege de drie laserspots de plaat uitsluitend radiaal, dus d.m.v. een slede aftasten).

enkelstraalsconstructie. De disc met de onzichtbaar kleine digitale informatieputjes moet onder alle omstandigheden nauwkeurig worden afgetast, en omdat te verwezenlijken wordt een spoorvolgcorrectiesignaal opgewekt dat de laserstraal binnen tienden van microns nauwkeurig op de putjessporen gefocusseerd houdt. Veelal worden daarvoor twee extra laserstralen toegepast, zodat een 3-straals aftasting ontstaat. Philips echter past enkelstraals aftasting toe. Door middel van vier detectie-fotodioden waarin via een onder een hoek van 45° opgestelde half doorlatende spiegel de gewenste focus- en spoorvolgsignalen worden opgewekt, volgt de zeer flexibele enkelstraals laser-pickup het spoor even vasthoudend als een jachthond het

spoor van een haas. Een van de voordelen van een enkelstraals pickup boven een driestraalssysteem is de afwezigheid van interferentie en daardoor de weergave van een zuiverder geluid. Een enkelstraals pickup zit mechanisch ook eenvoudiger in elkaar en kan als flexibele zwaai-arm worden uitgevoerd, die een flauwe boog over de plaat beschrijft. Een driestraals pickup niet, die moet recht, dus zuiver radiaal over de plaat worden bewogen en dat gaat altijd samen met een wat kritischer, minder snel reagerende sleeconstructie. Maar waarom wordt die driestraalsconstructie dan zo vaak toegepast? Omdat die gemakkelijker te maken is. Dat wil zeggen: er zijn tijdens de montage meer instelmogelijkheden en ook na de montage kan er hier en daar nog wat worden bijgesteld. Dat is prachtig, maar het kost wel tijd en kan bovendien verkeerd worden afgesteld, en naderhand ook ontregeld raken. Het door Philips uitgedachte enkelstraalssysteem, is te beschouwen als een 'alles-of-niets'-systeem. Het wordt als één geheel volledig in el-



tijd in orde. Voor honderd procent. Want goed is goed en blijft altijd goed.

'Veel uitval zeker?', vroegen we aan de heer Henriouille van Personele Zaken Philips Hasselt, die ons vakkundig rondleidde. 'In het begin wel ja', antwoordde hij, 'heel veel uitval. Maar dat is gaandeweg verbeterd en nu is de uitval heel bevredigend.' Hoeveel dat precies is vertelde hij niet, dus er zal nog wel zo het een en ander in de prullebak belanden. Maar feit is ondertussen wel dat deze unieke enkelstraals aanpak de Philips CD-spelers tot zeer grote kwaliteitshoogten heeft opgestoten. Ja, alle typen, want van de allergeodkoopste tot de duurste wordt precies hetzelfde laser-systeem, hetzelfde loopwerk, toegepast. Geheel uitgevoerd in speciale, harde kunststof, waarvan de kwaliteiten zo goed zijn dat de prestaties niet achter lopen ten opzichte van een geheel in metaal uitgevoerd loopwerk. Toch wordt er nog in één type een geheel metalen loopwerk toegepast, in de ca. f 2500,- kostende CD 960 (de duurste in de Philips-lijn), maar dat is hier niet gedaan om betere kwaliteiten te krijgen, maar omdat veel gebruikers bij zo'n dure CD-speler niet anders dan metaal verwachten.

De constructie

In de loop der tijd heeft de Philips enkelstraals laser natuurlijk verbeteringen ondergaan, en het nieuwste type dat nu wordt toegepast is de CDM 2 laser-eenheid. Deze is gemonteerd aan het einde van een nauwkeurig uitgebalanceerde arm die een uiterst laag traagheidsmoment heeft. In de arm bevindt zich

De optiek van de CDM 2. Het laserlicht valt op een half doorlatende spiegel die een deel naar de plaat dirigeert en een ander deel naar een wig. De wig is nodig om de straal in twee delen te verdelen waarmee de spoorvolgings- en focuseringsdetectie wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een viervoudige fotodetector toegepast. Bij exacte spoorvolging en focussing is de lichtopval op de vier dioden gelijk. Bij afwijkingen wordt de lichtstraal onmiddellijk naar links, rechts, boven of onder bijgestuurd.


een spoel, die tezamen met een aan het chassis bevestigde permanente magneet een lineaire motor vormt. Deze zorgt voor de spoorvolging en voor een snelle verplaatsing van de lasereenheid over de plaat. Inderdaad snel: in minder dan 1 seconde van het binnenste naar het buitenste spoor. En ook zeer nauwkeurig: het spoor wordt binnen 1/10 micron gevolgd.

Grote spoorafwijkingen, die bij excentrische platen wel kunnen voorkomen, worden probleemloos gevolgd, doordat de lichtvlek van de enkele laser scherp blijft. De hele lasereenheid beweegt in dit geval en niet alleen een objectief, zoals dat bij een driestraals laser het geval is. Daar er slechts één bewegend deel is (de armlagering) is het mechanisme uiterst betrouwbaar en de slijtage minimaal.

Tegelijkertijd is ook het foutcorrectiesysteem verbeterd. Nog steeds wordt van het op zich perfecte CIRC (Cross-Interleaved-Read-Solomon-Code) gebruik gemaakt, maar Philips heeft dit systeem uitgebreid met Adaptive Error Correction, die uit een bepaald foutpatroon zelf de correctiestrategie bepaalt en daartoe 60 verschillende mogelijkheden heeft. Het corrigeert fabricagefouten, maar ook de gebruikelijke effecten zoals krassen en vingerafdrukken. Met dit systeem is de foutcorrectie inderdaad sterk verbeterd. Een plaatbeschadiging mag nu wel 8,5 mm lang zijn, in tegenstelling tot de vroegere spelers, waarbij een lengte van 2,5 mm de grens was.

'De kwaliteit van het door de nieuwe Philips CD-spelers (360-660-960) weergegeven geluid zet een nieuwe standaard op het gebied van hifi!' roept Philips niet echt bescheiden, maar het moet gezegd, deze uitroep blijkt in de praktijk ten volle te worden waargemaakt. Tot die perfecte weergave draagt zeker ook de digitale filtering bij die Philips consequent toepast: 16-bits digitaal met viervoudige oversampling, gevolgd door analoge filtering. Hierover een volgende keer meer. Want ook dit is een zeer belangrijk kwaliteitsaspect bij de compact disc speler!

kaar gelijmd. Tussentijdse afregelingen en eindcorrecties zijn niet mogelijk. Deze griezelige precisie montage geschiedt in stofvrije ruimten, waarin we alleen via dichte ramen een kijkje konden nemen. Is de montage geheel gelukt, dan is de laser-pickup voor eens en voor al-





SCOOPER

NIEUW

De Scooper Micro Compu 7000

**16 kanalen
3 banden computer
scanners**

De airspy 007 compu in een nieuw modern jasje met groter frequentiebereik in de hoge band.

advies/goingprijs f 699,-

Nu uit voorraad leverbaar

frequentiebereik: VHF (L) 78 - 88 MHz.
VHF (H) 144 - 174 MHz.
UHF 456 - 476 MHz.



U en de **nieuwe** Scooper Spacemaster UX 5500 Scanner een onverbreekelijke eenheid:
uit, thuis
in auto en caravan
wordt standaard met adaptor in doos geleverd,
incl. Ned. gebruiksaanwijzing.

advies/goingprijs f 950,-

Tegen meerprijs leverbaar:
1 draagtas met batterijhouder
2 autobracket

- op 50 kanalen programmeerbare computerscanner
- frequentiebereik: VHF (L) 55 - 88 MHz
VHF (H) 144 - 174 MHz
UHF 380 - 512 MHz
AIR (AM) 118 - 136 MHz
- frequenties met instelbaar raster

SCOOPER SPACEMASTER UX 5500 SCANNER



De SCOOPER COMPU 3000 is een zeer moderne computer-scanner. Een groot aantal mogelijkheden maakt het gebruik van de COMPU 3000 tot een groot genoegen.

- 70 geheugenkanalen
- Ontvangstbereik van 60-250 MHz
- Automatische opslag van gevonden frequenties
- Priority en lock-out
- Automatisch AM/FM omschakeling in de luchtband
- 12 Volts en ingebouwde 220 Volts voeding
- Digitale klok
- Gevoeligheid 10 dB-S/N:
FM 60-90 MHz: 0,3 uV / AM 108-136 MHz: 0,5 uV
FM 140-180 MHz: 0,3 uV / FM 380-520 MHz: 0,5 uV
- Selectiviteit: ± 7,5 kHz
- Scanstappen: 12,5-5 en 10 kHz

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

**DE SCOOPER COMPU JOJO 34567000
advies/goingprijs f 950,-**



In deze nieuwste kwaliteitprodukten van Scooper zijn de nieuwste computertechnologieën toegepast.




SCOOPER
ELECTRONICS B.V.
Tel.: 020-658900
TELEX 13128

1e Oosterparkstraat 212 - 1091 HL AMSTERDAM
NADERE INFORMATIE UITSLUITEND VIA DE VAKHANDEL
Prijzen, kondities op aanvraag.

Radio Communication Center

Dealer van de merken JRC, NRD, Icom, Kenwood, Yaesu, enz.



NRD 525

Frequentie: 0.09-34 MHz; 34-60 MHz; 114-174 MHz; 423-456 MHz.
Ontvangst: RTTY, CW, SSB (USB/LSB), AM, FM, FAX.
200-kanaals geheugen.

NEW!

KENWOOD R5000

Kenwood communications receiver
Specificaties:
1. Zeer grote stab.,
2. Dynamic range,
3. 100 geheugens met scan-mogelijkheid.



ICOM IC-R 7000



Frequentie: 25-1000 MHz Plus
Ontvangstbereik bij 25-1000 MHz: FM/AM/SSB/FM-W
Ontvangstbereik bij 1240-1300 MHz: FM-N/AM/SSB/FM-W
99-kanaals geheugen
Tevens R71E, topontvangers

Antenne-dealer van:
CUE DEE Antennes
Kathrein
Telvees
J. beam
Tonna
Telget 2000/1
Fritzel
Dressler
Cush Craft
Comet uit Japan
enz., enz., enz.,

Radio Communication Center

Radio comm. apparatuur
Groot scanner ass.:
Luchtvaartapparatuur
burger/mil. apparatuur.
Groot antenne ass.: ook
voor huiskamer. T.V.
camping-amateurs en-
mobiliifoons scanners
seinsleutel assortiment

UW SPECIAALZAAK VOOR.

27MC/CB +
randapparatuur.
Hobby electronica.
Beveiligingsapp.:
Dumpstore
Radio ontvangers.
Disco apparatuur.
Antenne Rotoren

Intercom ass.: +
randapparatuur
Scheepscommunicatie.
Metaal detectors, ass.:
uitluister apparatuur
Computer Scanners
T.v. versterkers +
koppelfilters enz. enz.

Autoradio's + speakers
+ toebehoren
Telex-Tor-C.W. app.:
Telefoon artikelen.
Boekenshop
Voedingen 300 ma t m
400 amp.
Scannerkristallen voor
heel Nederland. enz.

Amsterdamsestraatweg 561-563. Utrecht. 030-433835.

Openingstijden:
's maandags 13.00-18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 10.00-18.00 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur, Donderdag koopavond van 19.00-21.00 uur
Lunchpauze van 12.30-13.30 uur behalve zaterdag



AOR 2002
AOR 2001
20 kan. prog.
25-550,
800-1300 MHz




FAX DECODER FXR 550

Voor alle weerkaarten,
persagentschappen en Ham Fax




GRUNDIG satellit

International - Professional 650
bereik: FM 87,5 - 108 MHz; LW 148-420
KHz; MW 510-1620 KHz; SW 1,6-26,1
MHZ; 1,6-30,0 MHz (Satellit international 650)



MTC-029 CW - RTTY - ARQ - FEC

TPI-056 TV/Printer interface
Tevens slow scan. Type 256A
- Decodering van alle (Z-W) SSTV-sig.
- Zeer hoge beeld resolutie 256 x 256 beeld-
punten
- 16 grijswaarden




POCOM AFR-2010V

CW - RTTY - ARQ - FEC

Top decoder

nu ook met uitbreidings-
pakketten Tevens: AFR 1000V
AFR 2000V



ICOM IC-3200E


De meest compacte dualbander
2m, 70cm, 25W, transceiver.



KENWOOD TM-2550E

2m FM Mobile Transceiver

Tevens nieuwste all mode model
van Kenwood **751 E.**



ARA 30

Aktiv Antenne
0,1-40 Mhz
verst. 10 dB.
lengte: 145 cm



ARA 500

50-900 Mhz
verst. ± 15 dB.
lengte: 45 cm.



Icom 28 E

Tevens nog wat COLLINS app.
(USA) in voorraad.



Portofoons

Icom 2 E
Icom 0,2 E
Kenwood 2600 E
Yaesu 203
Yaesu 209 SH



Tevens:
Converter CO 60
voor frequentie
uitbreiding voor
Yaesu **FRG**
9600 tevens
voor **Icom R**
7000, AOR
2001 en **2002.**
Yaesu **FT 290 R.**

Er zijn nog wat heathkit bouwpakketten aanwezig

FACE-LIFT VOOR DE COMMODORE 64!

Met het nieuwe CompuCase 64 ombouwsysteem kan iedere Commodore 64 gebruiker zijn vertrouwde computer nu zelf **uiterlijk** in een nieuwe PC veranderen. Geen losse componenten en kabels meer, maar een goed ogend en compact systeem met:


1. ingebouwde zware netvoedingstrafo
2. centrale on/off switch
3. geïsoleerde kunststof console in PC-stijl
4. plaats voor 2 drives type VC 1541/1570 of 1 drive en modem, merk Teletron
5. ultra platte keyboardkast
6. krulsnoer tussen keyboard en console
7. monitor draaiplateau en houder voor het modem Teletron als optie
8. alle aansluitmogelijkheden zoals muis en extern geheugen etc.

Voor nog geen **f 300,-** incl. BTW een nieuwe computer met gebruikmaking van **uw** CBM 64 onderdelen.



Voor verdere informatie: **Comtron bv**
 Postbus 9032
 1006 AA Amsterdam
 Tel. 020 - 86 14 41

Vanaf 1 december exclusief verkrijgbaar bij
 Dixons en V & D computershops.



Verzamel- mappen voor **RAM**

Verzamel uw complete jaargang RAM in onze fraaie inbindmap!

Het is een naald-inbindsysteem, waardoor de bladen gemakkelijk kunnen worden bevestigd in een zware kunststof omslag. Daardoor ontstaat een fraai boek, dat een sieraad is in elke boekenkast. Één verzamelmap kost f 12,50 + f 6,- verzendkosten = f 18,50 — twee mappen f 25,- + f 6,- = f 31,- en drie mappen f 37,50 + f 7,50 = 45,-. Wilt u de map(pen) bestellen: maak dan het verschuldigde bedrag over op postgiro 1598540 ten name van Radio Amateur Magazine B.V. te Zandvoort onder vermelding: "verzamelmap(pen)". Zorg wel dat uw naam en adres duidelijk zijn vermeld.

HARRY LAMMERTINK

1e Esweg 45a - 7642 BH WIERDEN - Tel. 05496-71966

Scanners

| | |
|-------------|----------|
| Handic 0050 | f 1295,— |
| Handic 0020 | f 1149,— |
| AOR 2001 | f 1595,— |
| AOR 2002 | f 1895,— |
| FRG 9600 | f 1895,— |

SERVICE DIENST

Onze service dienst heeft een grote ervaring in het repareren van 27 MC apparatuur en scanners. Heeft u problemen met een apparaat uit de bovenstaande categorie bel dan even op of kom langs.

Nog steeds leverbaar

Vegas 740 40ch. 2Watt f 399,—

LUISTERAARS OPGELET

| | |
|-------------------------------------|----------|
| FRG 8800 kortegolf ontvangers | f 1895,— |
| R 600 Kenwood kortegolf Rx | f 1189,— |
| R 2000 Kenwood kortegolf Rx | f 1950,— |
| R 71 ICOM kortegolf Rx | f 3195,— |
| R 7000 icom | f 3695,— |

Tevens hebben wij een groot assortiment onderdelen zoals HF, VHF en UHF transistoren ook voor 2 mtr. en K.G. bouwpakketten bent u bij ons aan het goede adres.


COAX kabels

| | |
|--------------|--------|
| RG 8 | f 2,50 |
| RG 213 | f 2,50 |
| H 43 | f 2,50 |
| H 1000 | f 2,50 |
| RG 58 | f 1,00 |

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Levering uitsluitend onder rembours. Voor bestellingen tot f 250,— berekenen wij f 7,50 administratiekosten.

Dinsdags gesloten.



BIJ U IN DE BUURT

Voor informatie over plaatsing en reservering: bel 02507-19500

NOORD-HOLLAND



D.I.L. ELEKTRONIKA B.V.
Jan Lighthartstraat 59-61
Tel. 010-4854213 - Telex 62486
ROTTERDAM

Bouwpakketten
Alle doe-het-zelf elektronika
Doe-het-zelf inbraakbeveiliging Techn. tijdschriften en -boeken

Electronicahuis



Enschede De Heurne 30-32 Almelo Marktstraat 12
Hengelo Telgen 11 Zwolle Jufferenwal 1
Tel. 053-315169 - Telex: 44607

Eddy's Shop

- Scanners
- 27 Mc
- 2 en 3 meter
- apparatuur

De Clerqstraat 14-16
1052 ND Amsterdam
020-837979



cuna international b.v.

Communicatie-apparatuur

Rotterdamsejdijk 2 - Schiedam
Tel. 010-4151788 - Telex 22393 CunaNL

STUDIEHULP VOOR HET ZENDEXAMEN D en C
is een cursus voor zelfstudie. f 79,50

Nieuw: REPETITIEBOEK voor het zendexamen D en C.
Voor meer informatie:
W. Zoutberg Karveel 55-01
8242 XR Lelystad tel. 03200-41813




DE ECHE MSX SPECIALIST
BEUKENWEG 7
1092 AX AMSTERDAM
TELEFOON
020-659393
Bij het Oosterpark en
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis



ATARI-shop 130 XE-520ST etc. Hoogstraat 53a 010-4148605
COMMODORE-shop C64-C128 etc. Hoogstraat 65a 010-4334242
PC-shop o.a. IBM/Commodore PC10 Hoogstraat 26a 010-4133495

ZUID-NEDERLAND



E. E. COMMUNICATIE

Amsterdamsesstraat 60, Haarlem
023-355368

CB, scanners, antennes, elektronica-onderdelen, aansluitkabels, telefoons, meetapp., alarm-app. en bouwsets.

RADIO SHACK ELEKTRONIKA

Meer dan 70.000 componenten maar... ook voor discolights o.a. spiegelbollen, lichtorgels, looplichten enz. enz.

Zeugstraat 32-34 - Gouda



Giel Braun Electronics
Dressler Importeur

Baanstraat 15,
6372 AG Schaesberg
Tel 045-313742, giro 4306973

Alle antennes en apparatuur voor de luister- en zendamateur



• antwoordapparatuur
• 27 MC • scanners
• telefoons
Elcon Electronics
Utrechtsestraat 108
1017 VS Amsterdam
Telefoon 020 - 279378

NOORD-NEDERLAND



SPECIALISTEN IN ELECTRONICA

- ★ Scanners, Kristallen, CB, Antennes, etc.
- ★ Grote sortering Electronica-Componenten
- ★ Computers, alle Hard- en Software

Axelsestraat 106, Terneuzen, Tel. 01150-97200

De Speciaalzaak voor Elektronika
actieve/passieve componenten, computer onderdelen, mengpanelen, luidsprekers etc. etc



Langstraat 107, (bij de Kerkbrink)
1211 GX Hilversum. Tel. 035 - 4 33 33



Voor computerscanners, scannerkristallen en loebehoren.

VORSTENBERG COMMUNICATIECENTRUM
Nieuwe Boteringestraat 49,
9712 PH Groningen, tel. 050-121524

CRT electronics bv

Axelsestraat 90 - 4537 AM Terneuzen
01150-17729 of 19221 - V.u. België 00/31115017729 of 31115019221
Telex 26401 intx nl
Omroepzenders - Communicatie-apparatuur
Antennes

ZUID-HOLLAND

MIDDEN-NEDERLAND



ELECTRONICS
Oude Kerkstraat 7
6325 EE Berg & Terblijt
Valkenburg a/d Geul
Tel.: 04406 - 40138

Off. dealer van ICOM - Kenwood - Yeasu, enz voor Zuid-Nederland. Zenders - Ontvangers - Scanners - CB-apparatuur - Antennes. Alle elektronische onderdelen - Bouwsets - Meetapparatuur enz.

Kall-Tronics c.b.

Computers - Scanners
Communicatie apparatuur
Meerstraat 7
2181 BH Hillegom Tel. 02520-15605



Herenstraat 23
3911 JB Rheden (U)
Telefoon 08376-2008

Het adres voor:
computers, monitoren, diskdrives, printers,
Verder: BOEKEN, TOEBEHOREN, PAPIER,
DISKETTES.

Elektronika Shop

Dorpsstraat 67, 4511 EC Breskens
GROOT- & DETAILHANDEL IN COMMUNICATIEAPPARATUUR
-- Tel. 01172 - 3031 --

SINSOFT COMPUTING

Haarlemmer Trekvaart 43
2343 JC Oegstgeest
GIRO 1387267 (franko)
Tel: 01711-10585
Kasboek (500 rekeningen) - prijs f 49,00
Multiplechoice (à 200) - prijs f 24,00
Data-bases (vanaf) - prijs f 35,00
Verzameltapes (58 prg) - prijs f 68,00
voor zowel MSX als ZX-SPECTRUM



Voor al uw radio-communicatie-apparatuur
Bel voor info **030-433835**
Amsterdamsestraatweg 561-563
3553 EG UTRECHT

BELGIË

★ Radio Ster ★

Verkoop van o.a. losse onderdelen + antennes.
HERDERINNESTRAAT 4 - 2512 EA DEN HAAG
070 - 63 01 57



voor electronica, scanners en 27 Mc naar...

Fokko Kortlanglaan 140
Ermelo - Tel. 03410-12786

BURGERWACHT

Alle communicatie apparatuur en scanners voor Politie, Rijkswacht en Brandweerpersoneel
EMIL HASENBOS
St. Martens Latem 091-827429

Gerrése Electronics B.V.

• Alles op het gebied van elektronika
• Meer dan een miljoen onderdelen in voorraad
• Levering in binnen- en buitenland
Regentesseplein 229, 2562 EZ Den Haag
Tel. 070 - 455426/455427



Kerkstraat 41 - 7442 EB Nijverdal - tel. 05486-12728
*Homecomputers/Scanners *Elektronika onderdelen
*Gebruikte video-apparatuur*Communicatie apparatuur



SPECIALISTEN IN COMMUNICATIE-APPARATUUR

★ Scanners, CB-apparatuur
★ Belgische Kristallen, Belgische Frequentietabellen
Axelsestraat 106 (EKSAKT), 4537 AN Terneuzen (Zws-VL)
Tel. 00-31-1150.97200

ABE ELEKTRONICA

2e Middellandstraat 26a - 3021 BP Rotterdam
tel. 010-4775802
27 MC app., scanners, antennes, grote sortering halfgeleiders.
Onbetwist de communicatie specialist.

voor hobbyisten - bedrijven - scholen
COMPUTERS - SCANNERS - ANTENNES


DE WEERD elektronika
ONDERDELEN - BOUWSETS en BOEKEN
stationsweg 43 - 8166 KA emst
tel. 05787 - 1559

Uw adres vanuit België **radio verhelst**

• CB-scanners
• Belgische kristallen in voorraad
• Afluisterapparatuur
v. d. Maelstedeweg 4 - Hulst, Zeeuws Vlaanderen
Telefoon vanuit België 00 - 31114012261

YPMA'S RADIO ONDERDELEN EN TECHNISCHE DUMP

1. **Cossor oscilloscopen** type CDU 150, 2 kanaals, 35 MHz solid state, klein model met dubbele tijdbasis en delay. Beeldscherm 8 x 10 cm. f 850,-.
2. **Dynamco oscilloscopen** 2 kanaals 30 MHz met delay f 825,-. Idem met storage f 1450,-.
3. **Tektronix oscilloscopen** type 555, Dual beam 30 MHz f 495,-. Verder keuze uit ± 25 types oscilloscopen.
4. **Solatron** type CT436 Dual beam 6 MHz f 325,-.
5. **Philips oscilloscopen** type DM 3230 Dual beam 10 MHz f 695,-.
6. **RACAL kortegolfontvangers** type RA317 (de nieuwere versie van de RA1217) van 0,5 MHz tot 30 MHz in 30 banden, mechanisch-digitale uitlezing, met ingebouwde luidspreker in prima staat f 1625,-.
7. **EDDYSTONE kortegolfontvangers** type 730/4 van 480 KHz tot 30 MHz in 5 banden f 465,-.
8. **Marconi signaalgen.** type TF 1064 van 68-108 MHz en 118-185 MHz en 450-470 MHz AM/FM 1/FM 2/CW f 425,-.
9. **Trafo's Prim.** 220 V sec 12,5 V 10 A f 35,-, type II 12 V/1,4 A f 6,50 type III 24 V/1,5 A f 9,50.
10. **Murphy B40 ontvangers** type D van 640 KHz tot 30 MHz vanaf f 350,-.
11. **Plessey korte golf ontv.** van 65 KHz-30 MHz in 30 banden f 1495,-.
12. **Grote sortering** coax relais en schakelaars b.v. met 3x BNC f 45,- of met 3x N connector 50 Ω tot 2 kW 12 V DC f 98,-.
13. **Langdraad antennes** (de echte met isolators) type 1, lang 40 meter f 35,-; type 2, lang 33 meter f 27,50.
14. **Transtel matrix printers** serie baudtot tot 300 baud klein model en ruisarm f 195,-.
15. **Rohde en Schwarz wobblers/sweep generators** met grootbeeld display, 2 types in voorraad Polyscoop I van 0,5 MHz-400 MHz f 625,-. Polyscoop II van 0,5-1200 MHz f 1650,-.
16. **Hewlett Packard powermeters** type 431C 10 mW tot 10 GHz of tot 40 GHz f 625,-.
17. **Wayne & Kerr LCR meetbruggen**, klein model, werkt op 9 V batterij, eenvoudig in gebruik f 275,-.
18. **Racal lange golf converters** type RA-37 en RA-137 v.a. f 175,-.
19. **Creed printers** 50 en 75 baud 220 Volt AC nieuw in kist f 125,-.
20. **Scheidingstrafos** 220-220, + 250 W f 45,-.
21. **Zware portable antennemasten**, lang 17 m, kompl. met toebeh. f 450,-.
22. **Telex TDMS test sets** met DG 7-32 scoopbuis f 125,-.
23. **Jeep antennes** 4-delig, 4 meter lang met mooie keramische voet f 35,-.
24. **Hoogspanning trafos** prim. 220 V: 2 x 1185 Volt 360 mA f 75,-.
25. **Idem** 2 x 610 Volt 430 mA f 65,-, idem 2 x 420 Volt 150 mA f 35,-.
26. **Racal counters** type 806 tot 32 MHz 6 digits f 225,-.
27. **Advance audio generators**, type J-2 van 15 Hz-50 kHz, sine waves f 95,-.
28. **Automatische voltageregelaars** 220 Volt 32 Amp. f 325,-. Tevens ook kleinere types in voorraad.
29. **Frequentie meters** type BC221 van 125 KHz tot 20 MHz met boek f 90,-.
30. **Buizen 4CX250B** f 35,-. 4CX150A f 25,-. Ook voeten hiervoor in voorraad.
31. **Voor de verzamelaar:** BC-652 ontvanger van 2 MHz-6MHz f 165,-.
32. **R-77 ontvangers** van 2 MHz-12 MHz f 245,-. Idem met alle toebehoren f 350,-.
33. **Solartron oscilloscopen** 1 kanaals 10 MHz groot model f 145,-.
34. **Signaal generators:** TS 403 van 1800 MHz tot 4000 MHz f 425,-.
35. **Schomandl freq. meters** type FD I + FDM I van 0-900 MHz f 195,-, idem nieuw in kist f 295,-.
36. **Signaalgen.** type URM 25D van 10 kHz-50 MHz in 8 banden f 325,-.
37. **Kristallen:** 50 stuks (verschillende frequenties) f 25,-.
38. **Junker Seinsleutels** f 49,-, idem nieuw f 95,-.
39. **Marconi signaalgen.** type TF801 van 10 MHz-485 MHz vanaf f 425,-.
40. **Reuter monitors** mat groen, scherm diagonaal 22 cm 220 V AC f 165,-.
41. **Muirhead Mufax foto-** en weerkaartschrijvers type 649 f 850,-. Ook kleinere types zoals D-900 en converters hiervoor in voorraad.
42. **Rohde & Schwarz signaalgenerators** type BN 41409 van 4 MHz - 300 MHz in 8 banden AM/FM/video compleet met boek f 550,-.
43. **Marconi sig. gen.** type 995 van 1,5 MHz tot 220 MHz in 5 banden. FM, AM, CW. Compleet met toebehoren; f 550,-.
44. **Statische omvormers** van 24 V DC naar 220 V AC 50 Hz, + 250 W f 245,-.
45. **Siemens T-100 telex machines** met ponsbandmaker en lezer f 145,-.
46. **Marconi signaalgen.** type TF144 H/S van 10 KHz-72 MHz in 12 banden, vanaf f 265,-.
47. **Advance signaalgen.** type SG62B van 150 KHz-220 MHz in 6 banden, klein model met boek f 325,-.
48. **Verhuis trafos** prim. 220 V sec. 110 V 500 Watt f 45,-, idem 1500 Watt f 75,-, idem ringkerntype 1000 W f 60,-.
49. **Echobox** type TS 488 - bevat o.a. 6 stuks 1N23 diodes f 125,-.
50. **MARCONI dummyload Wattmeters** 300 watt, tot 250 MHz f 295,-.
51. **Telescoopmasten** lang 9 meter, kompl. met toebehoren f 125,-.
52. **Latex weerballonnen**, groot formaat f 15,-.
53. **Siemens hell-fax** fotoschrijvers type KF 108 compleet met alle toebehoren en boek f 495,-.
54. **AANBIEDING VAN DE MAAND:** RACAL korte golf ontvangers. Type RA17L van 500 KHz tot 30 MHz in 30 banden in goede staat f 695,-.



Verder zijn wij ruim gesorteerd in onderdelen en apparatuur. Een bezoekje aan onze zaak loont zeker de moeite. Verzending onder rembours of bij vooruitbetaling op giro nr. 4150578.

Boven Oosterdiep 61, 9641 JN Veendam, telefoon 05987-17458.
Openingstijden: maandag t/m zaterdag dinsdags gesloten.

Nieuw in Rotterdam

CB SHOP

27 MC apparatuur

Antenne's

Scanners

Onderdelen

Scherpe prijzen!!!

Levering onder rembours
door geheel Nederland.

Geopend Maandag t/m Zaterdag
Zaterdag tot 17 uur
Vrijdag koopavond.

Burgemeester Bosplein 5 - Rotterdam (Overschie)
Telefoon 010-4374803



MICROWAVE MODULES LTD

LINEARS, CONVERTERS, VOORVERSTERKERS, ETC.

| | | |
|----------------|--|----------|
| MML 144/30-LS | 2 meter - 30 Watt linear/preamp, 1 of 3 Watt input, switchable | f 449,- |
| MML 144/50-S | 2 meter - 50 Watt linear/preamp, 10 Watt input, switchable | f 499,- |
| MML 144/100-S | 2 meter - 100 Watt linear/preamp, 10 Watt input, switchable | f 689,- |
| MML 144/100-HS | 2 meter - 100 Watt linear/preamp, 25 Watt input, switchable | f 769,- |
| MML 144/100-LS | 2 meter - 100 Watt linear/preamp, 1 of 3 Watt input switchable | f 805,- |
| MML 432/30-L | 70 centimeter - 30 Watt linear/preamp, 1 of 3 Watt input | f 795,- |
| MML 432/50 | 70 centimeter - 50 Watt linear/preamp, 10 Watt input | f 725,- |
| MML 432/100 | 70 centimeter - 100 Watt linear/preamp, 10 Watt input | f 1595,- |
| MMC 144/28 | 2 meter naar 10 meter down converter, N = 2,3 dB, Gain 30 dB | f 175,- |
| MMC 144/28-HP | 2 meter naar 10 meter down conv., N = 1,8 dB, Gain 20 dB + 19 dBm!! | f 230,- |
| MMC 432/28-S | 70 cm naar 10 meter down converter, 4 MHz breed, N = 2,3 dB | f 195,- |
| MMC 432/144-S | 70 cm naar 2 meter down converter, 4 MHz breed, N = 2,3 dB | f 195,- |
| MMK 1296/144 | 23 cm naar 2 meter converter, GaAsFET preamp, N = 1,2 dB | f 645,- |
| MMK 1691/137.5 | 1691 MHz Meteosat converter preamp, N = 1,2 dB | f 695,- |
| MMD P-1 | Frequentie meter amplifier probe | f 80,- |
| MMD 1500-P | 1500 MHz: 10 prescaler | f 559,- |
| MMG 144-V | 2 meter RF switched, GaAsFET preamp, N = 1,2 dB, 100 Watt | f 199,- |
| MMG 1296 | 23 centimeter GaAsFET low-noise preamp, N = 1,2 dB | f 395,- |
| MMG 1691 | 1691 MHz Meteosat GaAsFET preamp, N = 1,2 dB | f 645,- |
| MMC 435/600 | 70 cm ATV converter, UHF output low noise, N = 1,9 dB!! | f 175,- |
| MTV 435 | 70 cm ATV zender, 20 Watt zender, 2 video inputs, testgenerator | f 949,- |

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie, een uitgebreide catalogus ligt voor u klaar!!!



postma
electronics

Vanaf 1 maart 1987 in onze nieuwe showroom:

SERINGENSTRAAT 34 te AALSMEER

Tel. 02977-21258

Geopend: ma-vrij. 13.00-19.00 uur



CST

THOR

Eindelijk ook in Nederland leverbaar. De capaciteiten van de Sinclair QL komen nu pas echt goed tot hun recht. De CST THOR is leverbaar in 3 uitvoeringen, inclusief X-change-software.

SANDY

VOOR HOBBYIST EN PROFESSIONAL SANDY Q-XT640

VERKRIJGBAAR ALS BOUWKIT OF ALS KOMPLEET WERKEND SYSTEEM MET 1 OF 2 DISKDRIVES

KOMIN IS DE OFFICIELE IMPORTEUR VAN

CST THOR EN SANDY

| Model | specificatie | prijs | best.nr. | | | |
|-------|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1FW | 20 MB Harddisk + 3 1/2 inch 720k diskdrive | f 6200,00 * | Q3500 | Sandy Q-XT640 | Compleet met 2 drives | f 2995,00 Q4020 |
| 1F | 1 x 3 1/2 inch diskdrive | f 2660,00 * | Q3450 | Sandy super-Q-board | 512 Kram diskinterface | f 1198,00 Q750 |
| 2F | 2 x 3 1/2 inch diskdrive | f 3150,00 * | Q3400 | Sandy super-Q-board | 0 Kram diskinterface | f 599,00 Q755 |
| | | | | Sandy interne | Geheugenuitbr. 512K kit | f 395,00 Q760 |
| | | | | Sandy Upgrade | Tot 512 Kram voor Q755 | f 599,00 Q765 |
| | | | | Sandy 512 Kram | Kaart | f 599,00 Q770 |
| | | | | Gigasoft | Muissysteem | f 395,00 Q780 |
| | | | | Gigachrome Software | | f 175,00 Q110 |
| | | | | Front Page QL | deskoppublisher (WYSIWYG) | f 135,00 Q047 |
| | | | | Better Basic | Verbeterd structuur en syntacs | f 96,00 Q048 |
| | | | | The Editor | 10-20 sneller dan Quil | f 120,00 Q050 |
| | | | | Eye Q | Definitief het beste tekenprogramma | f 145,00 Q045 |
| | | | | Mediamanager | Cartridge- en diskdoctor | f 195,00 Q046 |

Het systeem wordt o.a. geleverd met:
 • 640 Kb RAM en 128 KB vrije EPROM-ruimte • systeemklok met batterij-backup • Qdos Operatingsystem en Superbasic in ROM • Centronics parallel printerpoort • 2 seriële rs232 poorten • 2 joystick poorten • 1 muispoort • ICE software • 60 watt voeding ingebouwd enz. enz.

* prijs CST THOR gebaseerd op: 100 Yen = f 1,37 en 1 engelse pond = f 3,27, koersverschillen kunnen tot op de dag van aflevering worden doorberekend.

Nieuwe SINCLAIR QL Hardware

| Model | specificatie | prijs | best.nr. |
|---------------|----------------------|-----------|----------|
| Sandy QXT640 | Kit | f 1195,00 | Q4000 |
| Sandy Q-XT640 | Compleet met 1 drive | f 2535,00 | Q4010 |

alle prijzen zijn inclusief BTW

KOMIN COMPUTERSYSTEMEN

Postbus 1805, 5602 CA Eindhoven, De Greefstraat 15A, 5622 GJ Eindhoven
 Telefoon 040 - 456660*, Telex 59032 Notel NI.
 Bank: Rabo 15.90.05.701, A.B.N. 52.82.75.615, Giro: 46.43.401.

**NEDERLANDS GROOTSTE
 sinclair SPECIALIST**

VRAAG ONZE GRATIS CATALOGUS

ONZE SHOWROOM IS GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

Verzending onder rembours of bij vooruitbetaling. Wijzigingen voorbehouden.

Informatie en bestellen kan ook telefonisch tussen

10.00 en 16.00 uur
 telefoon 040 - 456660

P.A. TEAM EHV.

Klove electronics
IMPORT - EXPORT - PRODUCTION OF

7e druk scannerboek
Klove
is nu leverbaar!

QUARTZ CRYSTALS

**STOCKVOORRAAD
KRISTALLEN VOOR...**

- Scanners • CB-apparatuur • Microprocessorsen

PRODUCTIE

BINNEN 5 DAGEN VAN KRISTALLEN VOOR

- Mobilfoons • Portofoons • Amateur-apparatuur • Industrie

SPOEDOPDRACHTEN BINNEN 24 UUR

**INDUSTRIESTRAAT 3
1704 AA HEERHUGOWAARD**

Tel. 02207-42574 Telex 57503 klove-nl

BYTE VOOR SPECTRUM-DATACOM

Tot nu toe was datacommunicatie met je Spectrum een probleem. Een langzame Interface-1 en software, die niet zoveel kon.

BYTE heeft nu een alternatief voor de software.

Dat alternatief heet: **VIDIOSOURCE**. Bij BYTE koop je 't voor f 49,- in plaats van f 99,-. En daarvoor brengt Tante Post 't nog bij je thuis ook.

VIDIOSOURCE biedt je nogal wat!!

- Volledig menugestuurd
- Viditelbeelden inladen en later lezen
- Telesoftware-laadprogramma
- Viditrotor
- Off-line beeldopmaak
- Beelden opslaan op microdrive en/of cassette
- Beelden uitprinten
- uitgebreide editor

ALLEEN BIJ BYTE: f 49,-

inclusief BTW, verzend/rembourskosten!!

Wil je Vidisource bestellen, bel of schrijf dan naar:



Oude Vismarkt 29
8011 TA Zwolle
Telefoon 038-219429



JACOBS BREDA ELECTRONICS

de grootste speciaalzaak van Nederland
voor Geluid en Communicatie Systemen

gelegen 10 km van België, 800 mtr. van de E 19!!
liesbosstraat 9-12 en 14 breda

JBE NEWS

| | |
|---|-------|
| Atron ICS systeem (wordt gratis ingebouwd) | 479,- |
| Telereader decoder Proco CD 670 met display | 998,- |
| Sagant EL 40 korte golf draadantenne set | 199,- |
| Informeer naar onze JBE-Comet zendantennes | |

SCANNERS

| | |
|------------------------------------|-------|
| KRISTALSCANNERS | |
| Atron bobcat 10 kan. VHF | 149,- |
| Pocket Regency HX 650 | 398,- |
| COMPUTERSCANNERS | |
| Atron compu 1000 16 kan. | 598,- |
| Pocket Regency HX 850 | 695,- |
| (Bij ons keuze uit 35 scanners!!!) | |



COMMUNICATIE RECEIVERS

| | |
|----------------------------|--------|
| Yaesu 9600 VHF/UHF | 1498,- |
| Yaesu 8800 korte golf | 1798,- |
| Bearcat DX 1000 korte golf | 1995,- |

VOEDINGEN

- Gestabiliseerde voedingsunit 13,8 volt/5-7 amp. 79,-
- EAlaboratoriumvoeding regelbaar tot 20 Volt 16Amp. 498,-
- Amateur voedingsunit Spankers 13,8 Volt 20 Amp. 499,-

Bij ons keuze uit 30 voedingen
Nu ook voedingsbouwpakketten en grote keuze losse trafo's, kasten.

BOUWPAKKETTEN

Informeer naar onze JBE pakketten

| | |
|-------------------------|------|
| o.a. Pi filters | 8,- |
| VHF ontvangstversterker | 25,- |
| Kristal stereocoder | 69,- |
| Lichtorgelmodule | 15,- |
| Audio voorversterker | 10,- |
| Freq. counter 4 dig. | 75,- |

NU ook diverse telescoop antennes voor slechts 5,- per stuk!!!

27 MHZ. ZENDERS

| | |
|------------------------|-------|
| HAM explorer 22 kan. | 149,- |
| Satcom 1000 40 kan. | 299,- |
| Satcom scan 40 kan. FM | 399,- |

☆ Nu ook 40 kan. portofoons leverbaar in diverse modellen



RESTPARTIJEN

- ☆ Braun quadro cd 4 demodulator 99,-
- ☆ Telefunken CX decoder type RN100 CX 89,-
- ☆ Super autoslede 15,-
- ☆ BST mengpaneel 5 kanalen werkt op 220 volt 99,-
- ☆ 40 Watt basspeaker 28,5 cm 4Ω nu slechts 25,-

ANTENNES

o.a. voor korte golf, 11 meter, 10 meter 5 meter, 2 meter, 70 cm.
NU ook antennes voor marifoon, scanner, 900 MHz en telefoons.

JBE DISCO APP.

Zaterdag doorlopend disco show!!!

Wij leveren o.a. Bose, Inkel, Power, Lenco, Fostec, Fane, Teac, AKG, Phonic, E.T.P., O.L.S., Sennheiser, Tuac, L.A.D., Colyns, D&R, Exton, Mc Gee, Sherwood, Altai, CEC, Jamo, A.D.C., J.B.L., Dynacord, JBE



JBE LENCO AANBIEDINGEN!!!

- ☆ Lenco L43 inbouw disco uitv. 169,-
- ☆ Lenco L435 disco draaitafel 249,-
- ☆ Lenco L450 HiFi draaitafel 398,- (in HiFi bladen als beste getest)
- ☆ Lenco L75/200 inbouw disco uitv. 598,- (zie foto geheel vernieuwde uitvoering)
- ☆ Lenco L600 pro disco tafel 895,- (uitgevoerd met 3 speciale motoren)

Vraag de geheel vernieuwde Lenco audio catalogus bij JBE aan!!!

SPEAKERS

Fane high power speakers

| | |
|------------------------------|-------|
| Full Range 35 watt | 112,- |
| Classic 10 70 watt | 138,- |
| Disco pop 100 watt | 225,- |
| Disco pop 125 watt | 260,- |
| Hoorn J44 50 watt | 48,- |
| Keuze uit 100 disco-speakers | |

MICROFOONS

| | |
|---------------------------|-------|
| Akai G148 | 89,- |
| AKG D80 | 160,- |
| Fostec M5 | 198,- |
| Sennheiser MD 441 | 499,- |
| Keuze uit 15 merken!!! | |
| Vloerstandaard met beugel | |
| Nu slechts | 49,- |

INFO

- ☆ Nu ook voor bedrijven onze JBE groothandel. Condities op aanvraag.
- ☆ 800 meter vanaf de E19 als slag Etten, Roosendaal OPGELET!!!
- ☆ Alleen geopend van: woensdag t/m zaterdag Vrijdag koopavond
- ☆ Prijswijzigingen, leveringstijd voorbehouden!!!
- ☆ Eigen technische dienst
- ☆ Ruime parkeer-gelegenheid

BALIEVERKOOP RADIO JACOBS

Liesbosstraat 14

4813BD BREDA

Tel. 076-212881

SPECIAALZAAK VOOR AL UW REPARATIES
EN JAPANESE ONDERDELEN, INRUIL-
APPARATUUR EN RESTPARTIJEN

Vogelzang specialist in computers!

COMPUTERSCANNER

**ATRON
COMPU 1000**


16-KANAALS



ATRON COMPU 1000 COMPUTERSCANNER

3 band digitale 16 kanaals computerscanner, heel eenvoudig te programmeren. Delay schakelaar: 2 sec. Regelbare toon en squelch. Gevoeligheid 0,5 uV. Digitale LED-kanaalaanduiding. Voeding 12V/DC of 220 V/AC. Frequentiebereik 70-88 Mhz, 145-170 Mhz en 450-475 Mhz. Inkl. bevestigingsmateriaal.

6254 **599**




Tot 1 GHz!

REGENCY MX 4000

Een computerscanner van absolute topklasse tot maar liefst 1 GHz, 20 kanalen en 5 banden nl.: 60-90 mHz; 118-136 mHz; 136-175 mHz; 380-496 mHz en 800-999,75 mHz. Met o.a. zoekscanner, prioriteitkanaal en batterij back-up. Zoeksnelheid: 15 kanalen per sek. Voeding 12 V via bijgeleverde netvoeding. 6259

799



VOOR SCHOOL EN DEMONSTRATIE

SCHWILLE SDM 5050 MULTIMETER

Met een zeer heldere rode 58 mm LED uittezing is de multimeter op meer dan 20 meter af te lezen en dus de ideale meter voor school of demonstratie's.

Met aparte ingangen voor stroom, spanning en weerstand zodat u dus 3 metingen tegelijk kan doen zonder snoeren te wisselen. Gelijkspanning van 0-1000 V, wisselspanning van 0-500 V, gelijk en wisselstroom van 0-20 A en weerstand van 0-20 Mohm. Is vanwege zijn grote nauwkeurigheid (0,1%) ook geschikt voor laboratoriumgebruik. Ri=10 Mohm. Afm.: 390x250x65 mm (btxhd).

2721 **1299**

SCANNER ANTENNE



SCANNER BASISANTENNE

Basis antenne geschikt voor scanners en 2 meter zend-ontvangers. Wordt standaard geleverd voor de 70-90 Mhz band maar kan ook geknipt worden voor 140-170 Mhz. (Tabel wordt bijgeleverd) Impedantie: 50 Ohm. Max. zendvermogen 500 Watt. Lengte straler: 110 cm lengte radialen: 100 cm.

6314 **39**


SCANNER ANTENNE



5/8 MOBILE SCANNER/2 METER ANTENNE

Fieberglas mobieleantenne geschikt voor scanner en 2 meter amateurband. 5/8 golfteflengte. Impedantie: 50 Ohm. Gain 3,5 db. Frequentie: 144-174 Mhz. Max. zendvermogen 100 Watt, lengte: 135 cm.

6344 **59**



SCHWILLE DPM 735 JUMBO PANEELMETER

Grote digitale inbouwmeter met een 3 1/2 digits LED uittezing van 25 mm hoog. Deze meter wordt standaard in een 200 m V/DC uitvoering geleverd maar kan door aanpassing van 2 metaalfilmweerstanden voor iedere andere spanning of stroomuitvoering geleverd worden. Nauwkeurigheid 0,1%, afm. uittezing: 160x160x20 mm (hxbxd). Afm. print: 135x160 mm (hxt).

2722 **249**

SILVERREED



SILVERREED EXP 400

Low cost daisy wiel printer, geluidsarm, bi-directioneel, 10 kar./sec., uitstekende letterkwaliteit. Ideaal voor tekstverwerking, centronics parallel interface.

IDEAAL VOOR
TEKSTVERWERKING

6192 **499**



PTT GOEDGEKEURD

TELEFOON BEANTWOORDER

SANYO SV 1100 TELEFOON- BEANTWOORDER

PTT goedgekeurde telefoonbeantwoorder met 2 cassettes. Ingesproken boodschap tot 25 sec. Opgenomen meldingen tot max. 3 min. per gesprek, hierna wordt de lijn automatisch verbroken. Binnengekomen gesprekken worden op gewone C 60 of C 90 tape opgenomen. Mogelijkheid met monitoring tijdens binnenkomende gesprekken. Voeding 220 V/AC of 9 V/DC.




5173 **299**

OKI MICROLINE 83 A

OKI MICROLINE 83A

136 koloms dot matrix printer, 120 CPS, Bi-directional, logic seeking, uitgebreide grafische mogelijkheden. Friction en tractor feed. Parallel centronics en RS 232 C interface. Papier invoer: bodem en achterkant. ADVIESPRIJS 2790,-



2389 **999**

sinclair QL


4 CARTRIDGES 5375 **2995**



SINCLAIR QL

Zeer snelle en krachtige home-computer met de 68000 van motorola als processor, 128 kB (RAM) geheugen, super basic programmeertaal, professioneel toetsenbord, twee ingebouwde micro drives. Wordt compleet geleverd inclusief 4 software pakketten.

414 **449**



XEROX COMPUTERVOEDING

Netvoeding voor computer van Diablo Xerox met ingebouwde blower. Primair 110/220 V/AC omschakelbaar. Secundair: 2x15 V/8A (of 4x15 V 4A) en 5V/8A.

Met ingebouwde stroombegrenzing.

Afmetingen: 460x210x83 mm (hxbxd). Inkl. uitgebreide beschrijving en schema's.

368298 **149**



VOGELZANG

Daar kun je niet omheen

Bestellingen en inlichtingen: Akerstraat 19, 6411 GV Heerlen, tel. 045-716055. Alle prijzen inkl. BTW. Minimale bestelkosten f 7,-. Orders groter dan f 200,- franko. Prijswijzigingen voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt. Betaling in Nederland op giro nr. 1113345 of onder rembours. Buitenland alleen vooruitbetaling.

Eindhoven, Heerlen, Maastricht.

MET ICS HOORT U WAT U NOG NOOIT HOORDE!

ICS staat voor In-Channel-Select. ICS is een revolutionair ontvangstverbeterings-systeem, dat kan worden aangesloten op vrijwel elke scanner of VHF-FM zendamateurstanceiver.

Met ICS ontvangt én verstaat u signalen die volledig in de ruis verdwenen waren of die zwaar gestoord werden door naburige zenders.



De ICS restsignaalversterker geeft uw ontvanger:

- een ca. 6 dB (2x) hogere gevoeligheid;
- een tot 30 dB betere selectiviteit;
- een hoge onderdrukking voor storingen van nevenkanaal zenders.

Hoe werkt ICS?

Om de gevoeligheid van een ontvanger te verbeteren staan twee wegen open. Allereerst kan men een antenneversterker toepassen. Een van de nadelen daarvan is, dat zeer snel oversturings- en intermodulatie verschijnselen optreden. De tweede methode is een smaller middenfrequentfilter toepassen. Hoe smaller het middenfrequentfilter, hoe groter de gevoeligheid en hoe beter de selectiviteit. De ICS restsignaalversterker werkt met een middenfrequentfilter dat 10 x 20 smal is als de in ontvangers gebruikelijke filters. Zonder verdere maatregelen zou dat een enorme vervorming veroorzaken. In het gepatendeerde ICS systeem wordt daarom het supersmalle filter in het ritme van de modulatie afgestemd op het middenfrequent signaal. Het resultaat: een bijna 2 x 20 grote gevoeligheid, waardoor zenders die eerst nauwelijks waarneembaar waren nu duidelijk doorkomen. Daarnaast neemt de selectiviteit enorm toe, waardoor storingen veroorzaakt door nevenkanaal zenders verdwijnen. Het ICS

systeem werkt voor alle FM gemoduleerde zenders zoals: politie, brandweer, mobilifoons, taxi's en autoisolefoon. Er is bovendien een speciale uitvoering voor zendamateurs, die bij DX-en het uiterste uit hun apparatuur willen halen.

Aansluiten

De ICS restsignaalversterker kan worden aangesloten op vrijwel elke scanner of FM zendamateurstanceiver. Omdat ICS gebruik maakt van de 455 kHz middenfrequent versterker, dient op uw ontvanger een aansluiting voor het ICS systeem gemaakt te worden. Dit dient door een vakhandelaar te gebeuren. Bij de onderstaande vakhandelaren kunt u verdere informatie krijgen over het ICS systeem, het maken van een ICS aansluiting op uw scanner of tranceiver en over apparatuur met een kant-en-klare aansluiting of een reeds ingebouwd ICS systeem.

Het ICS systeem is een product van H.U.C. Elektronik Hansen & Co., Berlijn, W-Duitsland.

Doeven Elektronika, Schutstraat 58, 7901 EE Hoogeveen, tel. 05280-6 96 79 ●
ATRON bv., Overschieseweg 76, 3044 EH Rotterdam, tel. 010-37 64 38 ●
Communicatie Centrum Venhorst, Havenstraat 12a, 1211 KH Hilversum, tel.
035-1 5879 ● Harry Lammertink, 1e Esweg 45a, 7642 BH Wierden, tel. 05496-19 66
● Radio Nijhuis, De Heurne 30-32, 7511 GW Enschede, tel. 05490-1 91 91 ● Jacobs
Electronics, Liesbosstraat 24, 4813 BD Breda, tel. 076-21 28 81 ● Bouwman
Communicatie, J.P. Broekhovenstraat 116, 8081 BA Elburg, tel. 05250-34 91

OM MAAR METEEN MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN

NIEUW VAN YAESU

FT-23R

2,5 W FM met
FNB - 10 NiCd pack



Huis van metaal spuitgietwerk.
Zeer solide bouw (overleefde val van 1 meter op harde vloer).
Regen-vaste constructie.
Tien mem. channels, standaard 600 kHz shift etc.
1750 Hz oproeptoon.
55 x 139 x 32 mm (GEEN VERGISSING!)
Gevoeligheid beter dan 0,25 μ V voor 12 dB SINAD
12,5 / 25 kHz raster.
Nevenkanaal selectiviteit beter dan 60 dB.

TJA, 'T IS GEWOON WEER EEN KLASSE BETER!!!

We hebben nu ook de **FEX-767 GX** 2 meter unit voor de FT-767 GX in voorraad. Meetresultaat 2 m ontvangst:

GEWOON VERBIJSTEREND GEVOELIG EN RUISVRIJ. . .

Aangezien de mogelijkheid er nog steeds is, zijn de volgende aanbiedingen nog steeds van kracht:

| | | |
|------------|----------|---|
| FRG-8800 | f 1744,- | HF ontvanger. In deze prijsklasse niet te overtreffen. Met VHF converter mogelijkheid. Met Holl. gebr. aanw. (f 14,-) |
| FRG-9600 | f 1475,- | Ontvanger 60-905 MHz met scanmogelijkheden. Met PA-4C voeding en Holl. gebr. aanw. (f 10,-) |
| FT-270 RH | f 1148,- | VHF 45 W 2 m FM transceiver. (f 8,50) |
| FT-2700 RH | f 1548,- | VHF/UHF 25 W FM transceiver met vol duplex. UNIEK (f 10,-) |
| FT-790 R | f 1149,- | 70 cm all mode transceiver (nog enkele) (f 8,50) |
| FT-209 RH | f 799,- | 5 W 2 m FM transceiver (handpratertje) (f 7,-) |
| FT-757 GX | f 2729,- | 100 W HF transceiver, incl. smal CW, keyer, memories, etc. |
| YS-500 | f 199,- | SWR/Wattmeter 140-525 MHz (f 5,50) |
| YS-60 | f 249,- | SWR/Wattmeter 1,6-60 MHz (f 5,50) |



De **FT-290 RII** kan nu in twee combinaties geleverd worden:

- FT-290 RII** met FBA-8 batt. houder
- FT-290 RII** met FL-2025 lineair en MMB-31 mobiel bracket.

De laatste combinatie is qua totaal vergoeding goedkoper dan de afzonderlijke delen.

73 de Ing. Joep Sterke. PAoUM



ons adres :
Amstel 312
1017 AP Amster-
dam
LET OP:
We zijn gesloten op
maandag EN dins-
dag, maar woensdag
t/m zaterdag zijn wij
open van 11 tot 5.

Vanaf Amsterdam
CS en RAI zijn wij
eenvoudig te berei-
ken met tramlijn 4.
Uitstappen op het
Frederiksplein, van
daar af is het 300
meter lopen naar de
Amstel 312.

Amstel 312 ligt te-
genover het theater
Carré.

COMPUTERCOLLECTIEF, een winkel vol met boeken en software

Computercollectief in Amsterdam verkoopt alleen maar boeken en software.

Wij verkopen **GEEN** computers!
Al onze winkelruimte wordt in
beslag genomen door boeken en
software.

Ook voor beginners

Misschien begint u net met compu-
ters. Wij hebben honderden Nederlan-
de titels voor alle populaire microcom-
puters zoals de Apple, Atari, Atari ST,
BBC, Electron, Commodore 64, C16,
Commodore 128, IBM, Schneider/Am-
strad, ZX Spectrum en QL, MSX en
MSX-2. Daarnaast hebben wij natu-
urlijk veel Nederlandstalige intro-
ductieboeken over operating systemen als
CP/M en MS-DOS en over alle populai-
re computertalen als Ada, BASIC, C,
COBOL Forth, FORTRAN, Lisp, LO-
GO, Modula II en Pascal.

Veel voor de zakelijke gebruiker

Wij hebben veel boeken ter onder-
steuning van de meest gebruikte zakelij-
ke programmapakketten. Nederlandse
boeken over Lotus 1-2-3, Lotus, Sym-
phony, Visicalc, Multiplan, Wordstar,
Wordperfect, dBase II en III. Natu-
urlijk ook beginnersboeken over werken
met het MS-DOS en PC-DOS operating
systeem.

Daarnaast veel Engelse titels over
o.a. Dataflex, Paradox, R:Base, Reflex,
dBase III (PLUS), Framework, Enable,
Smart, Javelin, 1-2-3, Supercalc, Sym-
phony, Displaywrite, Multimate, MS-
Word, wordperfect en Wordstar 2000.

Eldorado voor de programmeur

Al onze Amerikaanse boeken laten
we overvliegen. Daarom hebben wij de
nieuwste boeken vaak eerder dan el-
ders. Bijv. boeken over onderwerpen
als: 8086/8088, 80186, 286, 386, 68000,
MSDOS, Pick, UNIX, XENIX, Top-
view, GEM en Windows. Program-
meertalen (bijv. 30 titels over C), Turbo
Pascal, Prolog. Over alle populaire mi-
cro's boeken voor gevorderden zoals
IBM PC, PC-AT, Amiga, Atari ST,
Commodore etc. (Als voorbeeld: alleen
al voor de Commodore 64 voeren wij
150 titels).

Actuele zaken

Desktop publishing, CD ROM, MS-
DOS 3, dBase III PLUS, Postscript,
65816, MSX-BIOS, AmigaDOS, LANs,
80286, Framework II, Wordperfect 4.1?
Wij hebben er boeken over. Ook diver-
se Amerikaanse tijdschriften zoals
BYTE, Dr Dobbs, PC Tech Journal
vaak een maand eerder dan elders.

Grote collectie software

In onze catalogus staan zo'n 600 soft-
ware titels. Praktisch alles is in voor-
raad. Omdat wij bijna alles zelf impor-
teren krijgen wij elke week de nieuwste
titels binnen. Op het moment hebben
wij alweer 300 nieuwe titels die niet in
onze laatste catalogus staan.

Wij importeren niet zomaar alles.
Meestal wachten wij eerst totdat een
bepaald spel of programma een goede
bespreking heeft gehad in een van de
buitenlandse tijdschriften.

Wij voeren software voor de volgende
computers: Apple, Atari ST, Atari,
Amiga, Schneider, C16, Commodore
128, PC, BBC, Electron, QL, Spectrum
en MSX computers. En niet alleen
spelletjes, ook veel talen, utilities en
nuttige zaken.

Kom eens langs

Maar denk erom, maandag en dinsdag
zijn wij gesloten. Kan je niet komen,
stuur dan onderstaande bon in en wij
sturen GRATIS onze prijslijst toe.

BON

Uitknippen, op briefkaart plakken en opsturen, een briefkaart mag ook.

Graag ontvang ik jullie gratis 64 pagina catalogus, vol met boeken en software

Naam:

Adres:

Postcode Plaats

Opsturen aan:
Computercollectief - Amstel 312 - 1017 AP Amsterdam.